BP Produktdatenblatt

BP® Multinorm-Hose APC2 mit Reflexstreifen	2433-820-5381
	EN 1149-5 EN 13034-6 EN 14404 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN ISO 11612
Normen	 EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster 1839-000-53 IEC 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, E1, F1
Besonderheiten	 Störlichtbogenschutzklasse 2 extrem leicht (320g/m² + 160g/m²) Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit normale Passform
Beschreibung	2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig, je1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Farbe	dunkelgrau/rot
Gewebegewicht	320 g/m ²

BP Produktdatenblatt

Gewebe	Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern
Waschanleitung	
Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797
Größenspiegel	44n-64n
BP® Katalogseiten	64 (BProtected)
BP® Partnerschaft	is a consider at FAIR WEAR Follower any LEADER
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.