DDS Veets légère resultingues - ADOS	1
BP® Veste légère multinormes APC2 femmes	2448-581-1432
	4
Normes	<ul> <li>EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique</li> <li>EN 13034-6 protection chimique type 6</li> <li>IEC 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche</li> <li>EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1</li> <li>EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, F1</li> </ul>
Caractéristiques	protection de classe 2 contre l'arc électrique     Tissu extrêmement léger     plus grande liberté de mouvement     éléments réfléchissants sur les épaules, sur les manches et au milieu du dos
Description	Col officier, fermeture à glissière dissimulée et patte à boutons-pression, 2 poches poitrine plaquées fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par rabat, 1 poche napoléon intérieure, manches de forme ergonomique, empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté de mouvement, poignets avec fermeture, éléments réfléchissants sur les épaules, sur les manches et au milieu du dos, avant et manches bicouche
Couleur	bleu nuit/noir
Poids du tissu	245 g/m²

## Fiche technique de l'article

Tissu	Extérieur 1 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
Instructions de lavage	W X O A P
Aptitude au lavage industriel	Adapté au lavage industriel - ISO 15797
Grille de tailles	XSn-2XLn
Page du catalogue BP®	MPP Übersicht 2023
Partenariats BP®	WEAR Relevance of LEADER
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.