

Fiche technique de l'article

BP® Parka tous-temps légère multinormes à haute visibilité APC2	2223-891-6614
	
Normes	        • EN ISO 20471 vêtements de signalisation à haute visibilité classe 2 • EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique • EN 13034-6 protection chimique type 6 • EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 2 • EN 343 protection contre les intempéries Imperméable (classe 3), respirable (classe 3) • EN 14058 protection contre les environnements froids Cl. 2 3 x WP en relation avec Veste polaire 2424-860 • EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, F1
Caractéristiques	    • ATPV = 25 cal/cm² • bandes réfléchissantes extensibles • Tissu extrêmement léger • portable dans certaines zones ATEX

Fiche technique de l'article

Description	Col officier, capuche détachable par boutons avec double réglage en largeur, fermeture à glissière sur le devant imperméable grâce à la double patte à boutons-pression, coutures soudées, 2 poches latérales avec fermeture par boutons-pression, 1 poche napoléon avec fermeture à glissière, manches ergonomiques, poignets réglables, 1 poche intérieure avec fermeture à glissière, grande ouverture pour réparations, 2 bandes réfléchissantes sur chaque manche, 1 bande réfléchissante faisant le tour du parka au-dessus de la base, 2 bandes réfléchissantes verticales allant jusqu'en haut, devant et dos, peut être assorti avec la BP® veste polaire chaude 2424-860-0014
Couleur	jaune haute visibilité/bleu nuit
Poids du tissu	265 g/m²
Tissu	Extérieur 1 55% Modacrylique, 44% Coton, 1% Autres fibres < Extérieur 2 55% Modacrylique, 44% Coton, 1% Autres fibres Doublure 50% Viscose, 50% Aramide Membrane 100% Polyuréthane
Instructions de lavage	
Aptitude au lavage industriel	Adapté au lavage industriel - ISO 15797 
Grille de tailles	XSn-3XLn
Page du catalogue BP®	49 (BProtected)

Fiche technique de l'article

Partenariats BP®	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.