



Warnschutz
26

Maximale Sicherheit durch fluoreszierende Materialien und Reflexstreifen – kombiniert mit hoher Bewegungsfreiheit: ideal für Tätigkeiten in Straßenbau, Leitungstiefbau, Schienenbau, Transportwesen oder Abfallwirtschaft.



Leichtigkeit, sportlich-modernes Design und zertifizierter Schutz nach APC 1 und 2: perfekt geeignet für alle, die unter Spannung arbeiten – zum Beispiel in Energieversorgung, Industrie, Handwerk oder Netzinfrastruktur.



Multinormschutz
70



Schweißerschutz
112

Schweißen mit spürbarem Komfort: Schutzkleidung, die die Arbeit mit heißen Metallen, Lichtbögen und Gas deutlich bequemer macht. Für Einsatzbereiche wie Stahl- und Metallbau, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie oder Handwerk.



BP[®] HI-VIS NEO 28
Die nächste Evolution im Warnschutz.

BP[®] HI-VIS STRETCH 34
Die innovative Kombination von Warnschutz und Bewegungsfreiheit – sportlich und flexibel in jeder Situation.

BP[®] HI-VIS COMFORT 42
Warnschutz plus Komfort für jedes Wetter.


BP[®] HI-VIS PROTECT 66
Multinormschutz mit Rundum-Sichtbarkeit.

BP[®] MULTI PROTECT PLUS 70
Leichtes Tragegefühl, sportliches Design und zuverlässiger Multinormschutz, auch als Damenpassformen.

BP[®] MULTI PROTECT 104
Bewährter Multinormschutz für viele Einsätze: sicher, robust und komfortabel.

BP[®] WELDER'S COMFORT 112
Komfortabler Schweißerschutz, der fühlbar mehr Bewegungsfreiheit bietet.

Jetzt persönliche Beratung anfragen:



Wir halten die Bahn in Bewegung.

Warum die Mitarbeitenden der **DB InfraGO** bei der Instandsetzung der längsten hessischen Eisenbahnbrücke aus Stahl auf **BP® Hi-Vis Stretch** setzen.

Es ist kurz vor sechs Uhr morgens. Die Kälte der Nacht liegt noch über der Brücke, der Blick geht weit über das Tal. Für das Team der DB InfraGO beginnt der Tag hier oben nicht mit Aussicht, sondern mit Kontrolle: Werkzeug prüfen, Wege sichern, Aufgaben verteilen. Auf der längsten hessischen Eisenbahnbrücke aus Stahl zählt von Anfang an, dass jeder weiß, was zu tun ist.

Laura ist Bauingenieurin und begleitet das KIB-Projekt — Konstruktiver Ingenieurbau. Für sie und ihr Team heißt das: Instandhaltung an Stahl. Enge Stellen, schwere Maschinen, präzise Handgriffe. Arbeit, die kaum jemand sieht, obwohl sie dafür sorgt, dass Menschen und Güter sicher unterwegs sind.

Mit Laura sind Jeison, Jalal, Laurin und Benny auf der Brücke. Nach kurzer Teambesprechung greifen ihre Abläufe zwischen Stahlträgern, Werkzeugen und Maschinen ineinander, während direkt über ihnen vollbeladene Züge durchdonnern. Heute werden alte Stahlnieten durch moderne Schraubverbindungen ersetzt und massive Brückenlager erneuert. Es wird demontiert, repariert, geprüft, gesichert. Viel wird nicht erklärt, weil alle wissen, worauf es ankommt.

Wer hier arbeitet, braucht Kraft, Geschick, Geduld und Vertrauen.

Sichtbarkeit.

Sichtbarkeit ist dabei mehr als ein Sicherheitsmerkmal. Sie gibt dem Team Orientierung. Auf der Brücke, zwischen Schatten, Dunst und wechselndem Licht, müssen sie einander sofort erkennen. Genau dafür tragen Laura und ihr Team BP® Hi-Vis Stretch. Die Warnschutzkleidung fällt auf, ohne im Weg zu sein. Sie schützt, ohne schwer zu sein, und macht jede Arbeit mit. „Gerade hier oben muss Kleidung einfach funktionieren“, sagt Laura, während sie über einen schmalen Bereich steigt. „Wir arbeiten nah am Stahl, mit schweren Geräten und so, dass der nächste Griff sitzen muss. Gut ist, wenn Kleidung nicht stört.“ Das spürt hier jeder sofort.

Komfort.

Die Jacken und Hosen der BP® Hi-Vis Stretch Kollektion sind für das Team mehr als Arbeitskleidung. Sie gehören zur Ausrüstung, wie Helm, Handschuhe und Werkzeug. Sie sind leicht genug, um angenehm zu bleiben. Robust genug für Stahl, Kanten und



Baustellenalltag. So geschnitten, dass sie beim Bücken, Klettern, Knien und Arbeiten über Kopf zuverlässig mitgehen.

Was hier in 25 Metern Höhe so ruhig aussieht, ist harte körperliche Arbeit. Jeder Schritt wird bewusst gesetzt, jeder Griff sitzt, jeder Blick prüft das Umfeld.



„Man merkt einfach, dass BP® verstanden hat, wie wir arbeiten“, sagt Benny. „Früher war Warnschutz oft schwer und sperrig“, fügt er hinzu. „Heute ist man einfach gut sichtbar und fühlt sich nicht verkleidet.“

Leichtigkeit.

Auch das Gewicht der Kleidung spielt eine wichtige Rolle. Wer frühmorgens auf einer Brücke steht und über Stunden mit Maschinen an Stahl arbeitet, möchte nichts mit herumschleppen, das zusätzlich Kraft kostet. Mit BP® Hi-Vis Stretch hat DB InfraGO eine Kollektion im Einsatz, die diesem Wunsch auch im rauen Umfeld gerne nachkommt.

Kleine große Ideen.

Was noch im Einsatz zählt, sind oft die Details. Taschen, die sicher schließen. Materialien, die angenehm auf der Haut liegen. Schnitte, die den Körper nicht ausbremsen. Reflexelemente, die bei Bewegungen mitgehen und auch in dunklen Morgen- und Abendstunden sichtbar bleiben. Eine Hose, die beim Knien



nicht zieht. Eine Jacke, die robust ist, aber nicht schwer am Körper hängt.

Die Brücke selbst wirkt an diesem Morgen beeindruckend. Doch was sie trägt, ist nicht nur ihr Stahl und hunderttausende von Nieten. Es ist die Arbeit von Menschen wie Laura, Benny, Jeison, Jalal und Laurin. Menschen, die sich aufeinander, ihr Werkzeug und ihre Kleidung verlassen müssen.


Während unten der Tag beginnt, werden oben wieder einige Meter der Instandhaltungsarbeiten geschafft.

Und mit BP® bleiben auch die Menschen sichtbar, die nicht nur Hessen in Bewegung halten.

DB InfraGO ist das gemeinwohl-orientierte Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn. Es verantwortet das Schienennetz, Bahnhöfe und zentrale Anlagen der Eisenbahninfrastruktur in Deutschland. Mit Instandhaltung, Modernisierung und Ausbau sorgt DB InfraGO dafür, dass Bahnverkehr sicher, zuverlässig und zukunftsfähig bleibt. Ein wichtiger Bereich ist der Konstruktive Ingenieurbau — kurz KIB. Dazu gehören unter anderem Brücken, Tunnel, Stützbauwerke und weitere Ingenieurbauwerke, die täglich enormen Belastungen standhalten müssen.

Bei der regionalen Instandsetzung arbeiten Teams wie das von Laura daran, diese Bauwerke zu prüfen, zu sanieren und langfristig leistungsfähig zu halten.





EN ISO 20471

High Visibility – perfektioniert von BP®.

Geh auf Nummer sicher. Mach dich sichtbar.

Bei Sichtbarkeit gilt: mehr ist mehr. Je mehr Fläche der Kleidung mit fluoreszierenden oder retroreflektierenden Materialien ausgestattet ist, desto früher und besser wirst du gesehen – nicht nur nachts, sondern auch tagsüber in Situationen mit schlechter Sicht, wie bei Regen, Schnee, Nebel oder in der Dämmerung.

Die Kollektionen BP® Hi-Vis Neo, BP® Hi-Vis Stretch und BP® Hi-Vis Comfort erhöhen deine Sicherheit durch den Einsatz cleverer Materialien und können flexibel miteinander kombiniert werden. Damit du für jede Anforderung die passende Ausstattung findest, zeigt diese Übersicht, welche Kombinationen welche Warnschutzklasse nach EN ISO 20471 erreichen – für deine maximale Sichtbarkeit.

HERREN	Produkt Artikelreihe	Warnschutzklasse					
		Arbeitshose 2010 + 2110	Latzhose 2011 + 2111	Shorts 2014 bis Größe 52	Wetterschutzhose 2019	Stretch-Arbeitshose Leichte Stretch-Arbeitshose Superstretch-Arbeitshose 2040 + 2043 + 2044	Stretch-Latzhose 2041
	Arbeitsjacke 2012	3	3	3	3	3	3
	Weste 2013	2	2	2	2	2	2
	Stretch-Softshelljacke 2034	3	3	3	3	3	3
	Stretch-Arbeitsjacke 2042	3	3	3	3	3	3
	Stretch-Arbeitsjacke 2052	3	3	3	3	3	3
	Thermoweste ab Größe S 2113	2	2	2	2	2	2
	T-Shirt 2131	3	2	2	x	2	2
	Poloshirt 2132	3	2	2	x	2	2
	Langarmpoloshirt 2133	3	2	3	3	3	2
	Sweatshirt 2134	3	2	3	3	3	2
	T-Shirt ab Größe XS 2136	3	2	3	x	3	2
	Troyer 2137	3	3	3	3	3	3
	Sweatjacke 2138	3	3	3	3	3	3
	Funktions-T-Shirt 2139	3	2	3	x	3	2

Alle Angaben unter Vorbehalt.



Stretch-Shorts 2045	Arbeitshose 2050 + 2055	Latzhose 2056	Hybridhose 2047	DAMEN Produkt Artikelreihe	Arbeitshose 2018	Stretch-Arbeitshose 2046	Hybrid-Hose 2048
							
3	3	3	3	 Hybrid-Jacke 2017	3	3	3
2	2	2	2	 Stretch-Softshelljacke 2035	3	3	3
3	3	3	3	 Softshelljacke 2122	3	3	2
3	3	3	2	 T-Shirt 2144	3	3	2
3	3	3	2	 Poloshirt 2145	3	3	2
2	2	2	2	 Funktions-T-Shirt 2146	3	3	2
2	3	3	2	 Langarmpoloshirt 2147	3	3	2
2	2	2	2	Die Warnschutzklassen in Kombination. Die Warnschutzklassen 2 und 3 lassen sich leicht durch die Kombination von BP® Hi-Vis Neo-, BP® Hi-Vis Stretch- oder BP® Hi-Vis Comfort-Artikeln erreichen. So wird die optimale Sichtbarkeit je nach Einsatzbereich gewährleistet. Produkte, die bereits allein die Klasse 3 erfüllen, sind in der Übersicht nicht aufgeführt. Eine Kombination zweier Produkte, die jeweils die Warnschutzklasse 3 aufweisen, führt insgesamt nicht zu einer höheren Klasse als Klasse 3.			
3	3	3	3				
3	3	3	3				
3	3	3	2				
3	3	3	2				
3	3	3	2				

Die Warnschutzklassen in Kombination.

Die Warnschutzklassen 2 und 3 lassen sich leicht durch die Kombination von BP® Hi-Vis Neo-, BP® Hi-Vis Stretch- oder BP® Hi-Vis Comfort-Artikeln erreichen. So wird die optimale Sichtbarkeit je nach Einsatzbereich gewährleistet.

Produkte, die bereits allein die Klasse 3 erfüllen, sind in der Übersicht nicht aufgeführt. Eine Kombination zweier Produkte, die jeweils die Warnschutzklasse 3 aufweisen, führt insgesamt nicht zu einer höheren Klasse als Klasse 3.

BP® Hi-Vis Neo.

Leichte PSA mit leistungsstarken Stretcheigenschaften: BP® Hi-Vis Neo verbindet modernes Design mit technischen Innovationen.

Der hohe Stretchanteil bietet einen unglaublichen Tragekomfort. Airmesh sowie feuchtigkeits- und wärmeregulierende Eigenschaften sorgen für spürbar mehr Komfort im Arbeitsalltag. Integrierter UV-Schutz bietet zusätzlichen Schutz bei Arbeiten im Freien. Und die neuentwickelten, vollflexiblen Reflexelemente BP® FlashLine gehen dabei jede Bewegung mit.



EN ISO 20471



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



EN ISO 24232



EN 14058



EN 14404-3



6556 Warnorange mit Anthrazit

6656 Warngelb mit Anthrazit



ab Mai 2027



EN ISO 20471



EN 13758-2




SEGMENTIERTE REFLEXSTREIFEN
BP® FLASHLINE FÜR MEHR TRAGEKOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

2062 ♀

BP® Warnschutz-Stretch-Arbeitsjacke für Damen

2062-009-6556 Warnorange/Anthrazit, 2062-009-6656 Warngelb/Anthrazit

48% Polyester/35% Elastomultiester/17% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, elastischer Ärmelabschluss, 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2




SEGMENTIERTE REFLEXSTREIFEN
BP® FLASHLINE FÜR MEHR TRAGEKOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Klasse 2: Größen 2XS-M
Klasse 3: ab Größe L

2052 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Arbeitsjacke

2052-009-6556 Warnorange/Anthrazit, 2052-009-6656 Warngelb/Anthrazit

48% Polyester/35% Elastomultiester/17% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, elastischer Ärmelabschluss, 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, Hauptmaterial (Oberstoff 1) enthält 48% recyceltes Polyester

Größen XSn-4XLn

ab Mai 2027



EN ISO 20471



EN 13758-2



SEGMENTIERTE
REFLEXSTREIFEN
BP® FLASHLINE FÜR
MEHR TRAGEKOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2065 ♀

BP® Warnschutz-Stretch-Arbeitschse für Damen

2065-009-6556 Warnorange/Anthrazit, 2065-009-6656 Warngelb/Anthrazit

48% Polyester/35% Elastomultiester/17% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen,
2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit doppeltem Eingriff und
integrierter Smartphonetasche, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer
Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 um-
laufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein

Größen 34n-54n



EN ISO 20471



EN 13758-2



EN 14404-3



SEGMENTIERTE
REFLEXSTREIFEN
BP® FLASHLINE FÜR
MEHR TRAGEKOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO
Relaxed Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen 38-44
Klasse 2: ab Größe 46

2050 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Arbeitschse mit Knietaschen

2050-009-6556 Warnorange/Anthrazit, 2050-009-6656 Warngelb/Anthrazit

48% Polyester/35% Elastomultiester/17% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen,
2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit doppeltem Eingriff und
integrierter Smartphonetasche, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer
Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 um-
laufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, verstärkte Knieeinschub-
taschen für Kniepolster (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat
bestellen), Hauptmaterial (Oberstoff 1) enthält 48% recyceltes Polyester

Größen 44n-68n, 46l-58l, 44s-62s



EN ISO 20471



EN 13758-2



SEGMENTIERTE
REFLEXSTREIFEN
BP® FLASHLINE FÜR
MEHR TRAGEKOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO
Relaxed Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen 38-44
Klasse 2: ab Größe 46

2055 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Arbeitschse

2055-009-6556 Warnorange/Anthrazit, 2055-009-6656 Warngelb/Anthrazit

48% Polyester/35% Elastomultiester/17% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen,
2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit doppeltem Eingriff und
integrierter Smartphonetasche, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer
Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 um-
laufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Hauptmaterial (Oberstoff 1)
enthält 48% recyceltes Polyester

Größen 44n-68n, 46l-58l, 44s-62s



EN ISO 20471



EN 13758-2



EN 14404-3



SEGMENTIERTE
REFLEXSTREIFEN
BP® FLASHLINE FÜR
MEHR TRAGEKOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO
Relaxed Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen

2056 ♀♂

BP® Warnschutz-Stretch-Latzchse mit Knietaschen

2056-009-6556 Warnorange/Anthrazit, 2056-009-6656 Warngelb/Anthrazit

48% Polyester/35% Elastomultiester/17% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, Latztasche mit Patte ver-
schließbar, Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex regulierbar,
Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige
Schenkeltasche mit doppeltem Eingriff und integrierter Smartphonetasche,
doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflex-
streifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem
oberen Bein, verstärkte Knieeinschubtaschen für Kniepolster (BP® Knie-
polster 1839-000-53 bitte separat bestellen), Hauptmaterial (Oberstoff 1)
enthält 48% recyceltes Polyester

Größen XSn-4XLn, Sl-XSl, Xss-2XLs



Sichtbarkeit trifft
Bewegungsfreiheit.

ab Mai 2027

WÄRMEREGULIERENDES
AIR-MESH



STRETCH

BP® HI-VIS NEO
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2063 ♀

BP® Warnschutz-Stretch-Outdoorjacke für Damen

2063-010-6556 Warnorange/Anthrazit, 2063-010-6656 Warngelb/Anthrazit

100% Polyester mit Polyurethan-Membran, ca. 190 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN ISO 24232



EN 14058
in Verbindung mit
BP® Tech-Fleecejacke
2054



WÄRMEND UND
ATMUNGSAKTIV



STRETCH

BP® HI-VIS NEO
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



EN 14058
in Verbindung mit
BP® Warnschutz-
Stretch-Outdoorjacken
2053 und 2063



2054 ♂♀

BP® Tech-Fleecejacke zur erhöhten Sichtbarkeit

2054-002-6556 Warnorange/Anthrazit, 2054-002-6656 Warngelb/Anthrazit

97% Polyester/3% Elasthan, ca. 220 g/m²

Langarm, Stehkragen, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, Daumenlaschen, ergonomischer Schnitt, Hauptmaterial (Oberstoff 1) enthält 97% recyceltes Polyester

Größen XSn-4XLn



EN ISO 20471



EN ISO 24232



EN 14058
in Verbindung mit
BP® Tech-Fleecejacke
2054



WÄRMEREGULIERENDES
AIR-MESH



STRETCH

BP® HI-VIS NEO
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2: Größen 2XS-XS
Klasse 3: ab Größe S

2053 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Outdoorjacke

2053-010-6556 Warnorange/Anthrazit, 2053-010-6656 Warngelb/Anthrazit

100% Polyester mit Polyurethan-Membran, ca. 190 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, Hauptmaterial (Oberstoff 1) enthält 50% recyceltes Polyester

Größen XSn-4XLn

BP® Hi-Vis Stretch.

Sicherheit durch Sichtbarkeit und Tragekomfort dank Stretch – unsere Lösung für jedes Wetter.

Unsere BP® Hi-Vis Stretch-Kollektion ist die ideale Warnschutzkleidung für **Outdoor-Tätigkeiten unter anspruchsvollen Bedingungen**, wie z. B. in Straßenbau, Leitungstiefbau, Transportwesen oder Abfallwirtschaft.

Sie garantiert selbst bei wechselnden Wetterverhältnissen eine gute Sichtbarkeit und bietet dank innovativem BP® Hi-Vis Stretch-Gewebe noch mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.



EN ISO 20471

EN 17353:2020
Typ A

EN 13758-2



EN 343



EN 14058



EN 14404

Warnorange
mit AnthrazitWarngelb
mit Anthrazit

EXTREM LEICHTES
GEWEBE



EN ISO 20471



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen

2042 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Jacke

2042-844-6556 Warnorange/Anthrazit, 2042-844-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:
79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²
Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen 44/46n-68/70n, 44/46l-60/62l (6556),
44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (6656)

BP® BodyLanguage



Geh auf Nummer sicher. Mach dich sichtbar.

Die BP® BodyLanguage.

Das Reflexmaterial auf unserer Warnschutzkleidung wird nach dem Prinzip der BP® BodyLanguage angebracht. Das bedeutet, dass das retroreflektierende Material die Körpersilhouette der Trägerinnen und Träger abbildet. Bei Dunkelheit wird daher eine hohe Rundum-Sichtbarkeit der Trägerinnen und Träger, auch von oben, erreicht.

Weitere Infos zur BP® BodyLanguage findest du im Glossar auf Seite 264.



EN ISO 20471



EN 14404




auftragsbezogene Fertigung

MIT FLEXIBLEN STRETCH-EINSÄTZEN



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1:
alle Größen

2048 ♀

BP® Warnschutz-Hybrid-Hose Klasse 1 für Damen

2048-845-5665 Anthrazit/Warnorange, 2048-845-5666 Anthrazit/Warngelb

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 245 g/m²

Nicht fluoreszierendes Material: 65% Polyester/35% Baumwolle

Stretcheinsätze im Gesäß- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche/Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



Musterverfügbarkeit + auftragsbezogene Fertigung

ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2046 ♀

BP® Warnschutz-Stretch-Hose mit Knietaschen für Damen

2046-844-6556 Warnorange/Anthrazit, 2046-844-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



MIT FLEXIBLEN STRETCH-EINSÄTZEN



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1:
alle Größen

2047 ♂

BP® Warnschutz-Hybrid-Hose Klasse 1 mit Knietaschen

2047-845-5665 Anthrazit/Warnorange, 2047-845-5666 Anthrazit/Warngelb

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 245 g/m²

Nicht fluoreszierendes Material: 65% Polyester/35% Baumwolle

Stretcheinsätze im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche/Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2040 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Hose mit Knietaschen

2040-844-6556 Warnorange/Anthrazit, 2040-844-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Schlanke Silhouette, 3D-Ergofit-Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (6556); 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (6656)



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2043 ♂

BP® Leichte Warnschutz-Stretch-Hose mit Knietaschen

2043-847-6556 Warnorange/Anthrazit, 2043-847-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:
85,5% Polyester/12% Baumwolle/2,5% Elastolefin, ca. 230 g/m²
Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Schlanke Silhouette, 3D-Ergofit-Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (6556); 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (6656)



EN ISO 20471



EN 14404



VOLLELASTISCHES
MATERIAL FÜR MAXIMALE
BEWEGUNGSFREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2044 ♂

BP® Warnschutz-Superstretch-Hose mit Knietaschen

2044-883-6556 Warnorange/Anthrazit

91% Polyester/9% Elasthan, ca. 260 g/m²

Schlanke Silhouette, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche mit Lifter, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2041 ♀♂

BP® Warnschutz-Stretch-Latzhose
mit Knietaschen

2041-844-6556 Warnorange/Anthrazit, 2041-844-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:
79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²
Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex regulierbar, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44/46n-68/70n, 48/50l-60/62l, 44/46s-60/62s (6556),
44/46n-64/66n, 48/50l-56/58l, 48/50s-56/58s (6656)



EN ISO 20471



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2045 ♂

BP® Leichte Warnschutz-Stretch-Shorts

2045-847-6556 Warnorange/Anthrazit, 2045-847-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:
85,5% Polyester/12% Baumwolle/2,5% Elastolefin, ca. 230 g/m²
Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Schlanke Silhouette, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem Bein

Größen 44n-60n



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2035 ♀

BP® Warnschutz-Stretch-Softshelljacke für Damen

2035-941-6556 Warnorange/Anthrazit, 2035-941-6656 Warngelb/Anthrazit

Außenmaterial und Innenfleece: 100% Polyester, ca. 290 g/m²

Membran: 100% Polyester

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze

Größen XS-2XL

6556: Musterverfügbarkeit + auftragsbezogene Fertigung
6656: auftragsbezogene Fertigung



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV




BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-M
Klasse 3: ab Größe L

2034 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Softshelljacke

2034-941-6556 Warnorange/Anthrazit, 2034-941-6656 Warngelb/Anthrazit

Außenmaterial und Innenfleece: 100% Polyester, ca. 290 g/m²

Membran: 100% Polyester

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze

Größen XS-3XL

WÄRMENDES
STEPPFUTTER



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen

2033 ♀♂

BP® Warnschutz-Winterjacke

2033-880-6556 Warnorange/Anthrazit, 2033-880-6656 Warngelb/Anthrazit

Obermaterial und Futter: 100% Polyester, ca. 205 g/m²

Membran: 100% Polyurethan

Wärmendes Steppfutter, Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare, wattierte Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter 2-Wege-Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 doppelte aufgesetzte Taschen, 1 Napoleonentasche, 1 Brusttasche mit Reißverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Strickbündchen als Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XSn-3XLn



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058



Bereit für jedes
Wetter – mit
BP® Outdoor-Jacken,
die zuverlässig
schützen.

BP® Hi-Vis Comfort.

Warnschutz plus Komfort für jedes Wetter.

Diese Kollektion bietet optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht in Verbindung mit perfekter Passform, intelligenter Materialkombination und einem angenehmen Tragekomfort – den ganzen Arbeitstag über.

Ergänzend schützen praktische Witterschutzartikel zuverlässig vor Regen, Schnee und Wind, während wärmende Artikel auch bei niedrigen Temperaturen komfortables Arbeiten ermöglichen.

Mit dieser Kollektion bist du jederzeit bestens ausgerüstet.



EN ISO 20471



EN 343

EN 17353:2020
Typ A

EN 14058



EN 13758-2



EN 14404



8510

Warnorange
mit Dunkelblau

8553

Warnorange
mit Dunkelgrau

8653

Warngelb
mit Dunkelgrau

Entdecke
BP® Hi-Vis Comfort
auch online:



EN ISO 20471




RÜCKSEITE AUS FLEECE
FÜR MAXIMALEN
TRAGEKOMFORT



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit

85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2: Größen XS-M
Klasse 3: ab Größe L

2017 ♀

BP® Warnschutz-Hybrid-Jacke für Damen

2017-845-85 Warnorange

100% Polyester, ca. 270 g/m²

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, verlängerte Rückenpartie, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten


Größen XS-2XL

360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit

8510 8553 8653



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2: Größe 44/46
Klasse 3: ab Größe 48/50

2012 ♂

BP® Warnschutz-Jacke

2012-845-8510 Warnorange/Dunkelblau

2012-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2012-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphone-tasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen 40/42n-68/70n, 44/46l-60/62l (8553),
44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (8510, 8653)



EN ISO 20471





EN ISO 20471




EN 14404



MIT KNIEPOLSTER-
TASCHEN



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2018 ♀

BP® Warnschutz-Hose mit Kniertaschen für Damen

2018-845-85 Warnorange
2018-845-86 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



RÜCKWÄRTIGER
DEHNBUND FÜR
OPTIMALEN SITZ



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2010 ♂

BP® Warnschutz-Hose mit Kniertaschen

2010-845-8510 Warnorange/Dunkelblau
2010-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau
2010-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (8553),
44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8510, 8653)



EN ISO 20471



EN 14404



RÜCKWÄRTIGER
DEHNBUND FÜR
OPTIMALEN SITZ



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2110 ♂

BP® Warnschutz-Hose

2110-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau
2110-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



DEHNBUND FÜR
OPTIMALEN SITZ



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2014 ♂

BP® Warnschutz-Shorts

2014-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau
2014-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem Bein

Größen 44n-60n




EN ISO 20471



EN 14404

MIT KNIEPOLSTER-
TASCHENBP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit

8510 8553 8653

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen

2011 ♀♂

BP® Warnschutz-Latzhose mit Knietaschen

2011-845-8510 Warnorange/Dunkelblau

2011-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2011-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifftaschen, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifftasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (8553); 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8510, 8653)



EN ISO 20471



EN 14404

STEHKRAGEN,
VERDECKTER REIßVERSCHLUSS
UND DRUCKKNOPFLEISTEBP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit

8553

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 3:
alle Größen

2016 ♀♂

BP® Warnschutz-Overall

2016-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphonetasche mit Patte, Tailleweite mit Gummizug verstellbar, verschließbare Ärmelbündchen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, jeweils mit Patte verschließbar, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44/46n-64/66n



EN ISO 20471

HOHER TRAGEKOMFORT
DURCH INNENLIEGENDE
BAUMWOLLEBP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit

8553 8653

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen

2111 ♀♂

BP® Warnschutz-Latzhose


2111-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2111-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifftaschen, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifftasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Geh auf Nummer sicher. Mach dich sichtbar.

Die BP® BodyLanguage.

Das Reflexmaterial auf unserer Warnschutzkleidung wird nach dem Prinzip der BP® BodyLanguage angebracht. Das bedeutet, dass das retroreflektierende Material die Körpersilhouette der Trägerinnen und Träger abbildet. Bei Dunkelheit wird daher eine hohe Rundum-Sichtbarkeit der Trägerinnen und Träger, auch von oben, erreicht.

Weitere Infos zur BP® BodyLanguage findest du im Glossar auf Seite 264.




EN ISO 20471



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größe 44/46
Klasse 2: ab Größe 48/50

2013 ♂

BP® Warnschutz-Westе

2013-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau
2013-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphone-tasche mit Patte, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen 44/46n-64/66n



EN ISO 20471



SEITLICHE
FLEECE-EINSÄTZE FÜR
MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größe XS
Klasse 2: ab Größe S

2113 ♀♂

BP® Warnschutz-Thermoweste

2113-845-85 Warnorange
2113-845-86 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermopfeppfuter, gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Seitentaschen mit Klett verschließbar, seitliche Fleece-Einsätze für mehr Beweglichkeit, verlängerte Rückenpartie, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2: Größen XS-S
Klasse 3: ab Größe M

2122 ♀

BP® Warnschutz-Softshelljacke für Damen

2122-940-85 Warnorange

100% Polyester, ca. 310 g/m²

Stehkragen, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

2121 ♂

BP® Warnschutz-Softshelljacke

2121-940-85 Warnorange, 2121-940-86 Warngelb

100% Polyester, ca. 310 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-3XL

ABNEHMBARE KAPUZE



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

2127 ♀

BP® Warnschutz-Wetterschutzjacke für Damen

2127-880-85 Warnorange

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, große Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit

Größen XS-2XL

360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



85



86

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

2030 ♂

BP® Warnschutz-Wetterschutzjacke

2030-880-85 Warnorange, 2030-880-86 Warngelb

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2025

Größen XS-4XL

REFLEXSTREIFEN FÜR
360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



85



86

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

2120 ♀♂

BP® Lange Warnschutz-Wetterschutzjacke

2120-880-85 Warnorange, 2120-880-86 Warngelb

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche, große Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 1872 und 2025

Größen XS-4XL (85), XS-3XL (86)

WASSERDICHT,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS COMFORT
Relaxed Fit



85



86

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen

2019 ♀♂

BP® Warnschutz-Wetterschutzhose

2019-880-85 Warnorange, 2019-880-86 Warngelb

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Abzipperbarer hochgezogener Rücken mit extra breiten, abknöpfbaren Trägern, rückwärtiger, mit Knöpfen verstellbarer Dehnband, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss für bequemes An- und Ausziehen, zusätzlich mit Patte wasserdicht verschließbar

Größen XSn-3XLn

Die BP® Shirts für hohe Sichtbarkeit.

Unsere Warnschutz-Shirts sind nach **EN ISO 20471** zertifiziert und sorgen für eine hohe Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Das fluoreszierende Gewebe und die umlaufenden Reflexstreifen erhöhen die Sicherheit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die Shirts sind robust, Industriewäsche-geeignet und verbinden geprüften Schutz mit angenehmem Tragekomfort – ideal für alle Arbeitsbereiche mit hohem Risiko.



EN ISO 20471



EN ISO 20471



EN 13758-2



0065: Musterverfügbarkeit + auftragsbezogene Fertigung
0066: auftragsbezogene Fertigung

INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit

0065 0066



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen XS-S
Klasse 2: ab Größe M

2144 ♀

BP® Warnschutz-T-Shirt für Damen

2144-261-0065 Warnorange
2144-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-2XL

ENTSPRICHT
WARNSCHUTZKLASSE 3
IN KOMBINATION MIT
BP® SHORTS 2014



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit

0065 0066



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2: alle Größen
Klasse 3: in Kombination
mit BP® Shorts 2014

2136 ♀♂

BP® Warnschutz-T-Shirt mit Ärmel-Reflexstreifen

2136-261-0065 Warnorange
2136-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm mit jeweils 1 umlaufenden Reflexstreifen aufgepatcht, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-4XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



EN ISO 20471



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit

85 86



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen

2131 ♂

BP® Warnschutz-T-Shirt

2131-260-85 Warnorange
2131-260-86 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-4XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



auftragsbezogene Fertigung


INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1: Größen XS-S
Klasse 2: ab Größe M

2145 ♀

BP® Warnschutz-Poloshirt für Damen

2145-261-0065 Warnorange
2145-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2132 ♂

BP® Warnschutz-Poloshirt

2132-260-85 Warnorange
2132-260-86 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-4XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



auftragsbezogene Fertigung

INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2147 ♀

BP® Warnschutz-Langarmpoloshirt für Damen

2147-261-0065 Warnorange
2147-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2




INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-S
Klasse 3: ab Größe M

2133 ♂

BP® Warnschutz-Langarmpoloshirt

2133-261-85 Warnorange
2133-261-86 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



auftragsbezogene Fertigung

FEUCHTIGKEITS-
REGULIERENDES UND
SCHNELLTROCKNENDES
HIGH-TECH-MATERIAL



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
ab Größe L

2146 ♀

BP® Warnschutz-Funktions-T-Shirt für Damen

2146-861-6556 Warnorange/Anthrazit

2146-861-6656 Warngelb/Anthrazit

100% Polyester, ca. 170 g/m²

Sportiver Halsausschnitt, 1/2-Arm mit jeweils 1 umlaufenden Reflexstreifen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, dehnbare Reflexstreifen aufgepatcht, Hauptmaterial (Oberstoff 1) enthält 100% recyceltes Polyester

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



FEUCHTIGKEITS-
REGULIERENDES UND
SCHNELLTROCKNENDES
HIGH-TECH-MATERIAL



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
ab Größe S

2139 ♂

BP® Warnschutz-Funktions-T-Shirt

2139-861-6556 Warnorange/Anthrazit

2139-861-6656 Warngelb/Anthrazit

100% Polyester, ca. 170 g/m²

Sportiver Halsausschnitt, 1/2-Arm mit jeweils 1 umlaufenden Reflexstreifen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, dehnbare Reflexstreifen aufgepatcht, Hauptmaterial (Oberstoff 1) enthält 100% recyceltes Polyester

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



INNENLIEGENDE
BAUMWOLLE FÜR
EIN ANGENEHMES
TRAGEGEFÜHL




BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-L
Klasse 3: ab Größe XL

2137 ♀♂

BP® Warnschutz-Sweatshirt-Troyer

2137-873-6556 Warnorange/Anthrazit

2137-873-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

77% Polyester/23% Baumwolle, ca. 320 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 55% Baumwolle/45% Polyester

Langarm, hoher Kragen mit Reißverschluss, 1 Kängurutasche, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



INNENLIEGENDE
BAUMWOLLE FÜR
EIN ANGENEHMES
TRAGEGEFÜHL




BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-L
Klasse 3: ab Größe XL

2138 ♀♂

BP® Warnschutz-Sweatjacke mit Kapuze

2138-873-6556 Warnorange/Anthrazit

2138-873-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

77% Polyester/23% Baumwolle, ca. 320 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 55% Baumwolle/45% Polyester

Langarm, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen, Kapuze

Größen XS-3XL



EN ISO 20471




INNENLIEGENDE
BAUMWOLLE FÜR
EIN ANGENEHMES
TRAGEGEFÜHL



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-S
Klasse 3: ab Größe M

2134 ♀♂

BP® Warnschutz-Sweatshirt

2134-873-0065 Warnorange
2134-873-0066 Warngelb

77% Polyester/23% Baumwolle, ca. 320 g/m²


Schlanke Silhouette, Langarm, Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen,
1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je
2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht,
je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen, Länge 70 cm

Größen XS-3XL

360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen

2025 ♀♂

BP® Warnschutz-Fleecejacke

2025-628-85 Warnorange
2025-628-86 Warngelb

100% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr
Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte
Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflex-
streifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen
vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2120 und 2030

Größen XS-3XL

Entdecke auch BP® Hi-Vis Stretch.

Mehr Flexibilität, mehr Funktion,
mehr Komfort.

BP® Hi-Vis Stretch ergänzt unsere bewährte
Hi-Vis Comfort-Kollektion mit einem
innovativen Stretchgewebe und
zusätzlicher Flexibilität.

BP® Hi-Vis Stretch und BP® Hi-Vis Comfort
lassen sich optimal kombinieren – für
noch mehr Einsatzmöglichkeiten.

Mehr zu BP® Hi-Vis Stretch
findest du ab Seite 34.

BP® HI-VIS
STRETCH

HI-STRETCH | HI-QUALITY | HI-LIGHT
HI-FUNCTION | HI-COMFORT



Die BP® Innovation für erhöhte Sichtbarkeit.

Sichtbar. Sicher. Smart.

Unsere Funktions-T-Shirts erfüllen die Anforderungen der **EN 17353:2020 Typ A** und bieten dir erhöhte Sichtbarkeit bei mittlerem Risiko im Arbeitsalltag. Dank des fluoreszierenden Materials bist du bei allen Tageslichtverhältnissen gut sichtbar. Entdecke jetzt unsere zertifizierte Berufsbekleidung und setze auf Schutz mit Komfort!



EN 17353:2020
Typ A



Erfahre mehr über die Norm EN 17353:



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



auftragsbezogene Fertigung

INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2104 ♀

BP® T-Shirt zur erhöhten Sichtbarkeit für Damen

2104-261-0065 Warnorange
2104-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm

Größen XS-2XL



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2101 ♂

BP® T-Shirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2101-261-0065 Warnorange
2101-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm

Größen XS-4XL



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2105 ♀

BP® Poloshirt zur erhöhten Sichtbarkeit für Damen

2105-261-0065 Warnorange
2105-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2-Arm

Größen XS-2XL

auftragsbezogene Fertigung



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2102 ♂

BP® Poloshirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2102-261-0065 Warnorange
2102-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2-Arm

Größen XS-4XL



EN 17353:2020
Typ A




EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2107 ♀

BP® Langarmpoloshirt zur erhöhten Sichtbarkeit für Damen

2107-261-0065 Warnorange
2107-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1-Arm

Größen XS-2XL

auftragsbezogene Fertigung



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2103 ♂

BP® Langarmpoloshirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2103-261-0065 Warnorange
2103-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1-Arm

Größen XS-3XL

Musterverfügbarkeit + auftragsbezogene Fertigung



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



auftragsbezogene Fertigung

INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2106 ♀

BP® Funktions-T-Shirt zur erhöhten Sichtbarkeit für Damen

2106-861-6556 Warnorange/Anthrazit

2106-861-6656 Warngelb/Anthrazit

100% Polyester, ca. 170 g/m²

Sportiver Halsausschnitt, 1/2-Arm, Hauptmaterial (Oberstoff 1) enthält
100% recyceltes Polyester

Größen XS-2XL



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



Musterverfügbarkeit + auftragsbezogene Fertigung

INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2109 ♂

BP® Funktions-T-Shirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2109-861-6556 Warnorange/Anthrazit

2109-861-6656 Warngelb/Anthrazit

100% Polyester, ca. 170 g/m²

Sportiver Halsausschnitt, 1/2-Arm, Hauptmaterial (Oberstoff 1) enthält
100% recyceltes Polyester

Größen XS-3XL

Erfahre mehr über
die Norm EN 17353:



BP® Hi-Vis Protect.

Multinormschutz mit Rundum-Sichtbarkeit.

Mit BP® Hi-Vis Protect erhältst du moderne Hightech-Schutzkleidung, die zahlreiche Anforderungen gleichzeitig erfüllt – zum Beispiel Schweißerschutz, inhärenten Flammenschutz, Antistatik, Störlichtbogen- und Chemikalienschutz. Darüber hinaus bietet die Kollektion zuverlässigen Warnschutz und optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

Ob im Straßen- und Gleisbau, in der Chemie-industrie, im E-Handwerk oder bei Gefahrgut-transporten: BP® Hi-Vis Protect schützt zuverlässig bei anspruchsvollen Einsätzen.

Entdecke
BP® Hi-Vis Protect
auch online:



EN ISO 20471



EN 13034-6



EN 343



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 1149-5



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 61482-2
APC 1
APC 2
im 2-lagigen Bereich

8553

Warnorange
mit Dunkelgrau

8653

Warngelb
mit Dunkelgrau

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5

360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



8553 8653



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2: Größe 44/46
Klasse 3: ab Größe 48/50

2212 ♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Jacke APC 1

2212-840-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2212-840-8653 Warngelb/Dunkelgrau

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (8553), 44/46n-64/66n (8653)

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 1149-5

360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



8553 8653



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen

2213 ♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Hose APC 1

2213-840-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2213-840-8653 Warngelb/Dunkelgrau

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkel-tasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphone-tasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8553), 44n-64n, 48s-58s (8653)

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 1149-5



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



8553 8653



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2214 ♀♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Latzhose APC 1

2214-840-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2214-840-8653 Warngelb/Dunkelgrau

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkel-tasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8553), 44n-64n, 48s-58s (8653)

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 14058



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



PERMANENT
FLAMMHEMMEND



BP® HI-VIS PROTECT
Modern Fit



86



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen

2225 ♀♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Fleecejacke APC 1

2225-860-86 Warngelb

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 360 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seiten-taschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innen-liegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen XS-3XL

APC 2



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 343



EN 61482-2
APC 2



EN 14058
in Verbindung mit
BP® Fleecejacke 2425



EN 13034-6



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



360° SICHTBARKEIT

KOMBINIERBAR MIT
BP® FLEECEJACKE 2425



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



85 86



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen

2230 ♀♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke APC 2

2230-881-85 Warnorange, 2230-881-86 Warngelb

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasser-dichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstell-barer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparatur-öffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2425-860-53

Größen XS-3XL

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



INHÄRENT
FLAMMHEMMEND

KOMBINIERBAR MIT
BP® WETTERSCHUTZJACKE
2230



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



53



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2425 ♀♂

BP® Multinorm-Fleecejacke APC 1

2425-860-53 Dunkelgrau

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seiten-taschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innen-liegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2230

Größen XS-3XL

BP® Multi Protect Plus.

Multinormschutz für mehr Sicherheit. Mit Störlichtbogenklassen APC 1 und APC 2.

Unsere BP® Multi Protect Plus-Kollektion bietet Tragekomfort, Leichtigkeit und modernes Design in vier verschiedenen Farbkombinationen.

Ob Energieversorger, Stadtwerke, Industrie oder E-Handwerk: Mit einer großen Auswahl zuverlässiger, leichter und robuster Produkte erhält dein Team optimale Unterstützung in allen Arbeitsumgebungen und bei allen Wetterbedingungen. Insbesondere für **Arbeiten unter Spannung** ist die BP® Multi Protect Plus-Kollektion – dank inhärentem Flammenschutz und Schutz vor elektrischen Lichtbögen – die ideale Wahl.



EN ISO 20471

EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2

EN 13034-6



EN 17353

EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1

EN 1149-5



EN 343

EN 61482-2
APC 1
APC 2
im 2-lagigen Bereich

EN 14404



EN 14058

6614

Warngelb
mit Nachtblau

1432

Nachtblau
mit Schwarz

5632

Anthrazit
mit Schwarz

6556

Warnorange
mit AnthrazitEXTREM LEICHTES
GEWEBE

APC 1

ATPV
6,9 CAL/CM²EN 17353:2020
Typ B2EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 61482-2
APC 1

2422 ♀♂

BP® Multinorm-Langarmshirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2422-863-1466 Nachtblau/Warngelb

49% Polyester/30% Modacryl/20% Baumwolle/1% sonstige Fasern,
ca. 245 g/m²Langarm, Rundhals, je 2 Reflexstreifen (2,5 cm) auf dem Ärmel, dehnbare
aufgepatchte Reflexstreifen, Länge 74 cm

Größen XS-3XL

auch in Anthrazit/Warnorange
erhältlich, siehe Seite 87


APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²EN 17353:2020
Typ B2EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 61482-2
APC 1

EN 14404-3

MIT FLEXIBLEN
STRETCH-EINSÄTZENBP® MULTI PROTECT PLUS
Regular FitIndustriewäsche-gesegnet
nach ISO 15797

2415 ♂

BP® Leichte Multinorm-Hybrid-Hose
zur erhöhten Sichtbarkeit

2415-581-1432 Nachtblau/Schwarz

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m²Streckeinsätze im Bund-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im
Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 mit
Patte verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit
aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stift-
taschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (2,5 cm)
auf dem unteren Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53
bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48s-58s

auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 87

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1




EN 13034-6



EN 1149-5



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1: Größen XSn-Sn
Klasse 2: Größen Mn-2XLn

♀
2218 | 2248

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke für Damen

2218-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1
2248-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)
35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte
verschießbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließ-
bare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare
Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr
Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender
horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und
hinten, **Front und Ärmel zweilagig (2248, APC 2)**

Größen XSn-2XLn



auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 88

2248: Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1




EN 13034-6



EN 1149-5



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

♂
2208 | 2238

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke

2208-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1
2238-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)
35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte
verschießbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließ-
bare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare
Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr
Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender
horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne
und hinten, **Front und Ärmel zweilagig (2238, APC 2)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 88

Energie für Frauen.

Mit der BP® Multi Protect Plus-Damenkollektion
gehen wir bis ins Detail auf die Anatomie
und Bedürfnisse von Frauen ein.



Entdecke unsere spezielle
Damenkollektion:



APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6




EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen 34-42
Klasse 2: ab Größe 44

♀
2216 | 2246

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose für Damen

2216-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1
2246-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)
35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen
Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche
mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit
Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm)
auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2246, APC 2)**, Kniepolster-
taschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l

6556 auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 90

Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6




EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen 44-48
Klasse 2: ab Größe 50

♂
2206 | 2236

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose

2206-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1
2236-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)
35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehn-
bund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkel-
tasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche
mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen
(7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2236, APC 2)**, Knie-
polstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

6556 auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 90

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1




EN 14404



MIT FLEXIBLEN
STRETCH-EINSÄTZEN



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1:
alle Größen

♂
2215

BP® Leichte Multinorm-Hybrid-Hose
mit Warnschutzklasse 1

2215-590-1466 Nachtblau/Warngelb

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern,
ca. 245 g/m² (Nachtblau)
48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)

Stretcheinsätze im Bund-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken
mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte verschließbare
Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche,
freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 um-
laufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, Kniepolstertaschen
(BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48s-58s

6565 auch in Anthrazit/Warnorange
erhältlich, siehe Seite 91

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6




EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen 44-46
Klasse 2: ab Größe 48

♀♂
2207 | 2237

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Latzhose

2207-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1
2237-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)
35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern,
ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss
und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen,
1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufge-
setzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, je 2 um-
laufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2237,
APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

6556 auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 91

APC 1

ATPV
6,9 CAL/CM²




EN ISO 20471

EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 61482-2
APC 1

BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1:
alle Größen

2227 ♀♂

BP® Multinorm-Langarmshirt mit Warnschutzklasse 1

2227-863-1466 Nachtblau/Warngelb

49% Polyester/30% Modacryl/20% Baumwolle/1% sonstige Fasern,
ca. 245 g/m²

Langarm, Rundhals, 2 umlaufende horizontale Reflexstreifen, je 2 Reflex-
streifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen,
Länge 74 cm

Größen XS-3XL



auch in Anthrazit/Warnorange
erhältlich, siehe Seite 92

APC 1

ATPV
11 CAL/CM²




EN ISO 20471

EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 61482-2
APC 1

BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1:
alle Größen

2226 ♀♂

BP® Multinorm-Hoodie

2226-629-1466 Nachtblau/Warngelb

53% Modacryl/44% Baumwolle/3% sonstige Fasern, ca. 375 g/m²

Langarm, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender horizontaler Reflex-
streifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je
2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen,
Kapuze

Größen XS-3XL



auch in Anthrazit/Warnorange
erhältlich, siehe Seite 92

Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

Für dein ganzes Team.

Unsere Artikel in Nachtblau/Schwarz sind perfekt abgestimmt
auf die BP® Kollektion in Warngelb/Nachtblau. So kannst du
dein ganzes Team farblich passend ausstatten.




APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2423 ♀

BP® Multinorm-Fleecejacke für Damen

2423-860-0014 Nachtblau

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2224-891-6614

Größen XSn-2XLn


0032 auch in Schwarz erhältlich,
siehe Seite 101

APC 2

ATPV
25 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen

2224 ♀

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke
für Damen

2224-891-6614 Warngelb/Nachtblau

55% Modacryl/44% Baumwolle/1% sonstige Fasern, ca. 265 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2423-860-0014


Größen XSn-2XLn

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2424 ♂

BP® Multinorm-Fleecejacke

2424-860-0014 Nachtblau

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2223-891-6614

Größen XSn-3XLn


0032 auch in Schwarz erhältlich,
siehe Seite 101

APC 2

ATPV
25 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen

2223 ♂

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke

2223-891-6614 Warngelb/Nachtblau

55% Modacryl/44% Baumwolle/1% sonstige Fasern, ca. 265 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2424-860-0014

Größen XSn-3XLn

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♀
2428 | 2448

BP® Leichte Multinorm-Jacke für Damen

2428-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1

2448-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, **Front und Ärmel zweilagig (2448, APC 2)**

Größen XSn-2XLn



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 94

2448: Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♂
2408 | 2438

BP® Leichte Multinorm-Jacke

2408-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1

2438-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, **Front und Ärmel zweilagig (2438, APC 2)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 94



BP® Multi Protect Plus ist in beiden
Störlichtbogenschutzklassen
(APC 1 und APC 2) erhältlich.

Störlichtbogenschutzklasse (APC 1):

Besonders leicht, komfortabel und mit hoher mechanischer Beständigkeit eignet sich diese Kollektion für Tätigkeiten, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter temporär verschiedenen Risiken ausgesetzt sind.

Störlichtbogenschutzklasse (APC 2):

Die Kollektion bietet an den Gefährdungsstellen die volle Sicherheit der Störlichtbogenschutzklasse 2 und ist im zweilagigen Bereich ebenfalls sehr leicht.

Besuche unseren
Expertenblog:



APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2426 | 2446

BP® Leichte Multinorm-Hose für Damen

2426-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1
2446-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, **Vorderhose zweilagig (2446, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 96

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2407 | 2437

BP® Leichte Multinorm-Latzhose

2407-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1
2437-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, Reflexelemente am Bein, vorgeformtes Bein, **Vorderhose zweilagig (2437, APC 2)** Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 97

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2406 | 2436

BP® Leichte Multinorm-Hose

2406-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1
2436-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, **Vorderhose zweilagig (2436, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 96

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2409

BP® Leichter Multinorm-Overall

2409-581-1432 Nachtblau/Schwarz

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, Dehnbund im Rücken, 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 Schenkeltasche, 1 Zollstocktasche, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

APC 1



BEQUEM UND
EXTREM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



2421 ♀♂

BP® Multinorm-Langarmshirt

2421-871-54 Blaugrau

63% Viskose/34% Aramid/2% Elasthan/1% sonstige Fasern, ca. 200 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 72 cm

Größen XS-3XL

0032 auch in Schwarz erhältlich,
siehe Seite 98

APC 1

ATPV
19 CAL/CM²



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



2427 ♀♂

BP® Multinorm-Sweatshirt

2427-629-0014 Nachtblau

53% Modacryl/44% Baumwolle/3% sonstige Fasern,
ca. 375 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen

Größen XS-3XL

0056 auch in Anthrazit erhältlich,
siehe Seite 99



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



INHÄRENTER/
PERMANENTER FLAMMSCHUTZ



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2403 ♂

BP® Multinorm-Hemd

2403-825-53 Dunkelgrau

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/
1% sonstige Fasern, ca. 160 g/m²

Verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfver-
schluss, davon 1 mit integrierter Stifeltasche, Ärmelbündchen

Größen 44/46n-64/66n

APC 1

ATPV
19 CAL/CM²



EN 17353:2020
Typ B2



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



2429 ♀♂

BP® Multinorm-Sweatjacke zur erhöhten Sichtbarkeit

2429-629-1432 Nachtblau/Schwarz

53% Modacryl/44% Baumwolle/3% sonstige Fasern,
ca. 375 g/m²

Langarm, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, Ärmel- und Saumbündchen,
je 2 Reflexstreifen (2,5c m) auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflex-
streifen

Größen XS-3XL

5632 auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 99



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Feel the visibility.

Die BP® Multinorm-Hybrid-Hose 2415, das BP® Multinorm-Langarmshirt 2422 und die BP® Multinorm-Sweatjacke 2429 sind zertifiziert nach EN 17353 Typ B2. So sorgt diese Bekleidung für gezielte Sichtbarkeit bei Dunkelheit und aus allen Richtungen sowie für eine klare Erkennbarkeit von Bewegungen. Das ist die Grundlage moderner Arbeitskleidung – weil Sicherheit mit konsequenter Sichtbarkeit beginnt.



EN 17353:2020
Typ B2



APC 1

ATPV
6,9 CAL/CM²



EN 17353:2020
Typ B2



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1




EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2422 ♀♂

BP® Multinorm-Langarmshirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2422-863-5665 Anthrazit/Warnorange

49% Polyester/30% Modacryl/20% Baumwolle/1% sonstige Fasern,
ca. 245 g/m²

Langarm, Rundhals, je 2 Reflexstreifen (2,5 cm) auf dem Ärmel, dehnbare
aufgepatchte Reflexstreifen, Länge 74 cm

Größen XS-3XL

1466 auch in Nachtblau/Warngelb
erhältlich, siehe Seite 71

Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²



EN 17353:2020
Typ B2



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1




EN 14404-3



MIT FLEXIBLEN
STRETCH-EINSÄTZEN



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2415 ♂

BP® Leichte Multinorm-Hybrid-Hose
zur erhöhten Sichtbarkeit

2415-581-5632 Anthrazit/Schwarz

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m²

Streckeinsätze im Bund-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im
Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 mit
Patte verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit
aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stift-
taschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (2,5 cm)
auf dem unteren Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53
bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48s-58s

1432 auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 71

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5



♀
2218 | 2248

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke für Damen


2218-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1

2248-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2

36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/
1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m² (840)

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, **Front und Ärmel zweilagig (2248, APC 2)**

Größen XSn-2XLn

auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 72BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1: Größen XSn-Sn
Klasse 2: Größen Mn-2XLn

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5



♂
2208 | 2238

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke


2208-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1

2238-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2

36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige
Fasern, ca. 320 g/m² (840)

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, **Front und Ärmel zweilagig (2238, APC 2)**


Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 72BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen

Energie für Frauen.

Mit der BP® Multi Protect Plus-Damenkollektion gehen wir bis ins Detail auf die Anatomie und Bedürfnisse von Frauen ein.

Entdecke unsere spezielle
Damenkollektion:



APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6




EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen 34-42
Klasse 2: ab Größe 44

♀
2216 | 2246

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose für Damen

2216-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1
2246-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2

36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)
31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige
Fasern, ca. 320 g/m² (840)

Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen
Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche
mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit
Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm)
auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2246, APC 2)**, Kniepolster-
taschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l

6614 auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 74

Auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6




EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen 44-48
Klasse 2: ab Größe 50

♂
2206 | 2236

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose

2206-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1
2236-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2

36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)
31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige
Fasern, ca. 320 g/m² (840)

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehn-
bund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkel-
tasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche
mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen
(7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2236, APC 2)**, Knie-
polstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

6614 auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 74

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1




EN 14404



MIT FLEXIBLEN
STRETCH-EINSÄTZEN



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1:
alle Größen

♂
2215

BP® Leichte Multinorm-Hybrid-Hose
mit Warnschutzklasse 1

2215-853-5665 Anthrazit/Warnorange

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/
1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m² (Anthrazit),
36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (Warnorange)

Stretcheinsätze im Bund-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken
mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte verschließbare
Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche,
freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 um-
laufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, Kniepolstertaschen
(BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48s-58s

1466 auch in Nachtblau/Warngelb
erhältlich, siehe Seite 75

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6




EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen 44-46
Klasse 2: ab Größe 48

♂
2207 | 2237

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Latzhose

2207-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1
2237-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2

36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)
31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 320 g/m² (840)

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss
und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen,
1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufge-
setzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, je 2 um-
laufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2237,
APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

6614 auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 75

2237: Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
6,9 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1:
alle Größen

2227 ♀♂

BP® Multinorm-Langarmshirt mit Warnschutzklasse 1

2227-863-5665 Anthrazit/Warnorange

49% Polyester/30% Modacryl/20% Baumwolle/1% sonstige Fasern,
ca. 245 g/m²

Langarm, Rundhals, 2 umlaufende horizontale Reflexstreifen, je 2 Reflex-
streifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen,
Länge 74 cm

Größen XS-3XL



auch in Nachtblau/Warngelb
erhältlich, siehe Seite 76

Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
11 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1:
alle Größen

2226 ♀♂

BP® Multinorm-Hoodie

2226-629-5665 Anthrazit/Warnorange

53% Modacryl/44% Baumwolle/3% sonstige Fasern, ca. 375 g/m²

Langarm, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender horizontaler Reflex-
streifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je
2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen,
Kapuze

Größen XS-3XL



auch in Nachtblau/Warngelb
erhältlich, siehe Seite 76

Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

BP® Multinorm-Hoodie.

Ein Hoodie, der alles ist: schützend, strapazierfähig und bequem.
Der clevere Materialmix verbindet Flexibilität mit Langlebigkeit und
bietet zuverlässigen Schutz im Arbeitsalltag.

Funktionale Details und eine ergonomische Passform sorgen dafür, dass
du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst – deine Arbeit.

Entdecke BP® Multi Protect Plus
auch online:



APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich




EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2428 | 2448

BP® Leichte Multinorm-Jacke für Damen

2428-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2448-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, **Front und Ärmel zweilagig (2448, APC 2)**

Größen XSn-2XLn



auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 80

2448:

Auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich




EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2408 | 2438

BP® Leichte Multinorm-Jacke

2408-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2438-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, **Front und Ärmel zweilagig (2438, APC 2)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 80



BP® Multi Protect Plus ist
in beiden Störlichtbogenschutzklassen
(APC 1 und APC 2) erhältlich.

Störlichtbogenschutzklasse (APC 1):

Besonders leicht, komfortabel und mit hoher mechanischer Beständigkeit eignet sich diese Kollektion für Tätigkeiten, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter temporär verschiedenen Risiken ausgesetzt sind.

Störlichtbogenschutzklasse (APC 2):

Die Kollektion bietet an den Gefährdungsstellen die volle Sicherheit der Störlichtbogenschutzklasse 2 und ist im zweilagigen Bereich ebenfalls sehr leicht.

Besuche unseren
Expertenblog:



APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5




EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2426 | 2446

BP® Leichte Multinorm-Hose für Damen

2426-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2446-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, **Vorderhose zweilagig (2446, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 82

2446:
Auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2406 | 2436

BP® Leichte Multinorm-Hose

2406-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2436-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, **Vorderhose zweilagig (2436, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 82

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5




EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2407 | 2437

BP® Leichte Multinorm-Latzhose

2407-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2437-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, Reflexelemente am Bein, vorgeformtes Bein, **Vorderhose zweilagig (2437, APC 2)** Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 83

Die perfekte Team-ausstattung.

BP® macht Corporate Workwear einfach: eine große Produktauswahl für Damen und Herren, harmonisch abgestimmte Farben und Designs sowie viel Freiraum für individuelle Kombinationsmöglichkeiten – auch mit anderen BP® Kollektionen.

Erfahre mehr über deine individuelle Teamausstattung:



APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BEQUEM UND
EXTREM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



2421 ♀♂

BP® Multinorm-Langarmshirt

2421-871-0032 Schwarz

63% Viskose/34% Aramid/2% Elasthan/1% sonstige Fasern, ca. 200 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 72 cm

Größen XS-3XL

54

auch in Blaugrau erhältlich,
siehe Seite 84

APC 1

ATPV
19 CAL/CM²



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2427 ♀♂

BP® Multinorm-Sweatshirt

2427-629-0056 Anthrazit

53% Modacryl/44% Baumwolle/3% sonstige Fasern,
ca. 375 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen

Größen XS-3XL

0014

auch in Nachtblau erhältlich,
siehe Seite 85

Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung



EN ISO 11612
A1, B1, C1



EN 1149-5



INHÄRENTER/
PERMANENTER FLAMMSCHUTZ



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2403 ♂

BP® Multinorm-Hemd

2403-825-53 Dunkelgrau

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/
1% sonstige Fasern, ca. 160 g/m²

Verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfver-
schluss, davon 1 mit integrierter Stifeltasche, Ärmelbündchen

Größen 44/46n-64/66n

APC 1

ATPV
19 CAL/CM²



EN 17353:2020
Typ B2



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2429 ♀♂

BP® Multinorm-Sweatjacke zur erhöhten Sichtbarkeit

2429-629-5632 Anthrazit/Schwarz

53% Modacryl/44% Baumwolle/3% sonstige Fasern,
ca. 375 g/m²

Langarm, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, Ärmel- und Saumbündchen,
je 2 Reflexstreifen (2,5c m) auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflex-
streifen

Größen XS-3XL

1432

auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 85

Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

BP® Multinorm-Fleecejacke.

Ob drinnen oder draußen: Die BP® Fleecejacken bieten angenehme Wärme, hohen Tragekomfort und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten. Sie sind die ideale Ergänzung zu unserer BP® Multinorm-Kollektion. Für jedes Team. Für jeden Einsatz.




APC 1

ATPV 10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2423 ♀

BP® Multinorm-Fleecejacke für Damen

2423-860-0032 Schwarz

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2224-891-6614

Größen XSn-2XLn

0014 auch in Nachtblau erhältlich,
siehe Seite 78

Auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV 10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2424 ♂

BP® Multinorm-Fleecejacke

2424-860-0032 Schwarz

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2223-891-6614

Größen XSn-3XLn

0014 auch in Nachtblau erhältlich,
siehe Seite 78

Material
getestet
nach:



EN ISO 11612
A1, B1, C1




EN 1149-5



SCHWER
ENTFLAMMBAR

BP® MULTI PROTECT PLUS
Relaxed Fit



2410 ♀♂

BP® Schlauchschal

2410-196-10 Dunkelblau

48,5% Viskose/48,5% Aramid/3% sonstige Fasern, ca. 210 g/m²

Weicher, angenehmer Schlauchschal zum Schutz von Kopf und Hals aus schwer entflammablem Material. Dieses Material ist für den Einsatz in Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen gemäß EN ISO 11612 – Code A1, B1, C1 geeignet. Es ist bei sicherer Erdung des Trägers elektrostatisch ableitfähig gemäß EN 1149-5.

Größe one size




EN ISO 11612
A1



SCHWER
ENTFLAMMBAR

BP® MULTI PROTECT PLUS



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

1067 ♀♂

BP® Gürtel schwer entflammbar

1067-001-0032 Schwarz

58% Polyester/23% Modacryl/19% Baumwolle

Mit verstellbarer Schließe aus Polyamid 6.6, Breite 4 cm, elastisches Gurtband 130 cm lang, individuell kürzbar, geprüft nach EN ISO 11612 – Code A1 begrenzte Flammenausbreitung und Wärmewiderstand, Schrumpf

Größe 130



Die perfekte
Ergänzung.

Passende BP® Kniepolster
findest du auf Seite 145.

BP® Multi Protect.

Zuverlässige Schutzkleidung für anspruchsvolle Arbeit.

BP® Multi Protect erfüllt zahlreiche Normen und bietet sicheren Schutz vor Risiken wie Störlichtbögen, Hitze, Flammen und elektrostatischer Aufladung.

Ob APC 1 oder APC 2 – diese Kollektion ist der schützende Alleskönner für komplexe Arbeitsumgebungen mit unterschiedlichen Gefahrenquellen. Zusätzlich überzeugt der innovative Gewebemix durch Robustheit, hohen Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit.

BP® Multi Protect ist funktional, durchdacht und bereit für die Anforderungen moderner Arbeitswelten.



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

Entdecke
BP® Multi Protect auch
online:



1332

Königsblau
mit Schwarz

5332

Dunkelgrau
mit Schwarz

5381

Dunkelgrau
mit Rot

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich




EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2435 ♂

BP® Multinorm-Jacke APC 2

2435-820-5381 Dunkelgrau/Rot

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, **Front und Ärmel zweilagig**, horizontale Reflexstreifen vorne (2,5 cm) und hinten (5 cm), die Reflexelemente tragen nicht zu einer zertifizierten Sichtbarkeit nach EN 17353 oder DIN EN 20471 bei

Größen 44/46n-64/66n

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5




EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2433 ♂

BP® Multinorm-Hose APC 2

2433-820-5381 Dunkelgrau/Rot

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig**, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein, die Reflexelemente tragen nicht zu einer zertifizierten Sichtbarkeit nach EN 17353 oder DIN EN 20471 bei, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5




EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2434 ♀♂

BP® Multinorm-Latzhose APC 2

2434-820-5381 Dunkelgrau/Rot

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig**, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein, die Reflexelemente tragen nicht zu einer zertifizierten Sichtbarkeit nach EN 17353 oder DIN EN 20471 bei, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n

APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5




EN 61482-2
APC 1



BEQUEM UND
EXTREM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2421 ♀♂

BP® Multinorm-Langarmshirt APC 1

2421-871-54 Blaugrau

63% Viskose/34% Aramid/2% Elasthan/1% sonstige Fasern, ca. 200 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 72 cm

Größen XS-3XL

0032 auch in Schwarz erhältlich,
siehe Seite 111



Erfahre mehr über
die BP® Multinorm-
Bekleidung:



APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



INHÄRENT
FLAMMHEMMEND

KOMBINIERBAR MIT
BP® WETTERSCHUTZ-
JACKE 2230



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2425 ♀♂

BP® Multinorm-Fleecejacke APC 1

2425-860-53 Dunkelgrau

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern, ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetter-schutzjacke 2230

Größen XS-3XL

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



♂
2402 | 2432

BP[®] Multinorm-Jacke

2402-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 1

2432-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste (2402), verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste (2432), 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche (2402), 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, **Front und Ärmel zweilagig (2432)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



auch in Königsblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 110



BP[®] MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



♀♂
2401 | 2431

BP[®] Multinorm-Latzhose

2401-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 1

2431-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig (2431)**, Kniepolstertaschen (BP[®] Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Königsblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 111



BP[®] MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



♂
2400 | 2430

BP[®] Multinorm-Hose

2400-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 1

2430-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig (2430)**, Kniepolstertaschen (BP[®] Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Königsblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 110



BP[®] MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

BP[®] Multi Protect ist in beiden Störlichtbogen-schutzklassen (APC 1 und APC 2) erhältlich.

Störlichtbogenschutzklasse (APC) 1:

Durch die speziell entwickelte Faserkombination mit Baumwolle verbindet diese Kollektion umfassenden Schutz mit hoher mechanischer Beständigkeit und eignet sich so besonders für Tätigkeiten, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter temporär verschiedenen Risiken ausgesetzt sind.

Störlichtbogenschutzklasse (APC) 2:

Mit nur 480 g/m² ist die an den Gefährdungsstellen zweilagige Konstruktion besonders leicht und bietet dir aufgrund des dünnen Futters einen besonders angenehmen Tragekomfort mit mehr Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig hohem Schutz.

Besuche unseren
Expertenblog:



APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



♂
2402 | 2432

BP[®] Multinorm-Jacke

2402-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 1

2432-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²


Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste (2402), verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste (2432), 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche (2402), 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, **Front und Ärmel zweilagig (2432)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (2402)

5332 auch in Dunkelgrau/Schwarz erhältlich, siehe Seite 108



BP[®] MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



♀♂
2401 | 2431

BP[®] Multinorm-Latzhose

2401-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 1

2431-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig (2431)**, Kniepolstertaschen (BP[®] Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l (2401), 48s-58s (2401)

5332 auch in Dunkelgrau/Schwarz erhältlich, siehe Seite 109



BP[®] MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



♂
2400 | 2430

BP[®] Multinorm-Hose

2400-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 1

2430-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²


2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig (2430)**, Kniepolstertaschen (BP[®] Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l (2400), 48s-58s (2400)

5332 auch in Dunkelgrau/Schwarz erhältlich, siehe Seite 108



BP[®] MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BEQUEM UND
EXTREM ELASTISCH

♀♂
2421

BP[®] Multinorm-Langarmshirt APC 1

2421-871-0032 Schwarz

63% Viskose/34% Aramid/2% Elasthan/1% sonstige Fasern, ca. 200 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 72 cm

Größen XS-3XL

54 auch in Blaugrau erhältlich, siehe Seite 107

EN ISO 11611
Klasse 2-A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2, F1

EN 1149-5

EN 61482-2
APC 1

EN 14404

5632
Anthrazit
mit Schwarz

Entdecke
BP® Welder's Comfort
auch online:



BP® Welder's Comfort.

Schweißen mit mehr Sicherheit und Komfort.

Die BP® Schweißerschutzkleidung macht Arbeiten mit heißen Metallen, unter Lichtbögen und im Umgang mit Gasen spürbar leichter.

Sie verbindet maximale Sicherheit mit hohem Tragekomfort – dank inhärenten Flammshutzes, ergonomischer Schnitte und durchdachter Details. Für alle, die beim Schweißen optimal geschützt und zugleich bequem arbeiten wollen.

APC 1



SCHWEIßERSCHUTZ-
KLASSE 2 FÜR
MITTLERE BIS SCHWERE
SCHWEIßARBEITEN



BP® WELDER'S COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2610 ♂

BP® Komfort-Schweißerschutz-Hose APC 1

2610-835-5632 Anthrazit/Schwarz

43% Modacryl/33% Baumwolle/14% Polyamid/9% Lyocell/1% sonstige
Fasern, ca. 430 g/m²

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche, Schenkeltasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifftaschen mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, Reflexpaspeln seitlich und hinten im unteren Beinbereich, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

APC 1

SCHWEIßERSCHUTZ-
KLASSE 2 FÜR
MITTLERE BIS SCHWERE
SCHWEIßARBEITEN



BP® WELDER'S COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

APC 1



2612 ♂

BP® Komfort-Schweißerschutz-Jacke APC 1

2612-835-5632 Anthrazit/Schwarz

43% Modacryl/33% Baumwolle/14% Polyamid/9% Lyocell/1% sonstige
Fasern, ca. 430 g/m²


Stehkragen mit Klettverschluss, verdeckte Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, innenliegende Strick-Ärmelbündchen für bequemen Schutz, Reflexpaspel an Ärmeln und Rückenmitte

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

KNIEPOLSTERTASCHEN,
1 ZOLLSTOCKTASCHE



BP® WELDER'S COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2611 ♀♂

BP® Komfort-Schweißerschutz-Latzhose APC 1

2611-835-5632 Anthrazit/Schwarz

43% Modacryl/33% Baumwolle/14% Polyamid/9% Lyocell/1% sonstige
Fasern, ca. 430 g/m²

Extrabreite Stretchträger für besseren Tragekomfort mit Kunststoff-Steckschnallen, ergonomischer Schnitt, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche, Schenkeltasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, seitlicher Stretchkeil für bequemen Schutz, 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifftaschen mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, Reflexpaspel seitlich und hinten im unteren Beinbereich, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

