



High-visibility
26

Maximale veiligheid dankzij fluorescerende materialen en reflecterende strepen – gecombineerd met een hoge mate van bewegingsvrijheid: ideaal voor werkzaamheden in de wegenbouw, kabel- en leidingbouw, spoorbouw, transport of afvalbeheer.

Lichtgewicht, sportief-modern design en gecertificeerde bescherming volgens APC 1 en 2: perfect geschikt voor iedereen die onder spanning werkt – bijvoorbeeld in de energievoorziening, industrie, ambacht of netinfrastructuur.



Multinorm-
bescherming
64

BP[®] HI-VIS STRETCH **26**

De innovatieve combinatie van high-visibility en comfort – sportief en flexibel in elke situatie.

BP[®] HI-VIS COMFORT **40**

High-visibility en comfort bij elk weer.

BP[®] HI-VIS PROTECT **60**

Multinorm-bescherming en overal zichtbaar.

BP[®] MULTI PROTECT PLUS **64**

Lichtgewicht, sportief design en betrouwbare multinorm-bescherming – ook verkrijgbaar in damespasvormen.

BP[®] MULTI PROTECT **88**

Bewezen multinorm-bescherming voor vele toepassingen: veilig robuust en comfortabel.

BP[®] WELDER'S COMFORT **96**


Comfortabele lasbescherming die merkbaar meer bewegingsvrijheid biedt.



Lasbescherming
96

Lassen met merkbaar comfort: beschermende kleding die het werken met hete metalen, lichtbogen en gassen aanzienlijk comfortabeler maakt. Voor toepassingen zoals staal- en metaalbouw, machine- en installatiebouw, de automobiellindustrie of het ambacht.

Vraag nu persoonlijk advies aan:



Wij zetten duurzaamheid op de rails.

Waarom de spoorwerkers bij **DB Cargo** de nieuwe Hi-Vis Stretch waarschuwingskleding van **BP®** dragen.

Jennifer draagt de BP® stretch-jack met hoge zichtbaarheid 2042 (zie pagina 27) en de BP® stretch-broek met hoge zichtbaarheid 2046 (zie pagina 29)

Het meest duurzame is natuurlijk om goederen helemaal niet te hoeven vervoeren. Direct daarna komt het goederenvervoer per spoor. Twee mensen die zich hier elke dag voor inzetten, zodat goederen efficiënt, veilig en klimaatvriendelijk hun bestemming bereiken, zijn Jennifer Herb en Michel Konermann, rangeerbegeleiders bij **DB Cargo in Wanne-Eickel**. Hun werkplek: het rangeerterrein. Hun taak: tonnensware treinen in beweging brengen – precies, betrouwbaar, bij elk weer en in wisselende diensten. Het is een beroep dat kracht en inzicht vraagt. En waarin je gezien moet worden – letterlijk én figuurlijk.

Beiden controleren remmen, inspecteren loopwerken, koppelen en ontkoppelen goederenwagons en sturen via de radio de samenwerking met de machinisten aan. Een moment van onoplettendheid kan hier ernstige gevolgen hebben. Elke handeling moet kloppen. De afstanden tussen de sporen zijn groot, de ondergrond is vaak glad en de omgeving luidruchtig. “Je moet altijd alles in de gaten houden – voor je, naast je, boven je,” zegt Michel. Zichtbaarheid is daarbij niet alleen een veiligheidsfactor – ze is van levensbelang.



Daarom dragen Michel en Jennifer Hi-Vis Stretch, de nieuwe waarschuwingskleding van **BP®**, die niet alleen opvalt maar ook meedenkt. Jennifer trekt de rits van haar jack omhoog en nestelt haar kin in



de zachte fleecy kraag. “De kleding is bij elk licht goed zichtbaar – zelfs in de nevel van de vroege dienst.” Wat zij echter vooral waardeert, is de bewegingsvrijheid. Het stretchmateriaal beweegt met alles mee – bukken, klimmen, draaien – zonder te spannen of te hinderen. “De kleding is vriendelijk voor mij, als een extra collega,” zegt ze lachend.

De stof is robuust en tegelijk prettig om te dragen – en een betrouwbare partner bij wind, regen, vorst of 30 graden in de schaduw. “Vroeger was waarschuwingskleding eerder stijf en zwaar. Vandaag voelen we ons erin als mensen, niet als machines,” zegt Michel terwijl hij onder een buffer duikt om een koppeling los te maken. De greep zit goed, de beweging is routine.

Kleine ideeën met grote impact.

“Ook de details bevalen me!” zegt Jennifer. Ze doelt op de windvangboorden van zacht microfleece aan de mouwen en de afsluitbare zakken waar zelfs tijdens het klimmen niets uit valt. “De grote zak op het been voor mijn handschoenen – daar heeft iemand echt over nagedacht!” Ook Michel is enthousiast over veel details, zoals de zachte stof en de ventilatieopeningen bij de kniebeschermerszakken. “Nog in de jaren tachtig droeg hier iedereen zwarte werpakken,” zegt vestigingsmanager André Wiechert. “Dat kwam voort uit de



traditie van het werken aan stoomlocomotieven, uit een tijd vol roet en steenkool. Sindsdien is er veel veranderd – zichtbaarheid en veiligheid hebben hier nu de hoogste prioriteit.”

Ook al functioneert het spoorwegsysteem als een enorm raderwerk, zonder mensen zoals Jennifer en Michel zou niets draaien. En ook al blijft hun werk vaak op de achtergrond, met **BP®** blijven zij duurzaam zichtbaar.

DB Cargo is de grootste goederenvervoerder per spoor van Europa en de ruggengraat van het klimaatvriendelijke spoorvrachtvervoer. Met een fijn vertakt netwerk en dagelijks meer dan 20.000 wagenbewegingen zorgt het bedrijf ervoor dat goederen betrouwbaar en duurzaam hun bestemming bereiken – door heel Duitsland en Europa. Als onderdeel van de DB-groep staat DB Cargo voor innovatie en verantwoordelijkheid in de logistieke sector. De focus ligt op het verplaatsen van transporten naar het milieuvriendelijke spoor. Met moderne locomotieven, digitaal aangestuurde rangeerprocessen en betrokken medewerkers is DB Cargo een centrale speler in de mobiliteitstransitie – krachtig, zichtbaar en toekomstgericht.



BP® Hi-Vis Stretch.

Veiligheid door zichtbaarheid
en draagcomfort dankzij stretch –
onze oplossing voor
alle weersomstandigheden.

Onze BP® Hi-Vis Stretch-collectie is de ideale veiligheidskleding voor **buitenwerkzaamheden onder veeleisende omstandigheden**, zoals wegenbouw, leidingaanleg, transport of afvalverwerking. Zelfs bij wisselende weersomstandigheden garandeert deze collectie een goede zichtbaarheid en biedt dankzij het innovatieve BP® Hi-Vis Stretch-materiaal nog meer comfort en bewegingsvrijheid.



EN ISO 20471



EN 343

EN 17353:2020
Type A

EN 14058



EN 13758-2



EN 14404

EXTREEM LICHTE
STOF



MAXIMALE
BEWEGINGS-
VRIJHEID

6556

Signaalaranje
met antraciet

6656

Signaalgeel
met antraciet



EN ISO 20471



ELASTISCH MATERIAAL
VOOR MEER
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2042 ♂

BP® Stretch-jack met hoge zichtbaarheid

2042-844-6556 Signaalaranje/antraciet

2042-844-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

79,5% polyester/16,5% katoen/4% elastoline, ca. 280 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleec kinbescherming, 1 borstzak met ritssluiting, 2 ruime zijzakken met ritssluiting, 1 binnenzak, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpan

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

BP® BodyLanguage



Veiligheid voorop. Zorg dat je zichtbaar bent.

BP® BodyLanguage.

Het reflectiemateriaal op onze waarschuwingskleding wordt aangebracht volgens het 'BP® BodyLanguage'-principe. Dit betekent dat het retroreflecterende materiaal de lichaams-silhouet van de dragers weergeeft. Daardoor wordt bij duisternis een hoge mate van rondom zichtbaarheid van de dragers bereikt – ook van bovenaf.

Meer informatie over 'BP® BodyLanguage' vind je in de begrippenlijst op pagina 240.



EN ISO 20471



EN 14404



MET FLEXIBELE
STRETCH-INZETSTUKKEN



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



5665 5666



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:
alle maten

2048 ♀

BP® Hybride broek met hoge zichtbaarheid kl.1 voor dames

2048-845-5665 Antraciet/signaalaranje, 2048-845-5666 Antraciet/signaalgeel

Fluorescerend materiaal:

50% katoen/50% polyester, ca. 245 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Stretch-inzetstukken op billen en knieën, hoge elastische tailleband aan de achterkant met ribgebrede inzetstukken voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting/smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzak, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



MET FLEXIBELE
STRETCH-INZETSTUKKEN



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Regular Fit



5665 5666



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:
alle maten

2047 ♂

BP® Hybride broek met hoge zichtbaarheid kl.1 en kniezakken

2047-845-5665 Antraciet/signaalaranje, 2047-845-5666 Antraciet/signaalgeel

Fluorescerend materiaal:

50% katoen/50% polyester, ca. 245 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Stretch-inzetstukken op billen, binnenzijde van de benen en knieën, hoge elastische tailleband aan de achterkant met ribgebrede inzetstukken voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting/smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzak, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCH MATERIAAL
VOOR MEER
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2046 ♀

BP® Stretch-broek met hoge
zichtbaarheid en kniezakken voor dames

2046-844-6556 Signaalaranje/antraciet, 2046-844-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

79,5% polyester/16,5% katoen/4% elastolefine, ca. 280 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCH MATERIAAL
VOOR MEER
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2040 ♂

BP® Stretch-broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2040-844-6556 Signaalaranje/antraciet, 2040-844-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

79,5% polyester/16,5% katoen/4% elastolefine, ca. 280 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Slank silhouet, 3D-Ergofit-pasvorm, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCH MATERIAAL
VOOR MEER
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2043 ♂

BP® Lichte stretch-broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2043-847-6556 Signaaloranje/antraciet, 2043-847-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

85,5% polyester/12% katoen/2,5% elastolefine, ca. 230 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Slank silhouet, 3D-Ergofit-pasvorm, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



VOLLEDIG ELASTISCH
MATERIAAL VOOR
MAXIMALE BEWEGINGS-
VRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2044 ♂

BP® Superstretch-broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2044-883-6556 Signaaloranje/antraciet, 2044-883-6656 Signaalgeel/antraciet

91% polyester/9% elastaan, ca. 260 g/m²

Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken met ritssluiting, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en opgezet smartphonezak met lifter, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCH MATERIAAL
VOOR MEER
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2041 ♀♂

BP® Stretch-tuinbroek met hoge
zichtbaarheid en kniezakken

2041-844-6556 Signaaloranje/antraciet, 2041-844-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal: 79,5% polyester/16,5% katoen/4% elastolefine, ca. 280 g/m²
Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met ritssluiting, verstelbare taille met elastisch BP® Flex-inzets-tuk, hoog ruggedeelte met stretchinzetstuk voor meer bewegingsvrijheid, ritssluiting, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44/46n-64/66n, 48/50l-56/58l, 48/50s-56/58s



EN ISO 20471



ELASTISCH MATERIAAL
VOOR MEER
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:
alle maten

2045 ♂

BP® Lichte stretch-shorts met hoge zichtbaarheid

2045-847-6556 Signaaloranje/antraciet, 2045-847-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

85,5% polyester/12% katoen/2,5% elastolefine, ca. 230 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de broekspijpen

Maten 44n-60n

De BP® innovatie voor verhoogde zichtbaarheid.

Zichtbaar. Veilig. Slim.

Onze nieuwe T-shirts voldoen aan **EN 17353:2020 type A** en bieden verhoogde zichtbaarheid in situaties met gemiddeld risico tijdens het werk. Dankzij het fluorescerende materiaal ben je in alle daglichtomstandigheden goed zichtbaar. Ontdek nu onze gecertificeerde werkkleding en kies voor bescherming met comfort!



EN 17353:2020
Type A



Kom meer te weten over de norm EN 17353:



EN 17353:2020
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2106 ♀

BP® Functioneel T-shirt voor betere visualisatie
voor dames

2106-861-6556 Signaalaranje/antraciet
2106-861-6656 Signaalgeel/antraciet

100% gerecycled polyester, ca. 170 g/m²

Sportieve halslijn, 1/2 mouw

Maten XS-2XL



EN 17353:2020
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2109 ♂

BP® Functioneel T-shirt voor betere visualisatie

2109-861-6556 Signaalaranje/antraciet
2109-861-6656 Signaalgeel/antraciet

100% gerecycled polyester, ca. 170 g/m²

Sportieve halslijn, 1/2 mouw

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



VOCHTREGULEREND
EN SNELDROGEND
HIGHTECHMATERIAAL



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
vanaf maat L

2146 ♀

BP® High-visibility functioneel T-Shirt dames

2146-861-6556 Signaaloranje/antraciet

2146-861-6656 Signaalgeel/antraciet

100% gerecycled polyester, ca. 170 g/m²

Sportieve halslijn, 1/2 mouw met doorlopende, reflecterende band, 1 doorlopende reflecterende band, boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende band op voor- en rugpand opgedrukt, reflecterende strepen stretch materiaal gesegmenteerd met heat transfer

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



VOCHTREGULEREND
EN SNELDROGEND
HIGHTECHMATERIAAL



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
vanaf maat S

2139 ♂

BP® High-visibility functioneel T-Shirt,
gerecycled polyester

2139-861-6556 Signaaloranje/antraciet

2139-861-6656 Signaalgeel/antraciet

100% gerecycled polyester, ca. 170 g/m²

Sportieve halslijn, 1/2 mouw met doorlopende, reflecterende band, 1 doorlopende reflecterende band, boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende band op voor- en rugpand opgedrukt, reflecterende strepen stretch materiaal gesegmenteerd met heat transfer

Maten XS-3XL



EN ISO 20471




DRAAGT HEERLIJK
DANKZIJ KATOEN
AAN DE BINNENKANT



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2: Maten XS-L
Klasse 3: vanaf maat XL

2137 ♀♂

BP® Zip-sweater met hoge zichtbaarheid

2137-873-6556 Signaaloranje/antraciet

2137-873-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

77% polyester/23% katoen, ca. 320 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 55% katoen/45% polyester

lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen en zoom, 1 kangoeroe zak, 1 doorlopende horizontale reflecterende streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL



EN ISO 20471




DRAAGT HEERLIJK
DANKZIJ KATOEN
AAN DE BINNENKANT



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2: Maten XS-L
Klasse 3: vanaf maat XL

2138 ♀♂

BP® Sweatjack met hoge zichtbaarheid en capuchon

2138-873-6556 Signaaloranje/antraciet

2138-873-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

77% polyester/23% katoen, ca. 320 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 55% katoen/45% polyester

Lange mouw, ritsluiting aan de voorkant, 2 zijzakken, boordjes aan mouwen en zoom, 1 doorlopende horizontale reflecterende streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



WATERAFSTOTEND,
WINDDICHT EN
ADEMEND



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2035 ♀

BP® Stretch- softshell jack
met hoge zichtbaarheid voor dames

2035-941-6556 Signaaloranje/antraciet, 2035-941-6656 Signaalgeel/antraciet

Buitenmateriaal en binnenfleece: 100% polyester, ca. 290 g/m²
Membraan: 100% polyester

Opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleece kinbescher-
ming, 1 borstzak en 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde
mouwen, manchetten met windbescherming, ingezet okselstuk voor meer
bewegingsvrijheid, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende
strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de
zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand,
elastische reflecterende strepen met heat transfer, afritsbare en verstel-
bare capuchon

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



WATERAFSTOTEND,
WINDDICHT EN
ADEMEND



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2: Maten XS-M

Klasse 3: vanaf maat L

2034 ♂

BP® Stretch- softshell jack met hoge zichtbaarheid

2034-941-6556 Signaaloranje/antraciet, 2034-941-6656 Signaalgeel/antraciet

Buitenmateriaal en binnenfleece: 100% polyester, ca. 290 g/m²
Membraan: 100% polyester

Opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleece kinbescher-
ming, 1 borstzak en 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde
mouwen, manchetten met windbescherming, ingezet okselstuk voor meer
bewegingsvrijheid, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende
strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de
zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand,
elastische reflecterende strepen met heat transfer, afritsbare en verstel-
bare capuchon

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058



WARM DOOR
GEWATTEERDE
VOERING



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:
alle maten

2033 ♀♂

BP® Winterjack
met hoge zichtbaarheid

2033-880-6556 Signaaloranje/antraciet
2033-880-6656 Signaalgeel/antraciet

Buitenmateriaal en voering: 100% polyester, ca. 205 g/m²
Membraan: 100% polyurethaan

Warm door gewatteerde voering, opstaande kraag met zachte binnenkraag,
gewatteerde afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte
2-way-ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknooplijst, gelaste naden,
2 dubbele zakken met drukknoopsluiting en klittenbandsluiting, 1 Napoleonzak met
ritssluiting, 1 borstzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, gebreide
manchetten met windbescherming, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrij-
heid, 1 binnenzak, rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan
binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende
horizontale reflecterende strip, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op
voor- en rugpand

Maten XSn-3XLn



Klaar voor alle weers-
omstandigheden –
met BP® outdoorjacks,
die betrouwbare
bescherming bieden.



EN ISO 20471

High visibility – geperfectioneerd door BP®.

Veiligheid voorop. Zorg dat je zichtbaar bent.

Je kunt niet zichtbaar genoeg zijn! Hoe groter het oppervlak van je kleding dat is voorzien van fluorescerend of retroreflecterend materiaal, des te sneller en beter word je door anderen gezien. Niet alleen 's nachts, maar ook in situaties met slecht zicht als de schemering, regen, sneeuw of mist verhoogt BP® Hi-Vis Comfort jouw persoonlijke veiligheid.

De collecties BP® Hi-Vis Stretch en BP® Hi-Vis Comfort verhogen je veiligheid door het gebruik van slimme materialen en kunnen flexibel met elkaar worden gecombineerd. Om ervoor te zorgen dat je voor elke behoefte de juiste uitrusting vindt, laat dit overzicht zien welke combinaties welke veiligheidsklasse volgens EN ISO 20471 bereiken – voor maximale zichtbaarheid.

HEREN	Product Reeks artikelen	Broek 2010 + 2110	Tuinbroek 2011 + 2111	Shorts 2014	Wind- en waterdichte broek 2019	Stretch-broek Lichte stretch-broek Superstretch-broek 2040 + 2043 + 2044
	Jack 2012	3	3	3	3	3
	Stretch-jack 2042	3	3	3	3	3
	Stretch- softshell jack 2034	3	3	3	3	3
	Sweatjack 2138	3	3	3	3	3
	Zip-sweater 2137	3	3	3	3	3
	Sweatshirt 2134	3	3	3	3	3
	Poloshirt lange mouwen 2133	3	3	3	3	3
	T-shirt 2136	3	3	3	3	3
	Poloshirt 2132	3	2	2	3	3
	T-shirt 2131	3	2	2	3	3
	Functioneel T-Shirt 2139	3	3	3	3	3
	Gewatteerd gilet 2113	3	3	2	3	3
	Gilet 2013	3	3	2	3	3

Alle gegevens onder voorbehoud.



Stretch-tuinbroek 2041	Stretch-shorts 2045	Hybride broek 2047	DAMES	Product Reeks artikelen	Broek 2018	Stretch-broek 2046	Hybride broek 2048
3	3	3		Stretch- softshell jack 2035	3	3	3
3	3	2		Hybride jack 2017	3	3	3
3	3	3		Softshell jack 2122	3	3	2
3	3	2		Poloshirt lange mouwen 2147	3	3	2
3	3	2		T-shirt 2144	3	3	2
3	3	3		Poloshirt 2145	3	3	2
3	3	3		Functioneel T-Shirt 2146	3	3	2
3	3	2	De waarschuwingsklassen gecombineerd. Waarschuwingssklasse 2 en 3 zijn gemakkelijk te realiseren door het combineren van artikelen uit de BP® Hi-Vis Stretch- en BP® Hi-Vis Comfort-collectie. Zo wordt optimale zichtbaarheid gegarandeerd, afhankelijk van het toepassingsgebied. Producten die alleen al voldoen aan klasse 3, worden niet in het overzicht vermeld. Een combinatie van twee producten die elk waarschuwingssklasse 3 hebben, leidt in totaal niet tot een hogere klasse dan klasse 3.				
2	2	2					
2	2	2					
3	3	2					
3	2	2					

BP® Hi-Vis Comfort.



EN ISO 20471

EN 17353:2020
Type A

EN 13758-2



EN 343



EN 14058



EN 14404

Zichtbaarheid en comfort voor alle weersomstandigheden.

Deze collectie biedt optimale zichtbaarheid overdag en 's nachts in combinatie met een perfecte pasvorm, een intelligente materiaalcombinatie en een aangenaam draagcomfort – de hele werkdag lang. Daarnaast bieden praktische weers-beschermingsartikelen betrouwbare bescherming tegen regen, sneeuw en wind, terwijl verwarmende artikelen ook bij lage temperaturen comfortabel werken mogelijk maken. Met deze collectie ben je altijd optimaal uitgerust.



8510

Signaalaranje
met donkerblauw

8553

Signaalaranje
met donkergrijs

8653

Signaalgeel
met donkergrijs

Ontdek
BP® Hi-Vis Comfort
ook online:



EN ISO 20471



FLEECE RUGPAND
VOOR MAXIMAAL
DRAAGCOMFORT



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit

85



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2: Maten XS-M
Klasse 3: vanaf maat L

2017 ♀

BP® Hybride jack met hoge zichtbaarheid voor dames

2017-845-85 Signaalaranje

100% polyester, ca. 270 g/m²

Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleece-kinbescherming, 2 ruime zijzakken met ritssluiting, versterkte stukken aan romp en mouwen, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-2XL

360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit

8510 8553 8653



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2: maat 44/46
Klasse 3: vanaf maat 48/50

2012 ♂

BP® Jack met hoge zichtbaarheid

2012-845-8510 Signaalaranje/donkerblauw

2012-845-8553 Signaalaranje/donkergrijs

2012-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 smartphone-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



EN ISO 20471





EN ISO 20471



EN 14404



MET KNEIZAKKEN



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2018 ♀

BP® Broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken
voor dames

2018-845-85 Signaaloranje

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, ergonomische snit, 2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak, loshangende dubbele duimstokzak, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHE TAILLEBAND
AAN DE ACHTERKANT
VOOR PERFECTE
PASVORM



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2110 ♂

BP® Broek met hoge zichtbaarheid

2110-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2110-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met klep, dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHE TAILLEBAND
AAN DE ACHTERKANT
VOOR PERFECTE
PASVORM



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8510 8553 8653



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2010 ♂

BP® Broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2010-845-8510 Signaaloranje/donkerblauw

2010-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2010-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met klep, loshangende dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



ELASTISCHE TAILLEBAND
VOOR PERFECTE
PASVORM



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:
alle maten

2014 ♂

BP® Shorts met hoge zichtbaarheid

2014-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2014-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met klep, dubbele duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen op de broekspijpen

Maten 44n-60n



EN ISO 20471



EN 14404



MET KNEZAKKEN



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8510 8553 8653



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2011 ♀♂

BP® Tuinbroek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2011-845-8510 Signaaloranje/donkerblauw

2011-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2011-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 pennenvakken, 2 zijzakken, beenzak met opgezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met klep, verlengd rugpand, loshangende dubbele duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, verstelbare taille met elastisch BP® Flex inzetstuk, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



HOOG DRAAGCOMFORT
DANKZIJ KATOEN AAN
DE BINNENKANT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2111 ♀♂

BP® Tuinbroek met hoge zichtbaarheid

2111-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2111-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 pennenvakken, 2 zijzakken, beenzak met opgezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met klep, verlengd rugpand, dubbele duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, verstelbare taille met elastisch BP® Flex inzetstuk

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



OPSTAANDE KRAAG,
BLINDE RITSSLUITING
EN DRUKKNOPENLIJST



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8553



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:
alle maten

2016 ♀♂

BP® Overall met hoge zichtbaarheid

2016-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopelijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, met elastiek verstelbare taille, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, loshangende dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klep, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44/46n-64/66n



Veiligheid voorop. Zorg dat je zichtbaar bent.

BP® BodyLanguage.

Het reflectiemateriaal op onze waarschuwingskleding wordt aangebracht volgens het 'BP® BodyLanguagee'-principe. Dit betekent dat het retroreflecterende materiaal de lichaams-silhouet van de dragers weergeeft. Daardoor wordt bij duisternis een hoge mate van rondom zichtbaarheid van de dragers bereikt – ook van bovenaf.

Meer informatie over 'BP® BodyLanguagee' vind je in de begrippenlijst op pagina 240.

De BP® innovatie voor verhoogde zichtbaarheid.

Zichtbaar. Veilig. Slim.

Onze nieuwe T-shirts voldoen aan **EN 17353:2020 type A** en bieden verhoogde zichtbaarheid in situaties met gemiddeld risico tijdens het werk.

Dankzij het fluorescerende materiaal ben je in alle daglichtomstandigheden goed zichtbaar. Ontdek nu onze gecertificeerde werkkleding en kies voor bescherming met comfort!



EN 17353:2020
Type A



Kom meer te weten over de norm EN 17353:



EN 17353:2020
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit

0065 0066



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2104 ♀

BP® T-shirt voor betere visualisatie voor dames

2104-261-0065 Signaaloranje
2104-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

onde hals, 1/2 mouw

Maten XS-2XL



EN 17353:2020
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit

0065 0066



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2101 ♂

BP® T-shirt voor betere visualisatie

2101-261-0065 Signaaloranje
2101-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Ronde hals, 1/2 mouw

Maten XS-4XL



EN 17353:2020
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2105 ♀

BP® Poloshirt voor betere visualisatie dames

2105-261-0065 Signaaloranje
2105-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/2 mouw

Maten XS-2XL



EN 17353:2020
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2102 ♂

BP® Poloshirt voor betere visualisatie

2102-261-0065 Signaaloranje
2102-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/2 mouw

Maten XS-4XL



EN 17353:2020
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2107 ♀

BP® Poloshirt met lange mouwen voor betere
visualisatie voor dame

2107-261-0065 Signaaloranje
2107-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/1 mouw

Maten XS-2XL



EN 17353:2020
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2103 ♂

BP® Poloshirt met lange mouwen voor betere visualisatie

2103-261-0065 Signaaloranje
2103-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/1 mouw

Maten XS-3XL

De BP® T-shirts voor hoge zichtbaarheid.

Onze signaalwerking T-shirts zijn gecertificeerd volgens **EN ISO 20471** en zorgen voor een hoge zichtbaarheid overdag en 's nachts. De fluorescerende stof en de rondomlopende reflecterende strepen verhogen de veiligheid, ook bij moeilijke lichtomstandigheden.

De T-shirts zijn robuust, geschikt voor industriële reiniging en combineren geteste bescherming met aangenaam draagcomfort – ideaal voor alle werkgebieden met een hoog risico.



EN ISO 20471



EN ISO 20471



EN 13758-2

GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



**Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797**

Klasse 1: Maten XS-S
Klasse 2: vanaf maat M

2144 ♀

BP® T-shirt met hoge zichtbaarheid dames

2144-261-0065 Signaaloranje
2144-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Ronde hals, 1/2 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand opgedrukt, stretch reflecterende strepen

Maten XS-2XL



VOLDOET IN COMBINATIE
MET BP® SHORTS 2014
AAN ZICHTBAARHEIDS-
KLASSE 3



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



**Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797**

Klasse 2: alle maten
Klasse 3: in Kombination
mit BP® Shorts 2014

2136 ♂♀

**BP® T-shirt met hoge zichtbaarheid,
reflectiestrepen op de mouwen**

2136-261-0065 Signaaloranje
2136-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Ronde hals, 1/2 mouw met doorlopende, reflecterende band (heat transfer), 1 doorlopende reflecterende band (heat transfer) boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende band (heat transfer) op voor- en rugpand opgedrukt, reflecterende strepen stretch materiaal gesegmenteerd

Maten XS-4XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



EN ISO 20471



EN 13758-2

GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



**Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797**

Klasse 2:
alle maten

2131 ♂

BP® T-shirt met hoge zichtbaarheid

2131-260-85 Signaaloranje
2131-260-86 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Ronde hals, 1/2 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand opgedrukt, stretch reflecterende strepen

Maten XS-4XL





EN ISO 20471



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2147 ♀

BP® Poloshirt met lange mouwen en hoge zichtbaarheid
dames

2147-261-0065 Signaaloranje
2147-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/1 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat transfer op voor- en rugpand aangebracht, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2




GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2: Maten XS-S
Klasse 3: vanaf maat M

2133 ♂

BP® Poloshirt met lange mouwen en hoge zichtbaarheid

2133-261-85 Signaaloranje
2133-261-86 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/1 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat transfer op voor- en rugpand aangebracht, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



EN 13758-2




GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: Maten XS-S
Klasse 2: vanaf maat M

2145 ♀

BP® Poloshirt met hoge dames

2145-261-0065 Signaaloranje
2145-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/2 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat transfer op voor- en rugpand aangebracht, stretch reflecterende strepen

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE
UV-BESCHERMING
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2132 ♂

BP® Poloshirt met hoge zichtbaarheid

2132-260-85 Signaaloranje
2132-260-86 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/2 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat transfer op voor- en rugpand aangebracht, stretch reflecterende strepen

Maten XS-4XL



EN ISO 20471



DRAAGT HEERLIJK
DANKZIJ KATOEN AAN
DE BINNENKANT



BP[®] HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2: Maten XS-S
Klasse 3: vanaf maat M

2134 ♀♂

BP[®] Sweatshirt met hoge zichtbaarheid

2134-873-0065 Signaaloranje
2134-873-0066 Signaalgeel

77% polyester/23% katoen, ca. 320 g/m²

Slank silhouet, lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen en zoom,
1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom
aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat
transfer op voor- en rugpand aangebracht, 2 reflecterende strepen op de
mouwen, elastische reflecterende strepen, lengte 70 cm

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



EN 14058



360° ZICHTBAARHEID



BP[®] HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 3:
alle maten

2025 ♀♂

BP[®] Fleecejack met hoge zichtbaarheid

2025-628-85 Signaaloranje
2025-628-86 Signaalgeel

100% polyester, ca. 270 g/m²

Opstaande kraag, 2 zijzakken met ritssluiting, ingezet okselstuk voor meer
bewegingsvrijheid, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand,
2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende
streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op
voor- en rugpand, combineerbaar met BP[®] Wind- en waterdicht jack 2020,
2030

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



WATERAFSTOTEND,
WINDDICHT EN
ADEMEND



BP[®] HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2: Maten XS-S
Klasse 3: vanaf maat M

2122 ♀

BP[®] Softshell jack met hoge zichtbaarheid voor dames

2122-940-85 Signaaloranje

100% polyester, ca. 310 g/m²

Opstaande kraag, 2-way-ritssluiting aan de voorkant met fleec-kinbe-
scherming, 1 borstzak, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde
mouwen, manchetten met windbescherming, ingezette okselstukken voor
meer bewegingsvrijheid, verlengd rugpand, 1 doorlopende reflecterende
streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op
voor- en rugpand

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



WATERAFSTOTEND,
WINDDICHT EN
ADEMEND



BP[®] HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 3:
alle maten

2121 ♂

BP[®] Softshell jack met hoge zichtbaarheid

2121-940-85 Signaaloranje, 2121-940-86 Signaalgeel

100% polyester, ca. 310 g/m²

Opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleec-kinbescher-
ming, 1 borstzak en 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde
mouwen, manchetten met windbescherming, ingezet okselstuk voor
meer bewegingsvrijheid, 1 binnenzak, zoom aan binnenkant verstelbaar,
verlengd rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende
reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecteren-
de strepen op voor- en rugpand

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maat 44/46
Klasse 2: vanaf maat 48/50

2013 ♂

BP® Gilet met hoge zichtbaarheid

2013-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2013-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 smartphone-vak met klep aan de binnenkant, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten 44/46n-64/66n



EN ISO 20471



FLEECE INZETSTUKKEN AAN
DE ZIJKANT VOOR MEER
BEWEGINGSVRIJHEID



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85 86



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maat XS
Klasse 2: vanaf maat S

2113 ♀♂

BP® Gewatteerd gilet met hoge zichtbaarheid

2113-845-85 Signaaloranje

2113-845-86 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Slank silhouet, warm door gewatteerde thermische voering, opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant, 1 borstzak met ritssluiting, ruime zijzakken met klittenband, fleec inzetstukken aan de zijanten voor meer bewegingsvrijheid, verlengd rugpand, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
in combinatie
met BP® Fleecejacks
1872 en 2025



AFNEEMBARE
CAPUCHON



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:
alle maten

2127 ♀

BP® Wind- en waterdichte
jack voor dames met hoge zichtbaarheid

2127-880-85 Signaaloranje

100% polyester, ca. 205 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borstzakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
in combinatie
met
BP® Fleecejack 2025



360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



85 86



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:
alle maten

2030 ♂

BP® Wind- en waterdichte
jack met hoge zichtbaarheid

2030-880-85 Signaaloranje, 2030-880-86 Signaalgeel

100% polyester, ca. 205 g/m²

Opstaande kraag met zachte binnenkraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borstzakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, manchetten met windbescherming, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 1 binnenzak, rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 2025

Maten XS-4XL



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058

in combinatie met BP® Fleecejacks 1872 en 2025



REFLECTERENDE STREPEN
VOOR 360° ZICHTBAARHEID



2120 ♀♂

BP® Lange wind- en waterdichte jack met hoge zichtbaarheid

2120-880-85 Signaaloranje, 2120-880-86 Signaalgeel

100% polyester, ca. 205 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknooplijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknoopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borstzakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, verstelbare manchetten, 1 binnenzak, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 1872 en 2025

Maten XS-4XL (85), XS-3XL (86)

BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



**Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797**

Klasse 3:
alle maten



EN ISO 20471



EN 343



WATERDICHT,
WINDDICHT EN
ADEMEND



2019 ♀♂

BP® Wind- en waterdichte broek met hoge zichtbaarheid

2019-880-85 Signaaloranje

100% polyester, ca. 205 g/m²

Afritsbaar hoog ruggedeelte met extra brede afknoopbare schouderbanden, gedeeltelijk elastische, met knopen verstelbare tailleband, gelaste naden, 2 zijzakken, beenzak met opgezet smartphonevak, beenzak en smartphonevak met klepsluiting, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, broekspijpen met ergonomische pasvorm, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, ritssluiting aan de zijkant van de broekspijpen om de broek gemakkelijk aan en uit te trekken, extra klepsluiting voor waterdichte afsluiting

Maten XSn-3XLn

BP® HI-VIS COMFORT
Relaxed Fit



**Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797**

Klasse 2:
alle maten

Ontdek ook BP® Hi-Vis Stretch.

**Meer flexibiliteit, meer functionaliteit,
meer comfort.**

BP® Hi-Vis Stretch vult onze beproefde Hi-Vis Comfort-collectie aan met een innovatief stretchmateriaal en extra flexibiliteit.

BP® Hi-Vis Stretch en BP® Hi-Vis Comfort kunnen perfect worden gecombineerd – voor nog meer toepassingsmogelijkheden.

Meer informatie over BP® Hi-Vis Stretch vind je vanaf pagina 26.



**BP® HI-VIS
STRETCH**

HI-STRETCH | HI-QUALITY | HI-LIGHT
HI-FUNCTION | HI-COMFORT

BP® Hi-Vis Protect.

Multistandardbescherming met zichtbaarheid rondom.

Met BP® Hi-Vis Protect krijg je moderne hightech-beschermkleding die aan tal van eisen tegelijk voldoet – bijvoorbeeld laskleding, van nature vlamwerendheid, antistatisch, bescherming tegen elektrische vlamboog en chemicaliënbescherming. Daarnaast biedt de collectie betrouwbare hoge zichtbaarheid en optimale zichtbaarheid overdag en 's nachts.

Of het nu gaat om wegen- en spoorwegbouw, de chemische industrie, elektrotechniek of het vervoer van gevaarlijke stoffen:

BP® Hi-Vis Protect biedt betrouwbare bescherming bij veeleisende werkzaamheden.

Ontdek
BP® Hi-Vis Protect
ook online:



EN ISO 20471



EN 13034-6



EN 343



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 1149-5



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 61482-2
APC 1
APC 2
in 2-lags gedeelte

8553

Signaalaranje
met donkergrijs

8653

Signaalgeel
met donkergrijs

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5

360° ZICHTBAARHEID



2212 ♂

BP® Multinorm-jack met hoge zichtbaarheid APC 1

2212-840-8553 Signaalaranje/donkergrijs
2212-840-8653 Signaalgeel/donkergrijs

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% arami de/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (8553), 44/46n-64/66n (8653)

BP® HI-VIS PROTECT Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinen volgens ISO 15797

Klasse 2: maat 44/46
Klasse 3: vanaf maat 48/50

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 1149-5

360° ZICHTBAARHEID



2213 ♂

BP® Multinorm-broek met hoge zichtbaarheid APC 1

2213-840-8553 Signaalaranje/donkergrijs
2213-840-8653 Signaalgeel/donkergrijs

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphonezak, beenzak en smartphonezak met klep, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8553), 44n-64n, 48s-58s (8653)

BP® HI-VIS PROTECT Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinen volgens ISO 15797

Klasse 2:
alle maten

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 1149-5



360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

2214 ♀♂

BP® Multinorm-tuinbroek met hoge zichtbaarheid APC 1

2214-840-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2214-840-8653 Signaalgeel/donkergrijs

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphonezak, beenzak en smartphonezak met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8553), 44n-64n, 48s-58s (8653)

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 343



EN 61482-2
APC 2



EN 14058
in combinatie
met
BP® Fleecejack 2425



EN 13034-6



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



360° ZICHTBAARHEID

TE COMBINEREN MET
BP® FLEECEJACK 2425



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



85 86



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:
alle maten

2230 ♀♂

BP® Weerbestendig multinorm-
jack met hoge zichtbaarheid APC 2

2230-881-85 Signaaloranje, 2230-881-86 Signaalgeel

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/1% overige vezels,
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknooplijst, gelaste naden, 2 zijzakken en 1 borstzak met drukknoopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, 1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, 2 reflecterende strepen op de mouw, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 2425-860-53

Maten XS-3XL

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 14058



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



PERMANENT
VLAMVERTRAGEND



BP® HI-VIS PROTECT
Modern Fit



86



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:
alle maten

2225 ♀♂

BP® Multinorm-fleecejack met hoge zichtbaarheid APC 1

2225-860-86 Signaalgeel

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,
ca. 360 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknooplijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-3XL

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



VAN NATURE
VLAMVERTRAGEND

TE COMBINEREN
MET BP® WIND- EN
WATERDICHT JACK 2230



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



53



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2425 ♀♂

BP® Multinorm-fleecejack APC 1

2425-860-53 Donkergrijs

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknooplijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2230

Maten XS-3XL

BP® Multi Protect Plus.

**Multinorm-bescherming voor meer veiligheid.
Met vlamboogbeschermingsklassen APC 1 en APC 2.**

Onze BP® Multi Protect Plus-collectie biedt draagcomfort, lichtgewicht en een modern design in vier verschillende kleurcombinaties.

Of het nu gaat om energiebedrijven, gemeentelijke diensten, industrie of elektrotechniek: met een ruime keuze aan betrouwbare, lichte en robuuste producten krijgt jouw team optimale ondersteuning in alle werkomgevingen en bij alle weersomstandigheden. Vooral voor **werkzaamheden onder spanning** is de BP® Multi Protect Plus-collectie – dankzij ingebouwde vlamwerendheid en bescherming tegen elektrische vlambogen – de ideale keuze.

EXTREEM LICHTE
STOF



EN ISO 20471



EN 13034-6



EN 343



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 1149-5



EN 14058



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 14404



EN 61482-2
APC 1
APC 2
in 2-lags gedeelte

6614

Signaalgeel met nachtblauw

1432

Nachtblauw met zwart

5632

Antraciet met zwart

6556

Signaaloranje met antraciet

APC 1

ATPV
11 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



2226 ♀♂

BP® Multinorm-hoodie

2226-629-1466 Nachtblauw/signaalgeel

53% modacryl/44% katoen/3% overige vezels, ca. 375 g/m²

Lange mouw, boordjes aan mouwen en zoom, 1 doorlopende horizontale reflecterende streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in antraciet/
signaaloranje, zie pagina 77

proefexemplaren op voorraad +
productie op bestelling

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



EN 14404



MET FLEXIBELE
STRETCH-INZETSTUKKEN



BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1:
alle maten

2215 ♂

BP® Lichte multinorm-broek met hoge
zichtbaarheid klasse 1

2215-590-1466 Nachtblauw/signaalgeel

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)
48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,
ca. 265 g/m² (signaalgeel)

Stretch-inzetstukken op achterkant, binnenzijde van de benen en knieën, hoge elastische tailleband aan de achterkant met ribgebreide inzetstukken voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken met klep, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in antraciet/
signaaloranje, zie pagina 77

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



♂
2208 | 2238



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinen volgens ISO 15797



Klasse 2:
alle maten

BP® Licht multinorm-jack met hoge zichtbaarheid

2208-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1
2238-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,
ca. 265 g/m² (signaalgeel)
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2238, APC 2)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/
antraciet, zie pagina 78

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



♀♂
2207 | 2237



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinen volgens ISO 15797



Klasse 1: maten 44-46

BP® Lichte multinorm-tuinbroek met hoge zichtbaarheid

2207-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1
2237-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,
ca. 265 g/m² (signaalgeel)
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/1% overige vezels,
ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 met klep afsluitbare achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonezak met pennenzakken, loshangende duimstokzak, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2237, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/antraciet,
zie pagina 79

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



♂
2206 | 2236



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinen volgens ISO 15797



Klasse 1: maten 44-48



Klasse 2: vanaf maat 50

BP® Lichte multinorm-broek met hoge zichtbaarheid

2206-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1
2236-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,
ca. 265 g/m² (signaalgeel)
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Slank silhouet, verhoogde taille voor optimale pasvorm, elastische tailleband aan achterkant, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2236, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/
antraciet, zie pagina 78



BP® Multi Protect Plus is verkrijgbaar in
beide vlamboogbeschermingsklassen
(APC 1 en APC 2).

Vlamboogbeschermingsklasse (APC) 1:

Bijzonder licht, comfortabel en met hoge mechanische sterkte is deze collectie bijzonder geschikt voor werkzaamheden waarbij de drager tijdelijk aan uiteenlopende risico's is blootgesteld.

Vlamboogbeschermingsklasse (APC) 2:

Deze collectie biedt op risicovolle gedeelten de volledige zekerheid van vlamboogbeschermingsklasse 2. De kleding is bijzonder licht in het 2-laagse gedeelte.

Bezoek onze
expertenblog:



APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1: maten XSn-Sn
Klasse 2: maten Mn-2XLn

♀
2218 | 2248

BP® Licht multinorm-jack
met hoge zichtbaarheid voor dames

2218-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1
2248-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,
ca. 265 g/m² (signaalgeel)
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borst-
zakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan
de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor
meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecte-
rende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende
strepen op voor- en rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2248,
APC 2)**

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/
antraciet, zie pagina 80

2248: proefexemplaren op voor-
raad + productie op bestelling

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1: maten 34-42
Klasse 2: vanaf maat 44

♀
2216 | 2246

BP® Lichte multinorm-broek met hoge zichtbaarheid
voor dames

2216-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1
2246-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,
ca. 265 g/m² (signaalgeel)
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Slank silhouet, damesmodel, elastische tailleband aan de zijkant voor
optimale pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en
opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken,
ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de
onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2246,
APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/
antraciet, zie pagina 80

proefexemplaren op voorraad +
productie op bestelling

Energie voor vrouwen.

De BP® Multi Protect Plus-
damescollectie gaat tot in de
details in op de anatomie en
de wensen van de gebruikers.

Ontdek onze speciale
damescollectie:



APC 2

ATPV
25 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 343



EN 1149-5



EN 14058
in combinatie
met BP® Fleecejack 2423



EN 61482-2
APC 2



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2:
alle maten

2224 ♀

BP® Licht weerbestendig multinorm-jack,
hoge zichtbaarheid voor dames

2224-891-6614 Signaalgeel/nachtblauw

55% modacryl/44% katoen/1% overige vezels, ca. 265 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, 1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, 2 reflecterende strepen op de mouw, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 2423-860-0014

Maten XSn-2XLn

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2423 ♀

BP® Multinorm-fleecejack voor dames

2423-860-0014 Nachtblauw

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2224-891-6614

Maten XSn-2XLn

0032 Ook verkrijgbaar in zwart,
zie pagina 81

APC 2

ATPV
25 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 343



EN 1149-5



EN 14058
in combinatie
met BP® Fleecejack 2424



EN 61482-2
APC 2



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2:
alle maten

2223 ♂

BP® Licht weerbest. multinorm-jack, hoge zichtbaarheid

2223-891-6614 Signaalgeel/nachtblauw

55% modacryl/44% katoen/1% overige vezels, ca. 265 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, 1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, 2 reflecterende strepen op de mouw, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 2424-860-0014

Maten XSn-3XLn

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2424 ♂

BP® Multinorm-fleecejack

2424-860-0014 Nachtblauw

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2223-891-6614

Maten XSn-3XLn

0032 Ook verkrijgbaar in zwart,
zie pagina 81

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♂
2408 | 2438

BP® Licht multinorm-jack

2408-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1
2438-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2438, APC 2)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in anthraciet/zwart,
zie pagina 82

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♀♂
2407 | 2437

BP® Lichte multinorm-tuinbroek

2407-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1
2437-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 met klep afsluitbare achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, reflecterende elementen op broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2437, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in anthraciet/zwart,
zie pagina 83

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♂
2406 | 2436

BP® Lichte multinorm-broek

2406-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1
2436-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Slank silhouet, verhoogde taille voor optimale pasvorm, elastische tailleband aan achterkant, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2436, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in anthraciet/zwart,
zie pagina 82

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♀♂
2409

BP® Lichte multinorm-overall

2409-581-1432 Nachtblauw/zwart

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, elastische tailleband aan achterkant, 2 borstzakken, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak, 1 duimstokzak, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, ergonomische snit, reflecterende elementen, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♀
2428 | 2448

BP® Licht multinorm-jack voor dames

2428-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1

2448-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2448, APC 2)**

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in anthraciet/
zwart, zie pagina 84

2448: proefexemplaren op voor-
raad + productie op bestelling

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♀
2426 | 2446

BP® Lichte multinorm-broek voor dames

2426-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1

2446-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Slank silhouet, damesmodel, elastische tailleband aan de zijkant voor optimale pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2446, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



Ook verkrijgbaar in anthraciet/
zwart, zie pagina 84

2446: proefexemplaren op voor-
raad + productie op bestelling

APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



COMFORTABEL EN
EXTREEM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



2421 ♀♂

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen

2421-871-54 Blauwgrijs

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/1% overige vezels, ca. 200 g/m²

Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in zwart,
zie pagina 83



Alle PSA-normen
in een overzicht:





BP® Multinorm-hoodie.

Een hoodie die alles heeft: hij is beschermend, sterk en comfortabel. De slimme combinatie van materialen zorgt voor flexibiliteit en een lange levensduur en biedt betrouwbare bescherming tijdens je dagelijkse werk.

De functionele details en de ergonomische pasvorm zorgen ervoor dat jij je kunt focussen op het belangrijkste – en dat is jouw werk!

APC 1

ATPV
11 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



EN 14404



2226 ♀♂

BP® Multinorm-hoodie

2226-629-5665 Antraciet/signaaloranje

53% modacryl/44% katoen/3% overige vezels, ca. 375 g/m²

Lange mouw, boordjes aan mouwen en zoom, 1 doorlopende horizontale reflecterende streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/
signaalgeel, zie pagina 65

proefexemplaren op voorraad +
productie op bestelling



MET FLEXIBELE
STRETCH-INZETSTUKKEN



60°C

**BP® MULTI PROTECT PLUS
Regular Fit**



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1:
alle maten

2215 ♂

BP® Lichte multinorm-broek met hoge zichtbaarheid kl. 1

2215-853-5665 Antraciet/signaaloranje

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (antraciet),
36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,
ca. 260 g/m² (signaaloranje)

Stretch-inzetstukken op achterkant, binnenzijde van de benen en knieën, hoge elastische tailleband aan de achterkant met ribgebrede inzetstukken voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken met klep, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, kniezakken voor knie-kussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/
signaalgeel, zie pagina 65

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2:
alle maten

♂
2208 | 2238

BP® Licht multinorm-jack met hoge zichtbaarheid

2208-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1
2238-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,
ca. 260 g/m² (853)

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m² (840)

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2238, APC 2)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/nachtblauw,
zie pagina 66

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1: maten 44-46
Klasse 2: vanaf maat 48

♀♂
2207 | 2237

BP® Lichte multinorm-tuinbroek met hoge zichtbaarheid

2207-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1
2237-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,
ca. 260 g/m² (853)

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/1% overige vezels,
ca. 320 g/m² (840)

lastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 met klep afsluitbare achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonezak met pennenzakken, loshangende duimstokzak, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2237, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/nachtblauw,
zie pagina 67

2237: proefexemplaren op voorraad + productie op bestelling

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1: maten 44-48
Klasse 2: vanaf maat 50

♂
2206 | 2236

BP® Lichte multinorm-broek met hoge zichtbaarheid

2206-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1
2236-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,
ca. 260 g/m² (853)

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m² (840)

Slank silhouet, verhoogde taille voor optimale pasvorm, elastische tailleband aan achterkant, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2236, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/nachtblauw,
zie pagina 66



Alle energie
voor duurzaamheid.

BP® staat voor innovatie en lange levensduur.

BP® heeft besloten om de collectie-items in signaalaranje/antraciet te voorzien van een langdurige chemicaliënbescherming die minimaal 30 industriewasbeurten meegaat omdat dit minder milieubelastend is dan regelmatig impregneren.

Zo staat de BP® kwaliteit niet alleen garant voor maximale bescherming, maar ook voor milieuvriendelijke en duurzame producten.

Bezoek onze
expertblog:



APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1: maten XSn-Sn
Klasse 2: maten Mn-2XLn

♀
2218 | 2248

BP® Licht multinorm-jack
met hoge zichtbaarheid voor dames

2218-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1
2248-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,
ca. 260 g/m² (853)
31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m² (840)

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2248, APC 2)**

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/
nachtblauw, zie pagina 68

productie op bestelling

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1: maten 34-42
Klasse 2: vanaf maat 44

♀
2216 | 2246

BP® Lichte multinorm-broek
met hoge zichtbaarheid voor dames

2216-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1
2246-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,
ca. 260 g/m² (853)
31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m² (840)

Slank silhouet, damesmodel, elastische tailleband aan de zijkant voor optimale pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2246, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/
nachtblauw, zie pagina 68

productie op bestelling

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♀
2423

BP® Multinorm-fleecejack voor dames

2423-860-0032 Zwart

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknoopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2224-891-6614

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in nachtblauw,
zie pagina 71

productie op bestelling

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♂
2424

BP® Multinorm-fleecejack

2424-860-0032 Zwart

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknoopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2223-891-6614

Maten XSn-3XLn



Ook verkrijgbaar in nachtblauw,
zie pagina 71

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♂
2408 | 2438

BP® Licht multinorm-jack

2408-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1
2438-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2438, APC 2)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,
zie pagina 72

APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



COMFORTABEL EN
EXTREEM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



♀♂
2421

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen

2421-871-0032 Zwart

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/1% overige vezels, ca. 200 g/m²

Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in blauwgrijs,
zie pagina 75

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♂
2406 | 2436

BP® Lichte multinorm-broek

2406-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1
2436-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Slank silhouet, verhoogde taille voor optimale pasvorm, elastische tailleband aan achterkant, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2436, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,
zie pagina 72

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♀♂
2407 | 2437

BP® Lichte multinorm-tuinbroek

2407-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1
2437-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 met klep afsluitbare achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, reflecterende elementen op broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2437, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,
zie pagina 73

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♀
2428 | 2448

BP® Licht multinorm-jack voor dames

2428-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1

2448-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2448, APC 2)**

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,
zie pagina 74

productie op bestelling

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

♀
2426 | 2446

BP® Lichte multinorm-broek voor dames

2426-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1

2446-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Slank silhouet, damesmodel, elastische tailleband aan de zijkant voor optimale pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2446, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,
zie pagina 74

productie op bestelling

Voor je hele team.

Onze artikelen in antraciet/zwart zijn perfect afgestemd op de BP® collectie in signaalaranje/antraciet. Zo kun je je hele team in bijpassende kleuren uitrusten.



Materiaal
getest
volgens:



EN ISO 11612
A1, B1, C1



EN 1149-5



MOEILYK
ONTVLAMBAAR

BP® MULTI PROTECT
Relaxed Fit



2410 ♀♂

BP® Ronde sjaal

2410-196-10 Donkerblauw

48,5% viscose/48,5% aramide/3% overige vezels, ca. 210 g/m²

ronde sjaal van aangenaam zachte stof ter bedekking van hoofd en nek,
van vlamvertragend materiaal

Maat one size



EN ISO 11612
A1



MOEILYK
ONTVLAMBAAR

BP® MULTI PROTECT



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

1067 ♀♂

BP® Vlamvertragende riem

1067-001-0032 Zwart

58% polyester/23% modacryl/19% katoen

Vlamvertragende riem met verstelbare gesp van plyamide 6.6, breedte
4 cm, elastische band 130 cm lang, individueel inkortbaar, getest volgens
EN IS 11612: beperkte vlamverspreiding – code A1 en thermische weer-
stand krimp

Maat 130



De ideale
aanvulling.

Geschikte BP® kniekussens
vind je op pagina 121.

BP® Multi Protect.

Betrouwbare beschermende kleding voor veeleisend werk.

BP® Multi Protect voldoet aan talrijke normen en biedt veilige bescherming tegen risico's zoals vlambogen, hitte, vlammen en elektrostatische oplading.

Of het nu APC 1 of APC 2 is – deze collectie is de beschermende alleskunner voor complexe werkomgevingen met verschillende gevaarbronnen. Bovendien overtuigt de innovatieve weefselmix door zijn robuustheid, hoog draagcomfort en optimale bewegingsvrijheid.

BP® Multi Protect is functioneel, doordacht en klaar voor de eisen van moderne werkomgevingen.



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

Ontdek
BP® Multi Protect ook
online:



1332

Koningsblauw
met zwart

5332

Donkergrijs
met zwart

5381

Donkergrijs
met rood

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2435 ♂

BP® Multinorm-jack APC 2

2435-820-5381 Donkergrijs/rood

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, **voorkant en mouwen twee lagen**, reflecterende streep op voor- (2,5 cm) en rugpand (5 cm), de reflecterende elementen dragen niet bij aan gecertificeerde zichtbaarheid volgens EN 17353 of DIN EN 20471, maar worden gebruikt voor decoratieve doeleinden

Maten 44/46n-64/66n

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2433 ♂

BP® Multinorm-broek APC 2

2433-820-5381 Donkergrijs/rood

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, 1 duimstok-vak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen**, 1 doorlopende reflecterende streep aan de onderkant van de broeks-pijpen, de reflecterende elementen dragen niet bij aan gecertificeerde zichtbaarheid volgens EN 17353 of DIN EN 20471, maar worden gebruikt voor decoratieve doeleinden, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2434 ♀♂

BP® Multinorm-tuinbroek APC 2

2434-820-5381 Donkergrijs/rood

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritsluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen**, 1 doorlopende reflecterende streep aan de onderkant van de broekspijpen, de reflecterende elementen dragen niet bij aan gecertificeerde zichtbaarheid volgens EN 17353 of DIN EN 20471, maar worden gebruikt voor decoratieve doeleinden, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n

APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



COMFORTABEL EN
EXTREEM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2421 ♀♂

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen APC 1

2421-871-54 Blauwgrijs

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/1% overige vezels, ca. 200 g/m²

Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in zwart,
zie pagina 95



Meer informatie
over BP® multinorm-
kleding:



APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



VAN NATURE
VLAMVERTRAGEND

TE COMBINEREN MET
BP® WIND- EN WATER-
DICHT JACK 2230



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2425 ♀♂

BP® Multinorm-fleecejack APC 1

2425-860-53 Donkergrijs

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritsluiting aan de voorkant met drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2230

Maten XS-3XL

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



2402 | 2432

BP® Multinorm-jack

2402-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 1

2432-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 borstzakken met
klep, 2 zijzakken met overslag, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant,
afsluitbare manchetten, **voorkant en mouwen twee lagen (2432)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in koningsblauw/zwart,
zie pagina 94

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



2400 | 2430

BP® Multinorm-broek

2400-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 1

2430-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, 1 duimstok-
vak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen**
(2430), kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in koningsblauw/zwart,
zie pagina 94

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



2401 | 2431

BP® Multinorm-tuinbroek

2401-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 1

2431-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/1% overige vezels,
ca. 320 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep,
waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide
met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep,
voorkant broek twee lagen (2431), kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53
(apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in koningsblauw/zwart,
zie pagina 95

BP® Multi Protect is verkrijgbaar in beide
vlamboombeschermingsklassen (APC 1 en APC 2).

Vlamboombeschermingsklasse (APC) 1:

Door de speciaal ontwikkelde vezelcombinatie met katoen combineert
deze collectie uitgebreide bescherming met een hoge mechanische
weerstand en is daarmee bijzonder geschikt voor werkzaamheden waar-
bij medewerkers tijdelijk aan verschillende risico's worden blootgesteld.

Vlamboombeschermingsklasse (APC) 2:

Met slechts 480 g/m² is de tweelaagse
constructie op de kwetsbare plekken bijzonder licht
en biedt deze je dankzij de dunne voering een bijzonder
aangenaam draagcomfort met meer bewegingsvrijheid
en tegelijkertijd een hoge bescherming.

Bezoek onze
blog van experts:



APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



2402 | 2432

BP® Multinorm-jack

2402-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 1
2432-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 borstzakken met
klep, 2 zijzakken met overslag, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant,
afsluitbare manchetten, **voorkant en mouwen twee lagen (2432)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (2402)



Ook verkrijgbaar in antraciet/zwart,
zie pagina 92

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



2401 | 2431

BP® Multinorm-tuinbroek

2401-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 1
2431-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak
met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met
opgezet GSM-vak, beide met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak
met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen (2431)**,
kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l (2401), 48s-58s (2401)



Ook verkrijgbaar in antraciet/zwart,
zie pagina 93

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797



2400 | 2430

BP® Multinorm-broek

2400-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 1
2430-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, 1 duimstok-
vak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen**
(2430), kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l (2400), 48s-58s (2400)



Ook verkrijgbaar in antraciet/zwart,
zie pagina 92

APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



COMFORTABEL EN
EXTREEM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



2421



BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen APC 1

2421-871-0032 Zwart

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/1% overige vezels, ca. 200 g/m²

Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in blauwgrijs,
zie pagina 91

Ontdek BP® Welder's Comfort ook online:

BP® Welder's Comfort.

Lassen met meer veiligheid en comfort.

De BP® lasbeschermingskleding maakt het werken met hete metalen, onder lichtbogen en bij het omgaan met gassen merkbaar gemakkelijker.

Het combineert maximale veiligheid met een hoog draagcomfort – dankzij de van nature vlamwerende eigenschappen, ergonomische snit en doordachte details. Voor iedereen die tijdens het lassen optimaal beschermd wil zijn en tegelijkertijd comfortabel wil werken.

5632 Antraciet met zwart

EN ISO 11611 Klasse 2-A1
EN 61482-2 APC 1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1
EN 14404
EN 1149-5
EN 61482-2 APC 1
EN 14404

APC 1



EN ISO 11611 Klasse 2-A1



EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1



EN 1149-5



EN 61482-2 APC 1



EN 14404



LASBESCHERMINGS-
KLASSE 2 VOOR MIDDEL-
ZWARE TOT ZWARE
LASWERKZAAMHEDEN



BP® WELDER'S COMFORT
Modern Fit



5632



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2610 ♂

BP® Comfortabele lasbroek met APC 1

2610-835-5632 Antraciet/zwart

43% modacryl/33% katoen/14% polyamide/9% lyocell/
1% overige vezels, ca. 430 g/m²

Dubbele knoop en gedeeltelijk elastische tailleband voor perfecte pasvorm, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 ruime beenzak met smartphonevak aan de binnenkant, beenzak met klepsluiting, 1 duimstokzak met opgezette pennenvakken en klepsluiting, 1 achterzak met klepsluiting, ergonomisch gevormde broekspijpen, reflecterende biezen zijwaarts en achter aan de onderkant van de broekspijp, kniezakken voor kniekussens 1839 000 53 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

APC 1



EN ISO 11611 Klasse 2-A1



EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1



EN 1149-5



EN 61482-2 APC 1



LASBESCHERMINGS-
KLASSE 2 VOOR MIDDEL-
ZWARE TOT ZWARE
LASWERKZAAMHEDEN



BP® WELDER'S COMFORT
Modern Fit



5632



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2612 ♂

BP® Comfortabel lasjack met APC 1

2612-835-5632 Antraciet/zwart

43% modacryl/33% katoen/14% polyamide/9% lyocell/
1% overige vezels, ca. 430 g/m²

Opstaande kraag met klittenbandsluiting, blinde drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, gebreide manchetten aan de binnenkant voor comfortabele bescherming, reflecterende biezen op mouwen en het midden van het rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

APC 1



EN ISO 11611 Klasse 2-A1



EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1



EN 1149-5



EN 61482-2 APC 1



EN 14404



KNIEZAKKEN,
1 DUIMSTOKZAK



BP® WELDER'S COMFORT
Modern Fit



5632



Geschikt voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797

2611 ♀

BP® Comfortabele lastuinbroek met APC 1

2611-835-5632 Antraciet/zwart

43% modacryl/33% katoen/14% polyamide/9% lyocell/
1% overige vezels, ca. 430 g/m²

Extra brede elastische schouderbanden voor meer draagcomfort met kunststof gespen, ergonomische snit, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, 1 ruime beenzak met smartphonevak aan de binnenkant, beenzak met klepsluiting, hoog ruggedeelte, stretch inzetstuk aan de zijkant voor comfortabele bescherming, 1 duimstokzak met opgezette pennenvakken en klepsluiting, 1 achterzak met klepsluiting, ergonomisch gevormde broekspijpen, reflecterende biezen zijwaarts en achter aan de onderkant van de broekspijp, kniezakken voor kniekussens 1839 000 53 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s