



Gesamtkatalog 2026





Sondergrößen?

Kein Problem.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine Vielzahl unserer Artikel auch als Sondergrößen zu bestellen. Das bedeutet, dass Sie Größen außerhalb unseres Standardprogramms bequem über den DB Marktplatz auswählen können. Zusätzlich sind individuelle Änderungen – zum Beispiel in der Schritt-, Rücken- oder Ärmellänge – problemlos umsetzbar.



So funktioniert der Bestellprozess für Sondergrößen im DB Marktplatz:

Artikelnummer eingeben:

Geben Sie im DB Marktplatz die entsprechende Artikelnummer des gewünschten Produkts ein.

Sondergröße auswählen:

Wählen Sie als Größe die Option „Sondergröße“ oder „991“ aus.

Wunschgröße angeben:

Tragen Sie die gewünschte Maßangabe im Anmerkungsfeld ein (z. B. konkrete Maße oder Anpassungswünsche).

Informationen teilen:

Setzen Sie unbedingt das Häkchen bei „Mit dem Lieferanten teilen“, damit Ihre Angaben korrekt übermittelt werden.

Beachten Sie auch die Seiten 88/89.

Hinweis zur Lieferzeit:

Bitte beachten Sie, dass Sondergrößen auftragsbezogen gefertigt werden. Dadurch ergeben sich längere Lieferzeiten im Vergleich zu Standardgrößen. Der zunächst angezeigte Liefertermin ist nicht verbindlich und wird innerhalb einer Woche durch Ihren Liefertermin in Ariba ersetzt.

Wir bringen Qualität auf die Schiene: Deine BP® Welt.



- 04 WILLKOMMEN BEI BP®
- 07 UNSER ANSPRUCH
- 16 BP® STRETCH
- 18 ANSPRECHPARTNER BEI BP®

20 **BProtected®**: BP® Hi-Vis Stretch, BP® Hi-Vis Comfort

40 **BP® Multinorm**: BP® Hi-Vis Protect, BP® Multi Protect Plus, BP® Multi Protect

52 **BP® Workwear**: BPlus®, BPlus Green®, BP® Modern Stretch, BP® Comfort Plus, Outdoor

77 **BP® Shirts**

84 **BP® Accessoires**

- 87 WASCHBARKEIT
- 88 PASSFORMEN
- 88 GRÖßENTABELLEN
- 90 GLOSSAR

Willkommen bei BP®.

Qualität aus Leidenschaft.

Viele sagen, wir bei BP® seien verrückt. Warum? Nur weil wir alle für außergewöhnliche Perfektion und Innovationen regelrecht brennen? Weil wir ein enorm hohes Qualitätsversprechen abgeben? Oder eine obsessive Leidenschaft für starke Berufsbekleidungslösungen haben? Oder weil wir Nachhaltigkeit nicht als Attitüde, sondern als Auftrag unserer Generation verstehen?

Ja, vielleicht sind wir verrückt – nach Berufsbekleidung, die perfekt auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten ist. Für die, die sie täglich tragen. Für die, die ebenso wie wir alles für ihre Berufung geben.

Dass wir verrückt sind, ist nicht neu. Schon seit 1788 folgen wir bei BP® der Idee, dass die allerbesten Lösungen für unsere

Träger*innen dann entstehen, wenn sie mit Leidenschaft entwickelt und produziert werden.

Diesen Qualitätsanspruch kann man sehen und fühlen: im Handwerk, in der Industrie, in medizinischen wie in gastronomischen Berufen. Berufsbekleidung, die ihren Träger*innen den Alltag leichter macht.

Gemacht von Verrückten, die jeden Tag in vielen Teilen der Welt dafür sorgen, dass die nachhaltige BP® Qualität entsteht.

Auf den folgenden Seiten erfährst du mehr über unser Unternehmen, unsere Werte und über unser umfassendes Sortiment.



Mittendrin ...

... in Sichtweite zum Kölner Dom und Hauptbahnhof: Die besondere urbane Lage macht aus unserem Unternehmen einen wahren Schmelztiegel für „Qualitätsverrückte“, „Nachhaltigkeitsnerds“ und andere engagierte, hochprofessionelle Menschen, die das facettenreiche Team von BP® ausmachen.



Die Zentrale von BP®,
mitten in der Kölner Innenstadt.




Unser Markenzeichen im Spiegel der Zeit: Seit 1788 prägen wir Arbeitswelten.



Eine gute Verbindung.


Berufsbekleidung, die den hohen DB Anforderungen gerecht wird – jeden Tag aufs Neue.



Im Zentrum unseres Anspruchs steht die **BP® Qualität** – das Herzstück unserer Berufsbekleidung (Seite 10). Sie wird geprägt von sechs Schlüsselfaktoren:

- **Design** (Seite 9)
- **Sicherheit** (Seite 10)
- **Funktion** (Seite 11)
- **Waschbarkeit** (Seite 12)
- **Tragekomfort** (Seite 13)
- **Service & Lieferfähigkeit** (Seite 14)

Umrahmt wird dieses Qualitätsversprechen von unserem umfassenden **Nachhaltigkeitsanspruch** (Seite 15), der alle Aspekte unseres Handelns und unserer Produkte durchzieht.




BP® Qualität.

Wir stellen höchste Ansprüche an die Qualität unserer Berufsbekleidung und versprechen unseren Kund*innen sehr langlebige Produkte, die eine exzellente Performance bieten. Unser Qualitätsbewusstsein beginnt bei der Auswahl der Rohstoffe, zieht sich durch den gesamten Herstellungsprozess und hört nicht auf, wenn das Produkt bei den Kund*innen ist. Wir arbeiten nach den höchsten Standards und testen unsere Produkte im hauseigenen Prüflabor auf Herz und Nieren.



Mit scharfem Blick und einer Technik, die keine Fehler übersieht: Im BP® Prüflabor werden Gewebe und Nähte unter anderem im Drucktest auf höchste Belastbarkeit geprüft.



Das Herz unserer Qualität: die BP® Identität.

Die Qualität unserer Produkte ist kein Zufall. Sie wächst aus Überzeugung, Haltung und echter Leidenschaft.

Unsere BP® Identität gibt uns dabei Richtung und Antrieb – sie prägt, wie wir denken, entwickeln und handeln. Sie steckt in jedem Detail: vom ersten Entwurf bis zum letzten Stich. So wird die BP® Qualität zum gelebten Markenversprechen.



Handarbeit: Stretchmaterial wird auf 4-seitige Dehnbarkeit getestet. Was sich nicht gut anfühlt, fällt durch.



BP® Bekleidung passt perfekt und bietet volle Bewegungsfreiheit, natürlich auch in Damenpassformen.

„Wir lieben es, den Träger*innen mit sportiven und professionellen Designs, ergonomischen Schnitten, funktionalen Details und zeitgemäßen Farben den Berufsalltag leichter zu machen. Was gibt es Schöneres, als wenn sich die Menschen, für die wir Berufsbekleidung entwickeln, darin so richtig wohlfühlen? Dass sie die Kleidung lange und gerne tragen?“ Philo, Team BP® Entwicklung

Das BP® Team steht im ständigen Austausch mit den Menschen, die unsere Bekleidung tragen. So entsteht ein Design, das gut aussieht, den Arbeitsalltag spürbar erleichtert und sowohl authentisch als auch professionell ist.



BP® Design.



Rundum Perfektion: 3D-Simulationen aus dem digitalen Design-Prozess






Beim Thema Sicherheit im Berufsalltag gibt es keine Kompromisse, schließlich kann es im Extremfall um Leben und Tod gehen.

Wer BP® Bekleidung kauft, ist auf der sicheren Seite. Alle Produkte sind entsprechend der geltenden Normen zertifiziert.

Dabei verarbeiten wir Hightech-Gewebemischungen, damit bei allem Schutz der Tragekomfort nicht zu kurz kommt.



BP® Funktion.




Manchmal sind es die kleinen funktionalen Details, die einen großen Unterschied ausmachen. Das können Taschen sein, die genau dort sitzen, wo die Träger*innen sie intuitiv erwarten. Das können segmentierte Reflexstreifen sein, die aufgepatcht und nicht aufgenäht sind, was die Kleidung leichter macht und die Bewegungsfreiheit erhöht. Das können Ärmelabschlüsse mit innenliegenden Strickbündchen sein, die verhindern, dass kalter Wind oder Schmutz in den Ärmel gelangen. Justierbare Kapuzen, die ein gutes 180°-Sichtfeld erlauben oder freihängende Taschen für Zollstock und Handy.

Eines haben alle Funktionen gemeinsam: Sie sorgen für den spürbaren Unterschied und erleichtern so den Arbeitsalltag.



abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung




segmentierte Reflexstreifen für mehr Bewegungsfreiheit – natürlich Industriewäsche-geeignet




Ärmelabschluss mit Strickbündchen



Stretchkomfort für maximale Bewegungsfreiheit




freihängende Zollstocktasche



BP® Sicherheit.






BP® Waschbarkeit.

Die industrielle Waschbarkeit ist ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl der Berufsbekleidung. Saubere und einwandfreie Mitarbeiter*innenbekleidung sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild und dient gleichzeitig als Visitenkarte für das Unternehmen. In medizinischen Berufen oder der Lebensmittelverarbeitenden Industrie ist es zudem essenziell, dass die Wäsche hygienisch und keimfrei aufbereitet wird.


Die Industriewäsche stellt mit ihren Parametern einen echten Härtestest für die Berufsbekleidung dar. Die mechanische, thermische und chemische Belastung ist mit einer herkömmlichen Haushaltswäsche nicht zu vergleichen. Daher müssen die Textilien sehr widerstandsfähig sein.



Bei BP® legen wir großen Wert auf die Industriewäsche-Tauglichkeit unserer Produkte. Der überwiegende Anteil unserer Berufsbekleidungsartikel ist nach DIN EN ISO 15797 getestet und hält somit qualitativ den höchsten Anforderungen im industriellen Aufbereitungsprozess stand. Zudem sind unsere Artikel nach DIN EN ISO 30023 mit dem PRO-Label gekennzeichnet. Textilserviceunternehmen und Profi-Wäschereien sehen somit auf einen Blick, für welche Wasch- und Trocknungsverfahren die Produkte geeignet sind. So bleiben Farbe, Form und sonstige Eigenschaften der Berufsbekleidung besonders lange erhalten. Das gilt insbesondere für sicherheitsrelevante Aspekte wie z. B. die Sichtbarkeit oder flammhemmende Eigenschaften.




Die beste Berufsbekleidung ist die, die man, selbst bei intensiver Bewegung, kaum spürt.




BP® Tragekomfort.

Dass sich die Menschen wohlfühlen in ihrer BP® Bekleidung, ist unser wichtigstes Anliegen. Tragekomfort ist dabei die Summe aus vielen Teilen. Ergonomische Passformen für Damen und für Herren, funktionale Details wie Belüftungen, segmentierte Reflexstreifen oder Armliftsysteme sowie leichte, aber widerstandsfähige Materialien – all das trägt dazu bei, dass die Bekleidung bequem ist und maximale Bewegungsfreiheit ermöglicht. Um stets die beste Berufsbekleidung zu bieten, forschen wir viel und entwickeln immer neue Lösungen – stets im Dialog mit den Träger*innen.



STRETCH



BP® Service & Lieferfähigkeit.



Unsere Serviceleistungen sind zu 100 % kunden-zentriert und wir legen einen besonderen Fokus auf eine überdurchschnittliche Lieferfähigkeit und Liefertreue. Trotz der großen Produktvielfalt gewährleisten wir eine Lagerverfügbarkeit von über 95 % und einen schnellen und zuverlässigen Versand.

Gleichzeitig haben der Austausch mit unseren Kund*innen und die persönliche Beratung für uns selbstverständlich einen besonders hohen Stellenwert.

Mit smarten digitalen Lösungen gewährleisten wir unseren Kund*innen schnelle und reibungslose Abläufe. Unser digitales BP® Händlerportal sowie unser System für den digitalen Datenaustausch (EDI) ermöglichen den automatisierten und direkten Austausch von Bestellungen und Informationen – somit profitieren unsere Kund*innen von kürzeren Bearbeitungs- und Lieferzeiten, besserer Prozessqualität und höherer Transparenz. Auch digitale Designprozesse und Bemusterungen gehören bei uns längst zum Standard.

Stell uns auf die Probe, wenn es um gelebten Kundenservice geht, wie zum Beispiel bei den folgenden Themen:

- **persönliche Schutzausrüstung**
- **Veredelungen**
- **Bekleidungskonzepte & Schulung**
- **Nachhaltigkeit**

Bei diesen und vielen weiteren Themen stehen wir dir gerne mit Rat und Tat zur Seite.




Berät uns seit 2025 in Fragen der Nachhaltigkeit: Karsten Schwanke, aus den Medien bekannter Meteorologe und engagierter Klimaexperte.

BP® wurde 1788 gegründet und wird heute von der siebten Generation geführt. Wir denken und handeln generationsübergreifend und deshalb ist das Konzept der Langfristigkeit fest in unserer DNA verankert.

Auch die Partnerschaften, die wir zu unseren Lieferanten und anderen Firmen unterhalten, sind auf Langfristigkeit – und natürlich Vertrauen – ausgelegt, denn nur so lassen sich z. B. Sozialstandards kontinuierlich verbessern. Ein schönes Beispiel für eine solche langfristige Partnerschaft ist die zu unserem Betrieb VETRA® in Tunesien, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern konnte. Wir sind stolz und glücklich, dass viele der tunesischen Mitarbeiter*innen schon bei der Gründung des Werks dabei waren. Auch mit vielen anderen Produktionspartnern arbeiten wir schon seit Jahrzehnten zusammen und das zahlt sich nicht zuletzt im Bereich der Nachhaltigkeit aus.

Unser größter Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit ist aus unserer Sicht die BP® Qualität. Je länger ein BP® Produkt getragen werden kann, desto weniger wertvolle Ressourcen werden verbraucht. Langlebige Produkte können somit entscheidend zur Nachhaltigkeit beitragen.

Übrigens: Seit 2022 berechnen wir für unseren Unternehmensstandort Köln die CO₂-Emissionen. Diese Berechnungen helfen uns bei der Umsetzung und Formulierung unserer Nachhaltigkeitsziele.



BP® Nachhaltigkeit.

BP® ist seit 2010 als erster deutscher Hersteller von Berufsbekleidung Mitglied bei der Multi-Stakeholder-Initiative FAIR WEAR FOUNDATION. Ziel der FAIR WEAR FOUNDATION ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die in der internationalen Bekleidungsindustrie arbeitenden Menschen.

Sowohl wir als auch unsere Produktionspartner werden regelmäßig von der FAIR WEAR FOUNDATION überprüft. BP® wurde bereits elf Mal in Folge mit dem Status „Fair Wear Leader“ ausgezeichnet.



Hier geht's zum BP® Nachhaltigkeitsbericht 2024:





Alex Slotnikow,
BP® Produkt-
entwickler



Komfort und Leichtigkeit? BP® Stretch.



**Bewegungsfreiheit ist kein Luxus. Sie ist Voraussetzung.
BP® Produktmanager Alex Slotnikow sagt, warum.**

Alex, wie kam es dazu, dass Stretch bei BP® so ein großes Thema wurde?

Das kam nicht von heute auf morgen – die Entwicklung beobachten wir schon seit mehreren Jahren und das Thema wird mit jedem Jahr relevanter. Der Impuls kam vor allem aus dem privaten Alltag: Der Komfort, den man von Freizeitkleidung kennt, wird heute auch in der Arbeitsbekleidung erwartet. Viele Träger*innen haben uns zurückgemeldet, dass klassische Materialien bei der Bewegung oft einschränken. Der Wunsch nach mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit wurde immer deutlicher – und Stretch war darauf die logische Antwort.

Was war der erste Moment, in dem dir klar wurde: „Das macht einen echten Unterschied für die Träger*innen“?

Bei einem Praxistest kniete sich ein Handwerker hin, streckte sich, bewegte sich völlig frei und sagte nur: „Endlich muss ich meine Kleidung nicht mehr spüren.“ Das hat mich echt berührt. Da wusste ich: Wir sind auf dem richtigen Weg.

Wie stellt ihr sicher, dass die Kleidung im Alltag wirklich funktioniert?

Wir holen echte Profis ins Boot: Handwerker*innen,

Köch*innen, Pfleger*innen, die unsere Prototypen tagelang testen. Ihr Feedback ist Gold wert und fließt direkt in die Weiterentwicklung ein. Nur so entsteht Kleidung, die im echten Leben überzeugt.

Was unterscheidet BP® Stretchprodukte konkret von anderer Arbeitsbekleidung?

Wir setzen Stretch ganz gezielt ein – genau da, wo Bewegungsfreiheit gebraucht wird. Gleichzeitig achten wir auf Leichtigkeit, Formstabilität und hautfreundliche Materialien. Unsere Stoffe sind nicht nur bequem, sie halten auch nach vielen Wäschen, was sie versprechen.

Welche Berufsgruppen habt ihr bei der Entwicklung besonders im Blick?

Ganz klar: Handwerk, Industrie und Pflege. Das sind Bereiche mit unterschiedlichen Anforderungen – aber alle brauchen Kleidung, die mit jeder Bewegung mitgeht. Uns ist wichtig, dass die Schnitte gut sitzen, die Materialien performen und der Komfort wirklich spürbar ist.

Wird Stretch in Zukunft Standard in der Arbeitsbekleidung sein?

Davon bin ich überzeugt. Komfort ist kein Trend, sondern eine Erwartung. Wer heute einmal Stretch getragen hat, will nichts anderes mehr – das wird sich durch alle Branchen ziehen.

Was motiviert dich persönlich bei der Entwicklung solcher Produkte?

Wenn ich sehe, dass Menschen sich in unserer Kleidung wirklich wohlfühlen und ihren Job damit besser und voller Leidenschaft machen können. Das ist der schönste Antrieb.

Alex, vielen Dank für deine Antworten.



STRETCH



BP® und die Deutsche Bahn

verbindet eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten und einem klaren Anspruch an Qualität, Innovation und Verantwortung basiert.

Im Zentrum dieser erfolgreichen Zusammenarbeit steht der Anspruch, gemeinsam optimale Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen des Alltags ebenso gerecht werden wie den hohen Standards beider Unternehmen.

Über die Jahre hinweg konnten wir gemeinsam zahlreiche Projekte erfolgreich realisieren – stets mit dem Ziel, kontinuierliche Verbesserung und Innovation voranzutreiben. Dabei entstehen regelmäßig neue Ideen und Ansätze, die sowohl die Funktionalität als auch die Nachhaltigkeit der eingesetzten Berufsbekleidung verbessern.

Ein besonderes Fundament dieser Partnerschaft ist das gegenseitige Vertrauen und eine transparente Kommunikation – geprägt von Offenheit, Fairness und dem gemeinsamen Anspruch, langfristig Werte zu schaffen.

Exzellenz in Service, Produktqualität und Projektabwicklung ist für beide Unternehmen nicht nur ein Ziel, sondern täglicher Anspruch. Ebenso spielen Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein und persönliche Weiterentwicklung in der Zusammenarbeit eine zentrale Rolle – sei es bei der Auswahl ressourcenschonender Materialien oder bei der Weiterentwicklung individueller Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Die Deutsche Bahn und BP stehen gemeinsam für Fortschritt, Verlässlichkeit und ein partnerschaftliches Miteinander – mit Blick auf die Zukunft und der festen Überzeugung, dass Qualität, Teamgeist und Innovation der Schlüssel zu dauerhaftem Erfolg sind.

Ungebremsste Unterstützung.

**Deine direkten Ansprechpartner bei BP®:
Celine Hawchar und Swen Pankava.**



Celine Hawchar

Kundenservice DB

Telefon +49 221 1656-263

E-Mail deutschebahn@bierbaum-proenen.de

„Je mehr ich mit den Arbeitenden der Bahn zu tun habe, desto mehr verstehe und bewundere ich den traditionell starken Zusammenhalt der Bahner.“

Swen Pankava

Key Account DB

Mobil +49 173 4127857

E-Mail s.penkava@bierbaum-proenen.de

„Mir hat die Bahn von Kind an ein Gefühl von Fernweh und Abenteuer gegeben.“





Hi-Vis Stretch 26

Maximale Sicherheit durch fluoreszierende Materialien und Reflexstreifen – kombiniert mit hoher Bewegungsfreiheit: ideal für Tätigkeiten mit hohem körperlichen Einsatz.

Die komfortable Lösung mit perfekter Passform und angenehmen Materialkombinationen für Arbeiten bei jedem Wetter.



Hi-Vis Comfort 31

BP[®] HI-VIS STRETCH 24

Die innovative Kombination von Warnschutz und Bewegungsfreiheit – sportlich und flexibel in jeder Situation.

BP[®] HI-VIS COMFORT 29

Warnschutz plus Komfort für jedes Wetter.



Geh auf Nummer sicher. Mach dich sichtbar.

Die BP[®] BodyLanguage.

Das Reflexmaterial auf unserer Warnschutzkleidung wird nach dem Prinzip der BP[®] BodyLanguage angebracht. Das bedeutet, dass das retroreflektierende Material die Körpersilhouette der Träger*innen abbildet. Bei Dunkelheit wird daher eine hohe Rundum-Sichtbarkeit der Träger*innen, auch von oben, erreicht.

Weitere Infos zur BP[®] BodyLanguage findest du im Glossar auf Seite 240.

Wir bringen Nachhaltigkeit auf die Schiene.

Warum die Bahner*innen bei **DB Cargo** die neue Warnschutzkleidung Hi-Vis Stretch von BP® tragen.



Das Nachhaltigste ist natürlich, Güter gar nicht erst transportieren zu müssen. Danach kommt direkt der Güterverkehr der Bahn. Zwei, die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass Waren effizient, sicher und klimafreundlich an ihr Ziel kommen, sind Jennifer Herb und Michel Konermann, Rangierbegleiter*innen bei der **DB Cargo in Wanne-Eickel**. Ihr Arbeitsplatz: der Rangierbahnhof. Ihre Aufgabe: Bewegung in tonnenschwere Züge bringen – präzise, verlässlich, bei jedem Wetter und in wechselnden Schichten. Es ist ein Beruf, der Kraft verlangt und Köpfchen. Und in dem man gesehen werden muss – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

Die beiden prüfen Bremsen, inspizieren Fahrwerke, kuppeln und entkuppeln Güterwagen, steuern über Funk das Zusammenspiel mit den Lokführer*innen. Ein Augenblick der Unachtsamkeit kann hier schwerwiegende Folgen haben. Jeder Handgriff muss sitzen. Die Wege zwischen den Gleisen sind lang, der Boden ist oft rutschig, die Umgebung laut. „Du musst immer alles im Blick haben – vor dir, neben dir, über dir“, sagt Michel. Sichtbarkeit ist dabei nicht nur ein Sicherheitsfaktor – sie ist überlebenswichtig.



Dafür tragen Michel und Jennifer Hi-Vis Stretch, die neue Warnschutzkleidung von BP®, die nicht nur auffällt, sondern auch mitdenkt. Jennifer zieht an der Jacke den Reißverschluss hoch und kuschelt ihr Kinn in den soften Fleece-Kragen. „Die Kleidung ist



einfach bei jedem Licht gut zu sehen – selbst im Dunst der Frühschicht.“ Aber was sie besonders schätzt, ist die Bewegungsfreiheit. Der Stretchanteil macht alles mit – Bücken, Klettern, Drehen – ohne zu spannen, ohne zu behindern. „Die Kleidung ist freundlich zu mir, wie ein weiterer Arbeitskollege“, sagt sie lachend.

Der Stoff ist robust, dabei angenehm zu tragen – und bei Wind, Regen, Frost oder 30 Grad im Schatten ein verlässlicher Partner. „Früher war Warnschutz eher steif und schwer. Heute fühlen wir uns darin wie Menschen, nicht wie Maschinen“, meint Michel und taucht unter einen Puffer, um eine Kupplung zu lösen. Der Griff sitzt, die Geste ist routiniert.

Kleine große Ideen.

„Mir gefallen auch die Details!“, Jennifer meint die Windfang-Bündchen aus weichem Microfleece an den Ärmeln und verschleißbare Taschen, aus denen auch beim Klettern nichts herausfällt. „Die große Tasche am Bein für meine Handschuhe, da hat sich jemand was bei gedacht!“ Auch Michel findet vieles klasse, zum Beispiel den weichen Stoff und die Belüftungsöffnungen an den Kniepolstertaschen.

„Noch in den 80er-Jahren haben hier alle schwarze Arbeitsanzüge getragen“, sagt Standortleiter André Wiechert. „Das kam aus der Tradition der Arbeit an Dampflokomotiven,



aus einer Zeit voller Ruß und Kohle. Seitdem hat sich viel geändert, Sichtbarkeit und Sicherheit haben hier oberste Priorität.“

Auch wenn das System Bahn wie ein riesiges Räderwerk funktioniert – ohne Menschen wie Jennifer und Michel würde nichts laufen. Und auch wenn die Arbeit der beiden oft im Verborgenen bleibt, mit BP® bleiben sie nachhaltig sichtbar.



BP® Hi-Vis Stretch.

Sicherheit durch Sichtbarkeit und Tragekomfort dank Stretch – unsere Lösung für jedes Wetter.

Sie garantiert selbst bei wechselnden Wetterverhältnissen eine gute Sichtbarkeit und bietet dank innovativem BP® Hi-Vis Stretch-Gewebe noch mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.



EN ISO 20471



EN 343

EXTREM LEICHTES GEWEBE

EN 17353:2020
Typ A

EN 14058



EN 14404



EN 13758-2



MAXIMALE BEWEGUNGS-FREIHEIT



Erhältlich bei:	
Bardusch	15230.057
CWS	☒
MEWA	6430049
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH



8342-844-6556

8142-844-6556

BP® Warnschutz-Stretch-Jacke

8342-844-6556 Stretch-Arbeitsjacke 2042 für Herren mit Emblem DB
8142-844-6556 Arbeitsjacke 2042 mit Emblem DB und Trans DUSS am Rücken

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

Erhältlich bei:	
Bardusch	14203.215
CWS	☒
MEWA	8910042
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH



8340-844-6556

BP® Warnschutz-Stretch-Hose mit Knietaschen

8340-844-6556 Stretch-Arbeitshose für Herren 2040 mit Emblem DB

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Schlanke Silhouette, 3D-Ergofit-Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss tasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH



8246-844-6556

BP® Warnschutz-Stretch-Hose mit Knietaschen für Damen

8246-844-6556 Warnschutz-Stretch-Hose 2046 für Damen mit Emblem DB

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:
79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²
Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss tasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

Erhältlich bei:	
Bardusch	15238.057
CWS	☒
MEWA	8910044
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 14404



VOLLELASTISCHES
MATERIAL FÜR MAXIMALE
BEWEGUNGSFREIHEIT



STRETCH



8344-883-6556

BP® Warnschutz-Superstretch-Hose mit Knietaschen

8344-883-6556 Superstretch-Hose für Herren 2044 mit Emblem DB

91% Polyester/9% Elasthan, ca. 260 g/m²

Schlanke Silhouette, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche mit Lifter, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

Erhältlich bei:	
Bardusch	15234.057
CWS	☒
MEWA	8910043
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH



8343-847-6556

BP® Leichte Warnschutz-Stretch-Hose mit Knietaschen

8343-847-6556 Stretch-Sommer-Arbeitshose für Herren 2043 mit Emblem DB

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:
85,5% Polyester/12% Baumwolle/2,5% Elastolefin, ca. 230 g/m²
Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Schlanke Silhouette, 3D-Ergofit-Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss tasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

Erhältlich bei:	
Bardusch	14204.215
CWS	☒
MEWA	8780054
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH



8341-844-6556

BP® Warnschutz-Stretch-Latzhose mit Knietaschen

8341-844-6556 Stretch-Latzhose für Herren 2041 mit Emblem DB

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:
79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²
Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex regulierbar, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44/46n-64/66n, 48/50l-56/58l, 48/50s-56/58s

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

Erhältlich bei:	
Bardusch	15237.057
CWS	☒
MEWA	10465
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 13758-2



FEUCHTIGKEITS-
REGULIERENDES UND
SCHNELLTROCKNENDES
HIGH-TECH-MATERIAL



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
ab Größe S



8139-861-6556

8149-861-6556

BP® Warnschutz-Funktions-T-Shirt

8139-861-6556 Warnschutz-Funktions-T-Shirt, recyc. PES, 2139 mit Emblem DB
8149-861-6556 Warnschutz-Funktions-T-Shirt 2139 mit Embl DB und Trans DUSS

100% recyceltes Polyester, ca. 170 g/m²

Sportiver Halsausschnitt, 1/2-Arm mit jeweils 1 umlaufenden Reflex-
streifen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 um-
laufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, dehnbare Reflexstreifen
aufgepatcht

Größen XS-3XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	15233.057
CWS	☒
MEWA	9090051
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 343




EN 14058



WÄRMENDES
STEPPFUTTER



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen



8133-880-6556

BP® Warnschutz-Winterjacke

8133-880-6556 Warnschutz-Winterjacke 2033 ohne Kapuze mit Transfer DB

Obermaterial und Futter: 100% Polyester, ca. 205 g/m²
Membran: 100% Polyurethan

Wärmendes Steppfutter, Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare,
wattierte Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter 2-Wege-Front-
reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 doppelte auf-
gesetzte Taschen, 1 Napoleontasche, 1 Brusttasche mit Reißverschluss verschließbar,
ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Strickbündchen als Windschutz,
Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innen-
liegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender
horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XSn-3XLn

Erhältlich bei:	
Bardusch	10039.000
CWS	2500000004160
MEWA	6430014
DB Marktplatz	☒




EN ISO 20471



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2: Größe 44/46
Klasse 3: ab Größe 48/50



8753-845-8553

8807-845-8553

BP® Warnschutz-Jacke

8753-845-8553 Arbeitsjacke 2012 mit Emblem DB
8807-845-8553 Arbeitsjacke 2012 mit Emblem DB Bahnbau Gruppe

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brust-
taschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphone-
tasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf
dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes,
je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

Erhältlich bei:	
Bardusch	12137.011
CWS	☒
MEWA	9440002
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



RÜCKSEITE AUS FLEECE
FÜR MAXIMALEN
TRAGEKOMFORT



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-M
Klasse 3: ab Größe L



8717-845-85

BP® Warnschutz-Hybrid-Jacke für Damen

8717-845-85 Funktionale Arbeitsjacke für Damen 2017 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 270 g/m²

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, verlängerte Rückenpartie, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen XS-2XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	12138.011
CWS	☒
MEWA	9660005
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 14404



MIT KNIEPOLSTER-
TASCHEN



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen



8718-845-85

BP® Warnschutz-Hose mit Kniertaschen für Damen

8718-845-85 Arbeitshose für Damen 2018 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l

Erhältlich bei:	
Bardusch	10040.000
CWS	2500000005782
MEWA	7310108
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 14404



RÜCKWÄRTIGER
DEHNBUND FÜR
OPTIMALEN SITZ



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8553



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen



8751-845-8553

BP® Warnschutz-Hose mit Kniertaschen

8751-845-8553 Arbeitshose 2010 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Erhältlich bei:	
Bardusch	10036.000
CWS	2500000004159
MEWA	7670126
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 14404



MIT KNIEPOLSTER-
TASCHEN



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8553



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen



8752-845-8553

BP® Warnschutz-Latzhose mit Kniertaschen

8752-845-8553 Latzhose 2011 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Erhältlich bei:	
Bardusch	15239.057
CWS	☒
MEWA	2340365
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8762-260-85

BP® Warnschutz-T-Shirt

8762-260-85 T-Shirt für Sie & Ihn 2131 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-4XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	15235.057
CWS	2500000005726
MEWA	1040711
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8763-260-85

BP® Warnschutz-Poloshirt

8763-260-85 T-Shirt für Sie & Ihn 2131 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-4XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471




INNENLIEGENDE
BAUMWOLLE FÜR
EIN ANGENEHMES
TRAGEGEFÜHL



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8737-873-0065

BP® Warnschutz-Sweatshirt

8737-873-0065 Sweatshirt für Sie & Ihn 2134 mit Emblem DB

77% Polyester/23% Baumwolle, ca. 320 g/m²

Schlanke Silhouette, Langarm, Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen, Länge 70 cm

Größen XS-3XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	10041.000
CWS	2500000004164
MEWA	420316
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471




EN 14058



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8761-628-85

BP® Warnschutz-Fleecejacke

8761-623-85 Fleecejacke 2025 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2120 und 2030

Größen XS-3XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	10035.000
CWS	☒
MEWA	7270039
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8553



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1: Größe 44/46
Klasse 2: ab Größe 48/50



8754-845-8553

BP® Warnschutz-Weste

8754-845-8553 Weste 2013 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphone-tasche mit Patte, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen 44/46n-64/66n

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



SEITLICHE
FLEECE-EINSÄTZE FÜR
MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1: Größe XS
Klasse 2: ab Größe S



8713-845-0085

BP® Warnschutz-Thermoweste

8713-845-0085 Thermoweste 2113 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Seitentaschen mit Klett verschließbar, seitliche Fleece-Einsätze für mehr Beweglichkeit, verlängerte Rückenpartie, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-3XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	15232.057
CWS	☒
MEWA	9160009
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-S
Klasse 3: ab Größe M



8740-940-85

BP® Warnschutz-Softshelljacke für Damen

8740-940-85 Softshelljacke für Damen 2122 mit DB Emblem

100% Polyester, ca. 310 g/m²

Stehkragen, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-2XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	15231.057
CWS	☒
MEWA	9150087
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen



8755-940-85

BP® Warnschutz-Softshelljacke

8755-940-85 Softshelljacke 2121 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 310 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-3XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	12136.011
CWS	☒
MEWA	10467
DB Marktplatz	☒

ABNEHMBARE KAPUZE



8706-880-85
8707-880-85
8136-880-0085

BP® Warnschutz-Wetter-
schutzjacke für Damen

8706-880-85 Wetterschutzjacke für Damen 2127 ohne Kapuze mit Emblem DB
8707-880-85 Wetterschutzjacke für Damen 2127 mit Emblem DB
8136-880-0085 Wetterschutzja. Da. 2127 o. Kapuze m. Embl DB und Trans DUSS

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasser-
dichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte
Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche
mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss, ergonomisch ge-
formter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss
mit Windschutz, große Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenver-
stellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen
oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und
hinten, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit

Größen XS-2XL

BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

360° SICHTBARKEIT



8134-880-0085

BP® Warnschutz-Wetterschutzjacke

8134-880-0085 BP® Wetterschutzjacke 8394 ohne Kapuze mit Embl DB und Trans DUSS

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weiten-
regulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste,
verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche
mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch
geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewe-
gungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstel-
lung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des
Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-4XL

BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
in Verbindung mit
BP® Fleecejacken
1872 und 2025

Erhältlich bei:	
Bardusch	110037.000
CWS	2500000005727
MEWA	2860043
DB Marktplatz	☒



360° SICHTBARKEIT



8758-880-85
8394-880-85
8184-880-0085
8194-880-0085
8391-880-0085
8815-880-0085
8384-880-85

BP® Warnschutz-Wetterschutzjacke

8758-880-85 Wetterschutzjacke 2030 mit Emblem DB
8394-880-85 Wetterschutzjacke 2030 ohne Kapuze mit Emblem DB
8184-880-0085 Wetterschutzjacke 2030 o. Kapuze + Embl.DB + Notfall Manager
8194-880-0085 Wetterschutzjacke 2030 o. Kapuze + Embl.DB+Notdienst DB Cargo
8391-880-0085 Wetterschutzjacke 2030 ohne Kapuze mit Emblem DB Bahnbau Gruppe
8815-880-0085 Wetterschutzjacke 2030 mit Emblem DB Bahnbau Gruppe
8384-880-85 Wetterschutzjacke 2030 mit Emblem DB Systemtechnik

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter
Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter
Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf
verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit
Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelab-
schluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit,
1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung,
je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb
des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten,
kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2025

Größen XS-4XL

BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

360° SICHTBARKEIT
ABNEHMBARE KAPUZE
WÄRMENDES STEPPFUTTER



8135-880-6556

BP® Warnschutz-Winterjacke

8135-880-6556 BP® Warnschutz-Winterjacke 8133 ohne Kapuze m. Tranf DB und DUSS

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Wärmendes Steppfutter, Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare,
wattierte Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter 2-Wege-Front-
reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 doppelte
aufgesetzte Taschen mit Druckknopf und Klett verschließbar, 1 Napoleontasche
mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss verschließbar, ergonomisch
geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Strickbündchen als Windschutz, Armliftsystem
für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saum-
weitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler
Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XSn-3XLn

BP® HI-VIS COMFORT
Relaxed Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

Erhältlich bei:	
Bardusch	12182.000
CWS	2500000004162
MEWA	10466
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
in Verbindung mit
BP® Fleecejacken
1872 und 2025




REFLEXSTREIFEN FÜR
360° SICHTBARKEIT



8395-880-85
8392-880-0085
8808-880-0085
8185-880-0085
8195-880-0085



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

BP® Lange Warnschutz-Wetterschutzjacke

8395-880-85 Wetterschutzjacke 2120 ohne Kapuze mit Emblem DB
8392-880-0085 Wetterschutzjacke 2120 ohne Kapuze mit Emblem DB Bahnbau Gruppe
8808-880-0085 Wetterschutzjacke 2120 mit Emblem DB DB Bahnbau Gruppe
8185-880-0085 Wetterschutzjacke 2120 o. Kapuze + Embl.DB + Notfall Manager
8195-880-0085 Wetterschutzjacke 2120 o. Kapuze + Embl.DB+Notdienst DB Cargo

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche, große Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 1872 und 2025

Größen XS-4XL (85), XS-3XL (86)

Erhältlich bei:	
Bardusch	10038.000
CWS	2500000004163
MEWA	7700007
DB Marktplatz	☒



EN ISO 20471



EN 343



WASSERDICHT,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



8760-880-85

BP® Warnschutz-Wetterschutzhose

8760-880-85 Wetterschutzhose 2019 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Abzipbarer hochgezogener Rücken mit extra breiten, abknöpfbaren Trägern, rückwärtiger, mit Knöpfen verstellbarer Dehnbund, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss für bequemes An- und Ausziehen, zusätzlich mit Patte wasserdicht verschließbar

Größen XSn-3XLn



BP® HI-VIS COMFORT
Relaxed Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen





Hi-Vis Protect
44

Optimale Sicherheit bei optimaler Sichtbarkeit: Mit Hi-Vis Protect bietet BP[®] Hightech-Schutzkleidung, die gleich mehreren Anforderungen gerecht wird.



Mutiprotect Plus
49

Die BP[®] Multiprotect Plus Hosen bieten die Sicherheit der Störlichtbogenschutzklasse APC 2 bei einem Materialgewicht von nur 320g/m². Für besonders leichten Tragekomfort!



Multiprotect
51

BP[®] Multiprotect ist in beiden Störlichtbogenschutzklassen APC1 und APC2 erhältlich. Umfassender Schutz bei hoher mechanischer Beständigkeit.



BP[®] HI-VIS PROTECT 42
Multinormschutz mit Rundum-Sichtbarkeit.

BP[®] MULTIPROTECT PLUS 46
Multinormschutz für mehr Sicherheit: Hosen in Störlichtbogenklasse APC 2.

BP[®] MULTIPROTECT 48
Der schützende Alleskönner für komplexe Arbeitsumgebungen mit unterschiedlichen Gefahrenquellen.



BP® Hi-Vis Protect.

Multinormschutz mit Rundum-Sichtbarkeit.

Mit BP® Hi-Vis Protect erhältst du moderne Hightech-Schutzkleidung, die zahlreiche Anforderungen gleichzeitig erfüllt – zum Beispiel Schweißerschutz, inhärenten Flammenschutz, Antistatik, Störlichtbogen- und Chemikalienschutz. Darüber hinaus bietet die Kollektion zuverlässigen Warnschutz und optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.



- EN ISO 20471
- EN 13034-6
- EN 343
- EN ISO 11611
Klasse 1-A1
- EN 1149-5
- EN 14058
- EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1
- EN 14404
- EN 61482-2
APC 1
APC 2
im 2-lagigen Bereich



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	2500000004166
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1




EN 1149-5



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS PROTECT Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2: Größe 44/46
Klasse 3: ab Größe 48/50



8767-840-8553
8767-840-8653

BP® Warnschutz-Multinorm-Jacke APC 1

8767-840-8553 Arbeitsjacke 2212 mit Emblem DB Warnorange/Dunkelgrau
8767-840-8653 Arbeitsjacke 2212 mit Emblem DB Warngelb/Dunkelgrau

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (8553), 44/46n-64/66n (8653)

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	2500000005725
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 1149-5



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS PROTECT Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen



8765-840-8553

BP® Warnschutz-Multinorm-Hose APC 1

8765-840-8553 Arbeitshose 2213 mit Emblem DB

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	2500000004165
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 1149-5



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



8553



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen



8766-840-8553

BP® Warnschutz-Multinorm-Latzhose APC 1

8766-840-8553 Latzhose 2214 mit Emblem DB

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkel-tasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Erhältlich bei:	
Bardusch	10246.011
CWS	2500000004170
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 343



EN 61482-2
APC 2



EN 14058
in Verbindung mit
BP® Fleecejacke 2425



EN 13034-6



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



85

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen



8769-881-85
8396-881-85
8393-881-0085

BP® Warnschutz-Multinorm-
Wetterschutzjacke APC 2

8769-881-85 Wetterschutzjacke 2230 mit Emblem DB

8396-881-85 Wetterschutzjacke 2230 ohne Kapuze mit Emblem DB

8393-881-0085 Wetterschutzjacke 2230 ohne Kapuze mit Emblem DB Bahnbau Gruppe

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasser-dichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstell-barer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparatur-öffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2425-860-53

Größen XS-3XL



BP® MULTINORM

BP® Multi Protect Plus.

Multinormschutz für mehr Sicherheit.
Mit Störlichtbogenklassen APC 1 und APC 2.

Unsere BP® Multi Protect Plus-Kollektion bietet
Tragekomfort, Leichtigkeit und modernes Design
in vier verschiedenen Farbkombinationen.

Mit einer großen Auswahl zuverlässiger, leichter
und robuster Produkte erhält dein Team optimale
Unterstützung in allen Arbeitsumgebungen und bei allen
Wetterbedingungen. Insbesondere für **Arbeiten unter
Spannung** ist die BP® Multi Protect Plus-Kollektion –
dank inhärentem Flammenschutz und Schutz
vor elektrischen Lichtbögen – die ideale Wahl.



- EN ISO 20471
- EN 13034-6
- EN 343
- EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2
- EN 1149-5
- EN 14058
- EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1
- EN 14404

EXTREM LEICHTES
GEWEBE

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 1149-5



BP® MULTI PROTECT PLUS Modern Fit

6556



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1: Größen 44-48
Klasse 2: ab Größe 50



8086-840-6556

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose APC 2

8086-840-6556 Warnschutz-Multinorm-Hose 2236 APC2 mit DB-Logo

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige
Fasern, ca. 320 g/m² (840)

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehn-
bund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkel-
tasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche
mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen
(7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig**, Kniepolstertaschen
(BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+A2



EN 13034-6



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 14404



EN 1149-5



BP® MULTI PROTECT PLUS Modern Fit

6556



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1: Größen 44-46
Klasse 2: ab Größe 48



8087-840-6556

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Latzhose APC 2

8087-840-6556 Warnschutz-Multinorm-Latzhose 2237 APC2 mit DB-Logo

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss
und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seiten-
taschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit
aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, je
2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig**,
Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



BP® Multi Protect.

Zuverlässige Schutzkleidung für anspruchsvolle Arbeit.

BP® Multi Protect erfüllt zahlreiche Normen und bietet sicheren Schutz vor Risiken wie Störlichtbögen, Hitze, Flammen und elektrostatischer Aufladung.

Ob APC 1 oder APC 2 – diese Kollektion ist der schützende Alleskönner für komplexe Arbeitsumgebungen mit unterschiedlichen Gefahrenquellen. Zusätzlich überzeugt der innovative Gewebemix durch Robustheit, hohen Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit.

BP® Multi Protect ist funktional, durchdacht und bereit für die Anforderungen moderner Arbeitswelten.



EN ISO 11611 Klasse 1-A1



EN 61482-2 APC 1 APC 2 im 2-lagigen Bereich



EN 14058



EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

Erhältlich bei:	
Bardusch	11987.000
CWS	2500000014081
MEWA	5640247
DB Marktplatz	☒

APC 2



ATPV 14,6 CAL/CM² & 31,9 CAL/CM²

- 

EN ISO 11611 Klasse 1-A1
- 

EN 61482-2 APC 2 im 2-lagigen Bereich
- 

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- 

EN 13034-6
- 

EN 1149-5



8743-820-1332

BP® Multinorm-Jacke APC 2

8743-820-1332 Königsblau/Schwarz, Arbeitsjacke 2432 mit Emblem DB

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste (2402), verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste (2432), 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche (2402), 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, **Front und Ärmel zweilagig**

Größen 44/46n-64/66n

Erhältlich bei:	
Bardusch	11986.000
CWS	2500000014082
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

APC 2



ATPV 14,6 CAL/CM² & 31,9 CAL/CM²

- 

EN ISO 11611 Klasse 1-A1
- 

EN 61482-2 APC 2 im 2-lagigen Bereich
- 

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- 

EN 13034-6
- 

EN 1149-5
- 

EN 14404



8741-820-1332

BP® Multinorm-Hose APC 2

8741-820-1332 Königsblau/Schwarz, Arbeitshose 2430 mit Emblem DB

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n

Erhältlich bei:	
Bardusch	11988.000
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

APC 1



BEQUEM UND
EXTREM ELASTISCH



8421-871-0054

BP® Multinorm-Langarmshirt APC 1

8421-871-0054 Blaugrau, Langarmshirt für Sie & Ihn 2421 mit Emblem DB

63% Viskose/34% Aramid/2% Elasthan/1% sonstige Fasern, ca. 200 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 72 cm

Größen XS-3XL

BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



54



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



INHÄRENT
FLAMMHEMMEND

KOMBINIERBAR MIT
BP® WETTERSCHUTZ-
JACKE 2230



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



53



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8768-860-53

BP® Multinorm-Fleecejacke APC 1

8768-860-53 Dunkelgrau, Fleecejacke 2425 mit Emblem DB

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern, ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2230

Größen XS-3XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	11985.000
CWS	2500000014083
MEWA	7670261
DB Marktplatz	☒

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



1332



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8742-820-1332

BP® Multinorm-Latzhose APC 2

8742-820-1332 Königsblau/Schwarz, Latzhose 2431 mit Emblem DB

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n

Volle Energie für Nachhaltigkeit.

BP® steht für Innovation und lange Haltbarkeit.

BP® hat beschlossen, Kollektionsartikel in Warnorange/Anthrazit mit einem dauerhaften Chemikalienschutz (Standzeit: mindestens 30 Industriewaschen) auszustatten, um die Umweltbelastung durch regelmäßige Imprägnierungen zu reduzieren.

So garantiert unsere BP® Qualität nicht nur den höchsten Schutz, sondern auch eine umweltfreundliche Haltbarkeit unserer Produkte.





BPlus
56

BPlus bietet höchsten Tragekomfort bei maximaler Bewegungsfreiheit in vielfältigen Passformen und Farben. Ein Highlight dieser Kollektion sind die Hybrid-Hosen.



BPlus Green
64

Multifunktional und nachhaltig: Bei der Produktion verwenden wir nachhaltige Rohstoffe und können so den Wasser-, CO₂- und Energieverbrauch stark reduzieren.



BP® Comfort Plus
68

Komfort neu definiert: Ergonomische Passformen, hochwertige Gewebe und durchdachte, praktische Extras sorgen für uneingeschränktes Arbeiten – den ganzen Tag.

Unser Outdoor-Artikel lassen sich perfekt mit allen Artikeln aus den anderen BP® Produktbereichen kombinieren.



BP® Outdoor
73



BPLUS	54
BPLUS GREEN	62
BP® MODERN STRETCH	65
BP® COMFORT PLUS	66
OUTDOOR	71





BPlus.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit Teamspirit.

BPlus ist die innovative Workwear-Lösung für jeden Einsatz – mit einer großen Produktauswahl inklusive spezieller Damenpassformen.

Robuste Materialien halten selbst härtesten Bedingungen stand, ergonomische Schnitte schenken maximale Bewegungsfreiheit und durchdachte Details erleichtern den Arbeitsalltag.

Dank vielfältiger Kombinationsmöglichkeiten, auch im Zusammenspiel mit weiteren Kollektionen, sichert sich so jedes Team einen starken Auftritt.

Erhältlich bei:	
Bardusch	12263.000
CWS	☒
MEWA	5640245
DB Marktplatz	☒



OPTIMALE BEWEGUNGS-FREIHEIT DANK MATERIAL-MIX UND ARMLIFTSYSTEM



BPLUS
Modern Fit

110

Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797



8568-570-0110

BP® Hybrid-Arbeitsjacke

8568-570-110 Nachtblau/Schwarz, Funktionale Arbeitsjacke für Herren 1992 mit DB Emblem

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente

Größen 40/42n-64/66n, 44/46l-64/66l

Erhältlich bei:	
Bardusch	12266.000
CWS	☒
MEWA	7560020
DB Marktplatz	☒



OPTIMALE BEWEGUNGS-FREIHEIT DANK MATERIAL-MIX UND ARMLIFTSYSTEM



BPLUS
Modern Fit

110

Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797



8570-570-0110

BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen

8570-570-110 Nachtblau/Schwarz, Funktionale Arbeitsjacke für Damen 1995 mit DB Emblem

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente

Größen XS-2XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



SEITLICHE STRETCH-EINSÄTZE
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



BPLUS
Modern Fit



110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8569-570-0110

BP® Stepp-Thermoweste für Damen

8569-570-0110 Nachtblau, Thermoweste für Damen 1994 mit Emblem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Steh-
kragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss, mit Klett verschließbare
Brusttasche, geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss verschließbar,
Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit,
verlängerter Rücken

Größen XS-2XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	15217.004
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



SEITLICHE STRETCH-EINSÄTZE
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



BPLUS
Modern Fit



110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8567-570-0110

BP® Stepp-Thermoweste

8567-570-0110 Nachtblau, Thermoweste für Herren 1986 mit Emblem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter,
gefütterter Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-
Kinnenschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Seitentaschen,
Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit,
verlängerter Rücken

Größen XS-3XL

Die perfekte Teamausstattung.

BPlus macht Corporate Workwear einfach:
eine große Produktauswahl für Damen und
Herren, harmonisch abgestimmte Farben und
Designs sowie viel Freiraum für individuelle
Kombinationsmöglichkeiten – auch mit anderen
BP® Kollektionen.



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



MIT FLEXIBLEN
STRETCH-EINSÄTZEN



BPLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8968-570-0032
8968-570-1432

BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen

8968-570-0032 Schwarz, leichte Hybrid-Arbeitshose mit Kniepolster
8968-570-1432 Nachtblau/Schwarz, leichte Hybrid-Arbeitshose mit Kniepolster,
1968 mit Embem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Streckeinsätze im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss tasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stift taschen, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein und an der Schenkeltasche, Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s

Erhältlich bei:	
Bardusch	12264.000
CWS	☒
MEWA	7310219
DB Marktplatz	☒



MIT KNIEPOLSTER-
TASCHEN



BPLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8571-570-1432

BP® Leichte Arbeitshose mit Kniepolstertaschen

8571-570-1432 Nachtblau/Schwarz, Arbeitshose für Herren 1998 mit Emblem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Schlanke Silhouette, ergonomischer Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss tasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s

Erhältlich bei:	
Bardusch	12267.000
CWS	☒
MEWA	8030031
DB Marktplatz	☒



MIT KNIEPOLSTER-
TASCHEN



BPLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8572-570-1432

BP® Leichte Arbeitshose mit Kniepolstertaschen für Damen

8572-570-1432 Nachtblau/Schwarz, Arbeitshose für Damen 1999 mit Emblem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Schlanke Silhouette, ergonomischer Schnitt, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen Sitz, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss tasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



VOLLELASTISCHES
MATERIAL
FÜR MAXIMALE
BEWEGUNGSFREIHEIT

STRETCH

BPLUS
Slim Fit



8862-620-1432

BP® Superstretch-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen für Damen

8862-620-1432 Nachtblau/Schwarz, Superstretch-Hose für Damen 1862 mit Emblem DB

92% Polyamid/8% Elasthan, ca. 250 g/m²

Schlanke Silhouette, Damenpassform, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein, Reflexelemente in Dunkelgrau am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



VOLLELASTISCHES
MATERIAL
FÜR MAXIMALE
BEWEGUNGSFREIHEIT

STRETCH

**BPLUS
Slim Fit**



8861-620-1432

BP® Superstretch-Arbeitschse mit Kniepolstertaschen

8861-620-1432 Nachtblau/Schwarz, Superstretch-Hose für Herren 1861 mit Emblem DB

92% Polyamid/8% Elasthan, ca. 250 g/m²

Schlanke Silhouette, ergonomischer Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein, Reflexelemente in Dunkel-grau am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s

Erhältlich bei:	
Bardusch	12511.000
CWS	☒
MEWA	7670259
DB Marktplatz	☒



KNIEPOLSTERTASCHEN
AUS CORDURA®



**BPLUS
Modern Fit**



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8799-570-1432

BP® Leichte Latzhose mit Kniepolstertaschen

8799-570-1432 Nachtblau/Schwarz, Latzhose 1979 mit Emblem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Schlanke Silhouette, Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifftaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, seitliche Stretcheinsätze, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für einen leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss tasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

DEHNBUND
FÜR OPTIMALEN SITZ



**BPLUS
Modern Fit**



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



**8795-570-0032
8795-570-110**

BP® Leichte Shorts

8795-570-0032 Schwarz, Shorts 1993 mit Emblem DB
8795-570-110 Nachtblau, Shorts 1993 mit Emblem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²

Schlanke Silhouette, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, Hammerschlaufe, 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für einen leichteren Eingriff, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche

Größen 42n-64n





BPlus Green.

Starker Einsatz mit einem guten Gefühl.

Diese Kollektion vereint Funktionalität, Strapazierfähigkeit und echte Nachhaltigkeit – dank recyceltem Polyester. Das Ergebnis dieses ressourcen- und energiesparenden Materialeinsatzes sind besonders robuste Produkte, die mit ergonomischen Passformen, praktischen Taschenlösungen und sportiven Reflexelementen überzeugen.

Eine Workwear-Lösung, die höchsten Ansprüchen an Komfort und Funktion gerecht wird und ein klares Statement für Verantwortung setzt.



EN 14404



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



HERGESTELLT MIT
POLYESTER AUS RECYCELTEN
PET-FLASCHEN



BPLUS GREEN
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8837-565-1432

BP® Robuste Arbeitsjacke

8837-565-1432 Nachtblau/Schwarz. Arbeitsjacke für Herren 1822 mit Emblem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 285 g/m²

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, Reflexelemente

Größen 40/42n-64/66n, 44/46l-56/58l

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



EN 14404



MIT FLEXIBLEN
STRETCH-EINSÄTZEN



BPLUS GREEN
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8818-565-1432

BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen

8818-565-1432 Nachtblau/Schwarz, Robuste Hybrid-Arbeitshose mit Kniepolster

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 285 g/m²

Stretch-Einsätze im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnband im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss-Tasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



HERGESTELLT MIT
POLYESTER AUS RECYCELTEN
PET-FLASCHEN



BPLUS GREEN
Modern Fit



1432



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8835-565-1432

BP® Robuste Arbeitshose mit Kniepolstertaschen

8835-565-1432 Nachtblau/Schwarz, Arbeitshose für Herren 1820 mit Emblem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 285 g/m²

Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, 2 Stifftaschen, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



HERGESTELLT MIT
POLYESTER AUS RECYCELTEN
PET-FLASCHEN



BPLUS GREEN
Modern Fit



1432



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8836-565-1432

BP® Robuste Latzhose mit Kniepolstertaschen

8836-565-1432 Nachtblau/Schwarz, Latzhose 1821 mit Emblem DB

65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 285 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 Tasche mit verdecktem Reißverschluss, Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex regulierbar, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, 2 Stifftaschen, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 40/42n-64/66n, 44/46l-56/58l, 44/46s-60/62s

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



ROBUSTE STRETCH-
EINSÄTZE

BP® MODERN STRECTH
Modern Fit



1432



8839-293-1432

BP® Sweatshirt-Troyer

8839-293-1432 Nachtblau/Schwarz, Sweatshirt-Troyer für Herren 1828 + Emblem DB

60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 280 g/m²

Langarm, hoher Kragen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexstreifen auf dem Ärmel, Ärmel- und Saumbündchen, strapazierfähige Stretcheinsätze

Größen XS-4XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒



ABNEHMBARE
KAPUZE

BP® MODERN STRECTH
Modern Fit



1432



8841-992-1432

BP® Leichte Stretch-Softshelljacke

8841-992-1432 Nachtblau/Schwarz, Softshelljacke für Herren 1830 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 240 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze, Reflexelemente

Größen XSn-4XLn

BP® Comfort Plus.

Kompromissloser Komfort mit markanten Akzenten.

Optimal ausgestattet für jeden Einsatz: Strapazierfähige Materialien sorgen für Sicherheit im Arbeitsalltag, während ergonomische Schnitte und Stretcheinsätze maximale Bewegungsfreiheit ermöglichen.

Durchdachte Details machen die Produkte funktional und langlebig – eine Workwear-Lösung, die Komfort, Design und Teamidentität perfekt miteinander vereint.



Erhältlich bei:	
Bardusch	10034.000
CWS	2500000005175
MEWA	5640105 5640244
DB Marktplatz	☒

ÄRMELABSCHLUSS MIT WINDSCHUTZ



BP® COMFORT PLUS Regular Fit



Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797



8777-720-110

BP® Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen

8777-720-110 Nachtblau/Anthrazit, Arbeitsjacke 1795 mit Emblem DB

65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²

Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, mit Klett verschließbare Smartphonetasche auf dem Ärmel, 2 mit Klett verschließbare geräumige Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich, Ärmelabschluss mit Windschutz, Stretcheinsätze im Rückenteil und Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche

Größen 40/42n-68/70n, 44/46l-60/62l, 44/46s-56/58s

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	2500000014084
MEWA	7560019
DB Marktplatz	☒

ÄRMELABSCHLUSS MIT WINDSCHUTZ



BP® COMFORT PLUS Modern Fit



Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797



8793-720-110

BP® Komfort-Arbeitsjacke für Damen

8793 -720-110 Nachtblau/Anthrazit, Arbeitsjacke 1795 mit Emblem DB

65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²

Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, mit Klett verschließbare Smartphonetasche auf dem Ärmel, 2 mit Klett verschließbare geräumige Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich, Ärmelabschluss mit Windschutz, Stretcheinsätze im Rückenteil und Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche

Größen XSn-2XLn

Erhältlich bei:	
Bardusch	10030.000
CWS	2500000005176
MEWA	7310124
DB Marktplatz	☒

KNIEPOLSTERTASCHEN AUS CORDURA®



BP® COMFORT PLUS Modern Fit



Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797



8773-720-110

BP® Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen

8773-720-110 Nachtblau/Anthrazit, Arbeitshose 1797 mit Emblem DB

65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-66n, 44l-60l, 44s-62s

Erhältlich bei:	
Bardusch	10033.000
CWS	2500000005177
MEWA	600621
DB Marktplatz	☒



BP® COMFORT PLUS
Modern Fit



110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8774-720-110

BP® Komfort-Arbeitshose

8774-720-110 Nachtblau/Anthrazit, Arbeitshose 1796 mit Emblem DB

65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich

Größen 42n-66n, 44l-60l, 44s-62s

Erhältlich bei:	
Bardusch	12033.000
CWS	☒
MEWA	7310220
DB Marktplatz	☒



KNIEPOLSTERTASCHEN
AUS CORDURA®




BP® COMFORT PLUS
Modern Fit



32

110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8796-720-0032
8796-720-110

BP® Komfort-Arbeitshose mit Reflex und Kniepolstertaschen

8796-720-0032 Schwarz, Arbeitshose 1803 mit Emblem DB

8796-720-110 Nachtblau/Anthrazit, Arbeitshose 1803 mit Emblem DB

65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Reflexelemente am Bein, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s



EN 14404

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	2500000014085
MEWA	8030032
DB Marktplatz	☒



EN 14404



KNIEPOLSTERTASCHEN
AUS CORDURA®



BP® COMFORT PLUS
Modern Fit



32

110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8791-720-110

BP® Komfort-Arbeitshose für Damen mit Kniepolstertaschen

8791-720-110 Nachtblau/Anthrazit, Arbeitshose 1797 mit Emblem DB

65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 36l-46l

Erhältlich bei:	
Bardusch	10029.000
CWS	2500000005179
MEWA	4880729
DB Marktplatz	☒



BP® COMFORT PLUS
Modern Fit



110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8775-720-110

BP® Komfort-Latzhose

8775-720-110 Nachtblau/Anthrazit, Latzhose 1798 mit Emblem DB

65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifftaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, regulierbare Bundweite, Gürtelschlaufen, ergonomischer Schnitt, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich

Größen 42n-66n, 44l-58l, 44s-60s

Erhältlich bei:	
Bardusch	10032.000
CWS	2500000005178
MEWA	7670141
DB Marktplatz	☒



KNIEPOLSTERTASCHEN
AUS CORDURA®



BP® COMFORT PLUS
Modern Fit



110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8776-720-110

BP® Komfort-Latzhose mit Kniepolstertaschen

8776-720-110 Nachtblau/Anthrazit, Latzhose 1802 mit Emblem DB

65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifftaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Hammerschlaufe, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-66n, 44l-58l, 44s-60s

Erhältlich bei:	
Bardusch	12034.000
CWS	☒
MEWA	7670260
DB Marktplatz	☒



KNIEPOLSTERTASCHEN
AUS CORDURA®



BP® COMFORT PLUS
Modern Fit



110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8797-720-110

BP® Komfort-Latzhose mit Reflex und Kniepolstertaschen

8797-720-110 Nachtblau/Anthrazit, Latzhose 1804 mit Emblem DB

65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifftaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Hammerschlaufe, Reflexelemente am Bein, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s



BP® Outdoor: Unterstützt dich bei Hitze, Wind, Nässe und Kälte.

Ein angenehmes Körperklima ist Voraussetzung für gute Leistungen. BP® Outdoor bietet dir mit Hightech-Lösungen die idealen Ergänzungsprodukte zu allen BP® Kollektionen:

- winddicht
- wasserdicht
- atmungsaktiv



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	2500000014117
MEWA	8111645
DB Marktplatz	☒

ARMLIFTSYSTEM FÜR
MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



BP® OUTDOOR
Regular Fit



110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



8746-572-110

BP® Softshell-Arbeitsjacke

8746-572-110 Nachtblau, Softshelljacke für Herren 1868 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 300 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexpaspel, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerter Rücken

Größen XS-4XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

WÄRMEND UND
ATMUNGSAKTIV



BP® OUTDOOR ESSENTIALS
Modern Fit

32

110

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

8730-641-0032
8730-641-110

BP® Fleecejacke für Damen

8730-641-0032 Schwarz, Fleecejacke für Damen 1693 mit Emblem DB
8730-641-110 Nachtblau, Fleecejacke für Damen 1693 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 275 g/m²

Stehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Teilungsnähte für eine schmale Silhouette

Größen XS-2XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

WÄRMEND UND
ATMUNGSAKTIV



BP® OUTDOOR ESSENTIALS
Modern Fit

32

110

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

8731-641-0032
8731-641-110

BP® Fleecejacke

8731-641-0032 Schwarz, Fleecejacke für Herren 1694 mit Emblem DB
8731-641-110 Nachtblau, Fleecejacke für Herren 1694 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 275 g/m²

Stehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, formgebende Teilungsnähte

Größen XS-3XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

ARMLIFTSYSTEM
FÜR MAXIMALE
BEWEGUNGSFREIHEIT



8732-571-0110
8895-571-0110
8748-571-0056
8738-571-0056
8739-571-0056

BP® Softshelljacke für Damen / Herren

8732-571-0110 Nachtblau, für Damen 1695 mit Emblem DB
8895-571-0110 Nachtblau, für Damen 1695 mit Transfer DB, Training
8748-571-0056 Anthrazit, für Herren 1696 mit Transfer DB Beschaffung (de)
8738-571-0056 Anthrazit, für Damen 1695 mit Transfer DB Beschaffung (de)
8739-571-0056 Anthrazit, für Damen 1695 mit Transfer DB Procurement (en)

100% Polyester, ca. 255 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexelemente, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerter Rücken

Größen XS-2XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

INNOVATIVE
REFLEKTOREN IN
ANTHRAZIT FÜR
GUTE SICHTBARKEIT



8749-571-0056
8733-571-0110

BP® Softshelljacke

8749 -571-0056 Anthrazit, Softshelljacke für Herren 1696 mit Transfer DB Procurement (en)
8733-571-0110 Nachtblau, Softshelljacke für Herren 1696 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 255 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexelemente, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung

Größen XS-3XL

BP® OUTDOOR ESSENTIALS
Modern Fit

56

110

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

BP® OUTDOOR ESSENTIALS
Modern Fit

56

110

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	420318
DB Marktplatz	☒

WÄRMEND UND
ATMUNGSAKTIV



8781-646-32
8781-646-53
8781-646-110
8972-646-0053

BP® OUTDOOR
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

BP® Fleecejacke

8781-646-32 Schwarz, Fleecejacke 1872 mit Emblem DB
8781-646-53 Dunkelgrau, Fleecejacke 1872 mit Emblem DB
8781-646-110 Nachtblau, Fleecejacke 1872 mit Emblem DB
8972-646-0053 Dunkelblau, Fleecejacke 1872 mit Stickemblem DB
Systemtechnik

100% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerter Rücken, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2030 (siehe Seite 57) und 2120 (siehe Seite 58)

Größen XS-4XL

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

ABZIPPBARE KAPUZE
MIT WEITENVERSTELLUNG



8669-572-0110

BP® Winter-Softshelljacke

8669-572-0110 Nachtblau, Winter-Softshelljacke 1869 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 300 g/m²

Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexpaspel, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerter Rücken

Größen XS-3XL

BP® OUTDOOR
Regular Fit



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

MIT MEMBRAN UND
WASSERABWEISEND



8843-801-1432

BP® Outdoor-Thermoweste


8843-801-1432 Nachtblau/Schwarz, Thermoweste 1832 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 98 g/m²

Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, Frontreißverschluss, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Windfang aus elastischem Strick am Armloch, Reflexelemente

Größen XSn-4XLn

BP® OUTDOOR
Modern Fit



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

EXTREM LEICHT UND
DENNOCH STRAPAZIER-
FÄHIG



8842-104-0110

BP® Leichte Wetterschutz-Arbeitsjacke

8842-104-0110 Nachtblau, Wetterschutzjacke 1831 mit Emblem DB

100% Polyester, ca. 180 g/m²

Stehkragen, Kapuze mit doppelter Weitenregulierung (in den Kragen einrollbar), 2-Wege-Frontreißverschluss, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen und 1 Innentasche mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit

Größen XSn-4XLn

BP® OUTDOOR
Modern Fit





Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

EINLAUF- UND FORM-STABIL, KOCHFEST



8564-171-0110

BP® Langarmshirt für Sie & Ihn

8564-171-0110 Nachtblau, für Sie & Ihn 1620 mit Emblem DB
50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 180 g/m²
Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 70 cm
Größen XS-4XL

BP® SHIRTS SUPER WASH
Regular Fit


110



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

STRETCH FÜR OPTIMALEN TRAGEKOMFORT



Space-Dyed (232)



STRETCH



8734-230-0110
8712-230-0032
8512-232-0110
8576-232-0110
8882-232-0110
8712-232-0110

BP® Poloshirt für Sie & Ihn

8734-230-0110 Nachtblau, für Sie & Ihn 1712 mit Emblem DB
8712-230-0032 Schwarz, für Sie & Ihn 1712 mit Transfer DB Systemtechnik
8512-232-0110 Space Blau, für Sie & Ihn 1712 mit Transfer DB Cargo
8576-232-0110 Space Blau, für Sie & Ihn 1712 mit Emblem DB
8882-232-0110 Space Blau, für Sie & Ihn 1712 mit Transfer DB, Training
8712-232-0110 Space Blau, für Sie & Ihn 1712 mit Transfer DB Systemtechnik
97% Baumwolle/3% Elasthan, ca. 195 g/m² (230), 85% Baumwolle/12% Polyester/3% Elasthan, ca. 195 g/m² (232)
Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, 1/2-Arm, Polokragen mit Knopfleiste, Länge 70 cm, Space-Dyed-Material sorgt für sportliche Zweifarbigkeit (232)
Größen XS-4XL

BP® SHIRTS ESSENTIALS
Modern Fit

230 (uni):

32

110

232 (Space-Dyed):

110



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

STRETCH FÜR OPTIMALEN TRAGEKOMFORT



Space-Dyed (235)

STRETCH

8735-234-0110
8914-234-0032
8514-235-0110
8577-235-0110
8884-235-0110
8914-235-0110

BP® T-Shirt für Sie & Ihn

8735-234-0110 Nachtblau, für Sie & Ihn 1714 mit Emblem DB
8914-234-0032 Schwarz, für Sie & Ihn 1714 mit Transfer DB Systemtechnik
8514-235-0110 Nachtblau, für Sie & Ihn 1714 mit Transfer DB Cargo
8577-235-0110 Nachtblau, für Sie & Ihn 1714 mit DB Emblem
8884-235-0110 Nachtblau, für Sie & Ihn 1714 mit Transfer DB, Training
8914-235-0110 Nachtblau, für Sie & Ihn 1714 mit Transfer DB Systemtechnik

97% Baumwolle/3% Elasthan, ca. 170 g/m² (234),
85% Baumwolle/12% Polyester/3% Elasthan, ca. 170 g/m² (235)

Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, 1/2-Arm, Rundhals,
Länge 70 cm,
Space-Dyed-Material sorgt für sportliche Zweifarbigkeit (235)

Größen XS-4XL

BP® SHIRTS ESSENTIALS
Modern Fit

234 (uni):



235 (Space-Dyed):



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

STRETCH FÜR OPTIMALEN TRAGEKOMFORT



Space-Dyed (235)

STRETCH

8736-234-0110
8578-235-0110
8885-235-0110
8915-235-0110

BP® T-Shirt für Damen

8736-234-0110 Nachtblau, für Damen 1715 mit Emblem DB
8578-235-0110 Blau, für Damen 1715 mit Emblem DB
8885-235-0110 Blau, für Damen 1715 mit Transfer DB, Training
8915-235-0110 Blau, für Damen 1715 mit Transfer DB, Systemtechnik

97% Baumwolle/3% Elasthan, ca. 170 g/m² (234),
85% Baumwolle/12% Polyester/3% Elasthan, ca. 170 g/m² (235)

Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, 1/2-Arm, Rundhals,
Länge 62 cm,
Space-Dyed-Material sorgt für sportliche Zweifarbigkeit (235)

Größen XS-2XL

BP® SHIRTS ESSENTIALS
Modern Fit

234 (uni):



235 (Space-Dyed):



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

EINLAUF- UND FORM-STABIL, KOCHFEST



8780-181-110

BP® Damen-Poloshirt

8780-181-110 Nachtblau, Damen-Poloshirt 1648 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 220 g/m²

1/2-Arm, Polokragen mit Knopfleiste, Länge 64 cm

Größen XS-2XL

BP® SHIRTS SUPER WASH
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

EINLAUF- UND FORM-STABIL, KOCHFEST



8782-171-0074
8782-171-110
8782-171-32
8782-171-53

BP® T-Shirt für Sie & Ihn

8782-171-0074 Mittelgrün, für Sie & Ihn 1621 mit Emblem DB
8782-171-110 Nachtblau, für Sie & Ihn 1621 mit Emblem DB
8782-171-32 Schwarz, für Sie & Ihn 1621 mit Emblem DB
8782-171-53 Dunkelgrau, für Sie & Ihn 1621 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 180 g/m²

1/2-Arm, Rundhals, Länge 70 cm

Größen XS-4XL

BP® SHIRTS SUPER WASH
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

EINLAUF- UND FORM-
STABIL, KOCHFEST



8779-181-110
8779-181-32
8779-181-53
8779-181-0081

BP® Poloshirt für Sie & Ihn

8779-181-110 Nachtblau, Poloshirt für Sie & Ihn 1612 mit Emblem DB
8779-181-32 Schwarz, Poloshirt für Sie & Ihn 1612 mit Emblem DB
8779-181-53 Dunkelgrau, Poloshirt für Sie & Ihn 1612 mit Emblem DB
8779-181-0081 Rot, Poloshirt für Sie & Ihn 1612 mit Emblem DB

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 220 g/m²
1/2-Arm, Polokragen mit Knopfleiste, 1 Brusttasche, Länge 70 cm
Größen XS-4XL

BP® SHIRTS SUPER WASH
Regular Fit

32

53

81

110

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

ÄRMEL- UND SAUM-
BÜNDCHEN



8575-193-0110

BP® Sweatshirt für Sie & Ihn

8575-193-110 Nachtblau, Sweatshirt für Sie & Ihn 1623 mit Emblem DB
55% Baumwolle/45% Polyester, ca. 320 g/m²
Langarm, Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen, Länge 70 cm
Größen XS-3XL

BP® SHIRTS SUPER WASH
Regular Fit

110

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

EINLAUF- UND
FORMSTABIL



8120-293-0110

BP® Sweatshirt für Sie & Ihn

8120-293-0110 Nachtblau, Sweatshirt 8564-171
60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 280 g/m²
Schlanke Silhouette, Langarm, Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen, Länge 70 cm
Größen XS-4XL

BP® SHIRTS ESSENTIALS
Modern Fit

110

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

HOHER KRAGEN MIT
REIßVERSCHLUSS



8527-193-0110

BP® Sweatjacke für Sie & Ihn

8527-193-0110 Nachtblau, Sweatjacke für Sie & Ihn, Systemtechnik
55% Baumwolle/45% Polyester, ca. 320 g/m²
Langarm, hoher Kragen, Reißverschluss, Kängurutaschen, Ärmel- und Saumbündchen, Länge 70 cm
Größen XS-3XL

BP® SHIRTS SUPER WASH
Regular Fit

110

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

EN 1149-5

Größe one size








005

Größe 130

Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	2500000013193
MEWA	2360011
DB Marktplatz	☒



DEIN VORTEIL:
6-ER PACK



1839-000-53

BP® Kniepolster | 3 Paar, 6 Stück pro Packung

1839-000-53 Dunkelgrau

100% Polyethylenschaum

Zubehör in BP® Qualität: Der BP® Knieschutz erfüllt alle Richtlinien der EN 14404 Typ 2 – Knieschützer für Arbeiten in kniender Haltung – als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Größe one size

BP WORKWEAR®
ACCESSOIRES



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	2500000014236
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

MIT 2 KLETTSCHLAUFEN
FLEXIBEL AM GÜRTEL
ZU BEFESTIGEN



1052-890-0032

BP® Holstertasche | 1 Paar, 2 Stück pro Packung

1052-890-0032 Schwarz

100% Polyamid, ca. 210 g/m²

Mit 2 Klettschlaufen flexibel am Gürtel zu befestigen, 1 großes Fach, 2 kleine Fächer und robuste Werkzeugschlaufen

Größe one size

BP WORKWEAR®
ACCESSOIRES



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

DEIN VORTEIL:
3-ER PACK



1499-001-32

BP® Gürtel | 3er-Pack

1499-001-32 Schwarz

100% Polyester

Metallschnalle mit BP® Logo, 4 cm breit, Länge individuell kürzbar (für Taillenumfang bis 130 cm)

Größe 135

BP WORKWEAR®
ACCESSOIRES



Erhältlich bei:	
Bardusch	☒
CWS	☒
MEWA	☒
DB Marktplatz	☒

DEIN VORTEIL:
10-ER PACK



1069-169-99

BP® Worker-Socken | 5 Paar, 10 Stück pro Packung


1069-169-99 Schwarz

71% Baumwolle/26% Polyamid/3% Elasthan, ca. 250 g/m²

Extraflache Nähte, besonders weiche Polsterung in den Belastungszonen, fußgerechter Zehenverlauf

Größen 39/42, 43/46

BP WORKWEAR®
ACCESSOIRES





BP® Waschbarkeit.



Haushaltswäsche oder Industrierwäsche?

Bei der Auswahl deiner Berufsbekleidung ist eine sehr gute Waschbarkeit wichtig, denn schließlich muss die Kleidung im Arbeitsalltag und bei der Pflege einiges aushalten. Alle unsere BP® Produkte sind für die Haushaltswäsche geeignet, die meisten auch für die Industrierwäsche. Für langanhaltende Qualität setzen wir auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung.


Haushaltswäsche – unkompliziert und gründlich.

Waschen	40 Normalwaschgang	60 Normalwaschgang	95 Normalwaschgang	 Schonwaschgang
Bügeln	 Nicht heiß bügeln Vorsicht beim Bügeln mit Dampf (110 °C)	 Mäßig heiß bügeln (150 °C)	 Heiß bügeln (200 °C)	Bleichen Nicht bleichen Chlor- oder Sauer- stoffbleiche zulässig
Trocknen	 Nicht im Wäsche- trockner trocknen	 Trocknen im Wäsche- trockner möglich Schonende Trocknung (60 °C)	 Trocknen im Wäsche- trockner möglich Normale Trocknung (80 °C)	Reinigen Nicht trocken reinigen Nicht nass reinigen Professionelle Trockenreinigung Normalverfahren Professionelle Trockenreinigung Schonverfahren

Industrierwäsche – gemacht für höchste Ansprüche.

Viele BP® Produkte tragen das PRO-Label – ein Hinweis auf geprüfte Eignung für die Industrierwäsche gemäß ISO 15797. Gleichzeitig bestätigt das Label, dass das Produkt nach ISO 30023 gekennzeichnet ist. Geprüft wird unter anderem das Verhalten im Waschprogramm (1-8), im Tunnelfinisher und/oder im Tumbler. Wichtig: Das PRO-Label ersetzt keine Pflegeanweisung. Vor dem Einsatz in der Industrierwäsche sollten stets praxisgerechte Waschtests durchgeführt werden.



PRO-Label (Beispiel)	Trocknungsverfahren	Waschverfahren																
	 Trocknen im Tumbler  Trocknen im Tunnelfinisher/ Schrankfinisher	<table><tr><td>1</td><td rowspan="2">1, 2</td><td rowspan="2">Weiße Arbeitskleidung und/oder farbige Besatzartikel, Peressigsäurebleiche</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td rowspan="2">3, 4</td><td rowspan="2">Weiße Arbeitskleidung, Chlorbleiche</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td rowspan="2">5, 6</td><td rowspan="2">Weiße Arbeitskleidung und/oder farbige Besatzartikel, Wasserstoffperoxid</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td rowspan="2">7, 8</td><td rowspan="2">Farbige Arbeitskleidung</td></tr><tr><td>8</td></tr></table>	1	1, 2	Weiße Arbeitskleidung und/oder farbige Besatzartikel, Peressigsäurebleiche	2	3	3, 4	Weiße Arbeitskleidung, Chlorbleiche	4	5	5, 6	Weiße Arbeitskleidung und/oder farbige Besatzartikel, Wasserstoffperoxid	6	7	7, 8	Farbige Arbeitskleidung	8
1	1, 2	Weiße Arbeitskleidung und/oder farbige Besatzartikel, Peressigsäurebleiche																
2																		
3	3, 4	Weiße Arbeitskleidung, Chlorbleiche																
4																		
5	5, 6	Weiße Arbeitskleidung und/oder farbige Besatzartikel, Wasserstoffperoxid																
6																		
7	7, 8	Farbige Arbeitskleidung																
8																		
• nach dem Waschprogramm Nr. 8 der ISO 15797 gewaschen • im Tumbler und/oder Tunnelfinisher getrocknet und getestet																		

Mögliche PRO-Label für unsere Produkte


Einige unserer Produkte sind **nicht** mit dem PRO-Label ausgezeichnet, können aber unter bestimmten Bedingungen trotzdem industriell gewaschen werden. Für diese Produkte sind ausführliche Waschtests nötig, um den passenden Pflegeprozess festzulegen.

Unsere Klassifizierung der Industrierwäsche-Tauglichkeit:

- Geringe Industrierwäsche-Tauglichkeit:** ≤ 40 °C, Lufttrocknung
- Mittlere Industrierwäsche-Tauglichkeit:** ≤ 60 °C, reduzierte Trocknungstemperatur
- Hohe Industrierwäsche-Tauglichkeit:** ≤ 75 °C, Tumbler Trocknung/Finisher Trocknung

Der Erfolg einer Reinigung – und auch die Beanspruchung der Bekleidung während des Waschens – hängt von den Parametern Chemie, Mechanik, Temperatur und Zeit ab (Sinnischer Kreis). Die vorstehende Klassifizierung bezieht sich aus Vereinfachungsgründen nur auf die Temperatur beim Waschen und Trocknen. Bei praxisgerechten Waschtests sind selbstverständlich auch die anderen Parameter zu berücksichtigen.

Viele BP® Produkte gibt es in 3 Längen.
Achte auf den folgenden Zusatz für deine Größe: **s** (kurz), **n** (normal) oder **l** (lang).



HERREN

BP* Einzelgrößen	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Körperhöhe 165-174 = kurz	38s	40s	42s	44s	46s	48s	50s	52s	54s	56s	58s	60s	62s	64s	66s	68s	70s	72s	74s	76s
Körperhöhe 175-184 = normal	38n	40n	42n	44n	46n	48n	50n	52n	54n	56n	58n	60n	62n	64n	66n	68n	70n	72n	74n	76n
Körperhöhe 185-194 = lang	38l	40l	42l	44l	46l	48l	50l	52l	54l	56l	58l	60l	62l	64l	66l	68l	70l	72l	74l	76l

untersetzt (entspricht kurz)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
normal	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
schlank (entspricht lang)	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154

Kragenweite, Hemd	33/34	35 / 36	37 / 38	39 / 40	41 / 42	43 / 44	45 / 46	47 / 48	49 / 50	51 / 52
-------------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

BP* Doppelgrößen		40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70	72/74
Körperhöhe 165-174 = kurz		40/42s	44/46s	48/50s	52/54s	56/58s	60/62s	64/66s	68/70s	72/74s
Körperhöhe 175-184 = normal		40/42n	44/46n	48/50n	52/54n	56/58n	60/62n	64/66n	68/70n	72/74n
Körperhöhe 185-194 = lang		40/42l	44/46l	48/50l	52/54l	56/58l	60/62l	64/66l	68/70l	72/74l

UNISEX

BP* Letter Sizes	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Körperhöhe 160-169 = kurz	2XSs	XSs	Ss	Ms	Ls	XLs	2XLs	3XLs	4XLs	5XLs
Körperhöhe 170-179 = normal	2XSn	XSn	Sn	Mn	Ln	XLn	2XLn	3XLn	4XLn	5XLn
Körperhöhe 180-189 = lang	2XSl	XSl	Sl	Ml	Ll	XLl	2XLl	3XLl	4XLl	5XLl

HERREN

Inch-Größen, Länge 30 = kurz	24/30	25/30 26/30	27/30	28/30 29/30	30/30	31/30 32/30	33/30 34/30	36/30	36/30	38/30	40/30	42/30	44/30	44/30	46/30	48/30	50/30	52/30	52/30	54/30
Inch-Größen, Länge 32 = normal	24/32	25/32 26/32	27/32	28/32 29/32	30/32	31/32 32/32	33/32 34/32	36/32	36/32	38/32	40/32	42/32	44/32	44/32	46/32	48/32	50/32	52/32	52/32	54/32
Inch Größen, Länge 34 = lang	24/34	25/34 26/34	27/34	28/34 29/34	30/34	31/34 32/34	33/34 34/34	36/34	36/34	38/34	40/34	42/34	44/34	44/34	46/34	48/34	50/34	52/34	52/34	54/34

 DAMEN


Inch-Größen, Länge 30 = kurz	25/30	26/30	27/30	28/30 29/30	30/30	31/30 32/30	33/30	34/30	36/30 38/30	40/30	42/30	44/30 46/30	48/30	50/30	52/30	54/30 56/30	58/30
Inch-Größen, Länge 32 = normal	25/32	26/32	27/32	28/32 29/32	30/32	31/32 32/32	33/32	34/32	36/32 38/32	40/32	42/32	44/32 46/32	48/32	50/32	52/32	54/32 56/32	58/32
Inch Größen, Länge 34 = lang	25/34	26/34	27/34	28/34 29/34	30/34	31/34 32/34	33/34	34/34	36/34 38/34	40/34	42/34	44/34 46/34	48/34	50/34	52/34	54/34 56/34	58/34

BP* Einzelgrößen		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Körperhöhe 157-164 = kurz		32s	34s	36s	38s	40s	42s	44s	46s	48s	50s	52s	54s	56s	58s	60s	62s	64s	66s	68s
Körperhöhe 165-172 = normal		32n	34n	36n	38n	40n	42n	44n	46n	48n	50n	52n	54n	56n	58n	60n	62n	64n	66n	68n
Körperhöhe 173-180 = lang		32l	34l	36l	38l	40l	42l	44l	46l	48l	50l	52l	54l	56l	58l	60l	62l	64l	66l	68l



Beispiel

Für jeden die richtige Größe.



So misst du richtig:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Körperhöhe | senkrecht von Scheitel bis Fußsohle |
| 2 Brustumfang | waagrecht über stärkster Stelle der Brust |
| 3 Taillenumfang | waagrecht an schmalster Stelle der Taille |
| 4 Hüft-/Gesäßumfang | waagrecht über stärkster Stelle des Gesäßes |
| 5 Schrittlänge | senkrecht vom Schritt bis zur gewünschten Hosenlänge |

HERREN

Internationale Größen

KURZ Körperhöhe 165-174	KURZ Schrittlänge 75-79	38s	40s	42s	44s	46s	48s	50s	52s	54s	56s	58s	60s	62s	64s	66s	68s	70s	72s	74s	76s
		38n	40n	42n	44n	46n	48n	50n	52n	54n	56n	58n	60n	62n	64n	66n	68n	70n	72n	74n	76n
		38l	40l	42l	44l	46l	48l	50l	52l	54l	56l	58l	60l	62l	64l	66l	68l	70l	72l	74l	76l
NORMAL Körperhöhe 175-184	NORMAL Schrittlänge 80-84																				
LANG Körperhöhe 185-194	LANG Schrittlänge 85-89																				
gilt für alle Längen	Brustumfang	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129	130-133	134-137	138-141	142-145	146-149	150-153
	Taillenumfang	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114	115-119	120-124	125-129	130-134	135-139	140-144	145-149	150-154
	Gesäßumfang	85-87	88-90	91-93	94-96	97-99	100-102	103-105	106-108	109-111	112-114	115-117	118-120	121-123	124-127	128-132	133-137	138-142	143-147	148-152	153-157

DAMEN

Internationale Größen

9	KURZ Körperhöhe 157-164	KURZ Schrittlänge 72-76		32s	34s	36s	38s	40s	42s	44s	46s	48s	50s	52s	54s	56s	58s	60s	62s	64s	66s	68s
	NORMAL Körperhöhe 165-172	NORMAL Schrittlänge 77-81		32n	34n	36n	38n	40n	42n	44n	46n	48n	50n	52n	54n	56n	58n	60n	62n	64n	66n	68n
	LANG Körperhöhe 173-180	LANG Schrittlänge 82-86		32l	34l	36l	38l	40l	42l	44l	46l	48l	50l	52l	54l	56l	58l	60l	62l	64l	66l	68l
	gilt für alle Längen	Brustumfang		74- 77	78- 81	82- 85	86- 89	90- 93	94- 97	98- 101	102- 106	107- 112	113- 118	119- 124	125- 130	131- 136	137- 142	143- 148	149- 154	155- 160	161- 166	167- 172
Taillenumfang			60- 63	64- 66	67- 69	70- 73	74- 77	78- 81	82- 85	86- 90	91- 97	98- 103	104- 110	111- 116	117- 123	124- 129	130- 136	137- 142	143- 149	150- 155	156- 162	
Hüftumfang			84- 87	88- 91	92- 95	96- 98	99- 101	102- 104	105- 107	108- 111	112- 116	117- 121	122- 126	127- 131	132- 136	137- 142	143- 146	147- 151	152- 156	157- 161	162- 166	



Beispi

PSA-Verordnung.



Vorgehensweise zur Risikobeurteilung

Wer?
Wovor?
Was?
Wann?

Vor Auswahl der PSA ist vom Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, die zur Festlegung des geforderten Schutzniveaus der Bekleidung führt (siehe ArbSchG § 3, 4, 5). Darüber hinaus ist ein praxisorientierter Wasch-/Tragetest unabdingbar.

Im Vorfeld einer Gefährdungsbeurteilung sollte sich der Anwender die folgenden vier Fragen stellen:

WER soll geschützt werden? **WAS** muss geschützt werden (z. B. Rumpf, Kopf, Hände)?
WOVOR soll geschützt werden? **WANN** soll geschützt werden (z. B. bei allen anfallenden Arbeiten)?

Die Risikobeurteilung erfolgt in mehreren Stufen:

1. Vorbereiten der Gefährdungsbeurteilung
2. Ermitteln der Gefährdungen
3. Beurteilen der Gefährdungen
4. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen
5. Durchführen der Maßnahmen
6. Überprüfen der Durchführung und der Wirksamkeit der Maßnahmen
7. Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung

Gefahren müssen immer direkt an der Quelle beseitigt oder entschärft werden.

Wo dies allein nicht zum Ziel führt, müssen in der chronologischen Reihenfolge des „**TOP-Prinzips**“ ergänzende und personenbezogene Maßnahmen ergriffen werden:

- T** Technische Maßnahmen, z. B. Lichtschranken an beweglichen Maschinenteilen
- O** Organisatorische Maßnahmen, z. B. Beschränkung der Arbeitszeit bei Tätigkeiten mit hoher körperlicher Belastung
- P** Personenbezogene Maßnahmen, z. B. Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen

Mit den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung (welche Gefahren treten auf und welche Schutzwirkungen müssen durch die PSA erzielt werden?) kann die Festlegung der textilen PSA erfolgen.

Die europäische Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA) gilt seit dem 21. April 2018.

Sie regelt die Bedingungen auf dem Markt und den freien Verkehr von PSA innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Darüber hinaus sind hier die grundlegenden Sicherheitsanforderungen formuliert, die PSA erfüllen müssen, damit sie die Gesundheit der Benutzerinnen und Benutzer schützen und deren Sicherheit gewährleisten.

PSA-Verordnung (EU) 2016/425



CE steht für „Conformité Européenne“ und bedeutet so viel wie „Übereinstimmung mit EU-Vorgaben“.

Risikokategorien von persönlichen Schutzausrüstungen

Jede PSA ist entsprechend der Risikokategorien im Anhang I der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 einzustufen.

Die Kategorisierung wird gemäß dem Risiko vorgenommen, vor dem eine PSA schützen soll.

Dabei werden folgende drei Kategorien unterschieden:

Kategorie I: einfache PSA zum Schutz gegen minimale Gefahren (z. B. Wetterschutzkleidung). Diese PSA bedarf keiner Zertifizierung durch eine externe Prüfstelle und sie unterliegt keiner EU-Überwachung.

Kategorie II: PSA zum Schutz vor mittleren Risiken (z. B. Warnschutzkleidung). Diese PSA ist durch eine externe Prüfstelle zertifiziert, unterliegt aber keiner EU-Überwachung.

Kategorie III: komplexe PSA zum Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden (z. B. Hitze-, Störlichtbogen- und Chemikalienschutzkleidung). Diese PSA muss durch eine externe Prüfstelle zertifiziert werden und unterliegt einer EU-Überwachung. Artikel der PSA-Kategorie III tragen das CE-Zeichen mit einer vierstelligen Kenn-Nr. der Form „CE xxxx“. Diese weist die unabhängige Überwachungsstelle aus, welche die PSA-Kleidung regelmäßig auf Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der geltenden Verordnung überprüft.

Alle BProtected®-Artikel entsprechen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.



Normen und Leistungsstufen.

Alle Angaben ohne Gewähr.



Lebensmittelhygiene – Arbeitsbekleidung in Lebensmittelbetrieben

Als Hygiene-Bekleidungslösung, die für die Risikoklassen 1–3 nach der **Norm DIN 10524 zertifiziert** ist, stellt BP Industrial Food® für dein individuelles HACCP-Konzept einen elementaren Baustein dar.

Sie erfüllt die aus der Norm resultierenden Anforderungen an Konstruktion, Funktion und Gewebe. Für die Wiederaufbereitung im Waschprozess wurde die Kollektion auf ihre Wascheigenschaften nach ISO 15797 geprüft.

Mithilfe von HACCP wird der Prozess der Lebensmittelverarbeitung durchleuchtet und dokumentiert. Fehler, die zu einem Hygienierisiko führen, können so aufgedeckt und vermieden werden. Die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Berufsbekleidung, deren Wiederaufbereitung und Aufbewahrung sind in DIN 10524 geregelt.

Risikoklassen

Die DIN 10524 teilt Arbeitskleidung in Lebensmittelbetrieben in drei Risikoklassen ein, die sich nach dem jeweiligen Hygienierisiko richten. Diese Klassen bestimmen die Anforderungen an die Schutzfunktion der Kleidung, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu verhindern.

Klasse 1: geringes Hygienierisiko

Klasse 2: hohes Hygienierisiko

Klasse 3: höchstes Hygienierisiko



Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften

Schutzkleidung gegen elektrostatische Aufladung nach EN 1149 schützt vor zündfähigen Entladungen. Diese Norm gilt nicht für den Schutz vor Netzspannungen.

DIN EN 1149-1

Teil 1: Prüfverfahren für die Messung des Oberflächenwiderstands

DIN EN 1149-2

Teil 2: Prüfverfahren für die Messung des Durchgangswiderstands

DIN EN 1149-3

Teil 3: Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus

DIN EN 1149-5

Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen



Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

Diese Art von Schutzkleidung ist dazu vorgesehen, die Träger*innen gegen Schweißspritzer (kleine Spritzer geschmolzenen Metalls), kurzzeitigen Kontakt mit Flammen sowie Strahlungswärme aus dem Lichtbogen zu schützen. Sie bietet unter üblichen Schweißbedingungen in begrenztem Maße elektrische Isolation gegenüber elektrischen Leitern, die unter Gleichspannung stehen (bis ungefähr 100 V).

Die Norm legt zwei Klassen fest, die durch die Tropfenanzahl der Schweißspritzer definiert sind:

Auftreffen von Schweißspritzern:

Klasse 1 ≥ 15 Tropfen – Schutz gegen weniger gefährdende Schweißarbeiten und Situationen mit wenigen Schweißspritzern und geringer Strahlungshitze

Klasse 2 ≥ 25 Tropfen – Schutz gegen stärker gefährdende Schweißarbeiten und Situationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungshitze

Flammenausbreitung:

A1 = Flächenbeflammung, **A2** = Kantenbeflammung

Kontakt mit Flammen A

Prüfung der begrenzten Flammenausbreitung
A1 = Flächenbeflammung, **A2** = Kantenbeflammung

Konvektive Wärme B

Bestimmung des Wärmedurchgangsverhaltens bei Einwirkung einer Flamme
B1 4 bis < 10 Sekunden, **B2** 10 bis < 20 Sekunden, **B3** mind. 20 Sekunden

Strahlungswärme C

Bestimmung des Wärmedurchgangsverhaltens bei Einwirkung von Strahlungswärme
C1 7 bis < 20 Sekunden, **C2** 20 bis < 50 Sekunden, **C3** 50 bis < 95 Sekunden, **C4** mind. 95 Sekunden

Flüssige Aluminiumspritzer D

Prüfung der Schutzleistung mit geschmolzenem Aluminium
D1 100 g bis < 200 g, **D2** 200 g bis < 350 g, **D3** mind. 350 g

Flüssige Eisenspritzer E

Prüfung der Schutzleistung mit geschmolzenem Eisen
E1 60 g bis < 120 g, **E2** 120 g bis < 200 g, **E3** mind. 200 g

Kontaktwärme F

Prüfung der Schutzleistung bei einer Kontakttemperatur von 250 °C
F1 5 bis < 10 Sekunden, **F2** 10 bis < 15 Sekunden, **F3** mind. 15 Sekunden

Flüssigkeitsabweisung/Widerstand gegen das Durchdringen von Flüssigkeiten

30 % Schwefelsäure (H₂SO₄)
10 % Natronlauge (NaOH)
o-Xylen unverdünnt
Butan-1-ol unverdünnt

Typ 6: bedeckt und schützt mindestens den Rumpf und die Lenden (z. B. Overalls, zweiteilige Anzüge)

Typ PB [6]: bedeckt und schützt einen Teil des Körpers (z. B. Schürzen, Hauben)

Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen

Die Anforderungen gelten für Kleidung, die für einen weiten Bereich von Anwendungen vorgesehen ist. Diese Schutzkleidung hat eine begrenzte Flammenausbreitung und dient zum Schutz gegen Strahlungswärme, konvektive Wärme und/oder Kontaktwärme und/oder Spritzer geschmolzenen Metalls.



Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Ausrüstung Typ 6 und Typ PB [6])

Diese Schutzkleidung vom Typ 6 oder Typ PB [6] dient zum Schutz vor leichten, mit niedrigem Druck auftretenden Chemikalienspritzern. Diese Kleidung ist nicht zum Schutz vor Lösungsmitteln geeignet. Die Eignung zum Schutz vor Chemikalien muss für jede Chemikalie einzeln, in Abhängigkeit von Konzentration und Temperatur, ermittelt werden.



EN ISO 13688

Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen

Diese Norm ist eine Referenznorm, auf die in anderen Normen verwiesen wird. Sie legt allgemeine Leistungsanforderungen an Ergonomie, Unschädlichkeit, Größenbezeichnung, Alterung, Verträglichkeit und Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie an die Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung mitliefern muss, fest. Sie wird nur in Kombination mit anderen Normen angewendet, die Anforderungen an spezifische Schutzleistungen enthalten.



EN 13758-2

Textilien – Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung

Diese Art von Schutzkleidung soll die Träger*innen vor krebserregenden UV-Strahlen schützen. Es handelt sich meist um Kleidung, die im Frühjahr/Sommer in Außenbereichen getragen wird.

Nach **EN 13758-1** muss der **UV-Schutzfaktor** (UPF) sämtlicher verwendeten Materialien gemessen werden. Der niedrigste Wert des UV-Schutzfaktors muss größer als 40 sein (**UPF 40+**). Anforderungen und Prüfverfahren für Bekleidung zum Schutz der Träger*innen vor UV-Strahlung sind in **EN 13758-2** festgelegt.

Ultraviolette Strahlung (UVR):

elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge zwischen 180 nm und 400 nm

UV-A: ultraviolette Strahlung mit einer Wellenlänge zwischen 315 nm und 400 nm

UV-B: ultraviolette Strahlung mit einer Wellenlänge zwischen 280 nm und 315 nm



y1
y2
y3
WP

„y1“ entspricht der Klasse des Wärmedurchgangswiderstands R_{ct} ($m^2 K/W$)

Klasse 1 = $0,06 \leq R_{ct} < 0,12$
Klasse 2 = $0,12 \leq R_{ct} < 0,18$
Klasse 3 = $0,18 \leq R_{ct} < 0,25$
Klasse 4 = $0,25 \leq R_{ct}$

„y2“ entspricht der Klasse der Luftdurchlässigkeit, AP (mm/s)

Klasse 1 = $100 < AP$
Klasse 2 = $5 < AP \leq 100$
Klasse 3 = $AP \leq 5$

„y3“ entspricht der Grundwärmeisolation I_{cl} (optional bei Klasse 1-3)

„WP“ entspricht dem Wasserdurchgangswiderstand (optional)

Bei Nichtprüfung werden die Buchstaben „y“ und „WP“ durch „x“ ersetzt.

Leistungsstufen:

Stufe 0: Knieschützer, die keinen Schutz gegen Durchstich bieten und bei der Prüfung auf einer glatten, ebenen Fläche eine Druckverteilung von weniger als 30 N aufweisen.

Stufe 1: Knieschützer, die bei einer Kraft von mindestens 100 N Schutz gegen Durchstich bieten und bei der Prüfung auf einer glatten, ebenen Fläche eine Druckverteilung von weniger als 30 N aufweisen.

Stufe 1U: Knieschützer, die bei einer Kraft von mindestens 100 N Schutz gegen Durchstich bieten und bei der Prüfung auf einer unebenen Fläche eine Druckverteilung von weniger als 30 N aufweisen.

Stufe 2: Knieschützer, die bei einer Kraft von mindestens 250 N Schutz gegen Durchstich bieten und bei der Prüfung auf einer unebenen Fläche eine Druckverteilung von weniger als 30 N aufweisen.

Der von BP® verwendete Knieschutz entspricht immer der Leistungsstufe 0 oder 1, Typ 2.

Typ 2: Kniepolster in Kombination mit Kleidungsstücken

Schutzkleidung – Kleidungsstücke zum Schutz gegen kühle Umgebungen

Kühle Umgebung wird in der Norm als mögliche Kombination aus Luftfeuchte und Wind bei Temperaturen von $-5^\circ C$ und darüber definiert.


Je geringer der **Wärmedurchgangswiderstand** (R_{ct} -Wert) ist, desto leichter dringt die vom Menschen produzierte Wärme durch die Kleidung nach außen.

Luftdurchlässigkeit (AP):

Es gibt drei mögliche Klassen. Materialien der Klasse 1 sind für niedrige Luftgeschwindigkeiten von weniger als 1 m/s geeignet, wie sie z. B. in kühlen Innenräumen herrschen. Materialien der Klasse 2 sind für Luftgeschwindigkeiten von weniger als 5 m/s geeignet und Materialien der Klasse 3 für hohe Luftgeschwindigkeiten von ≥ 5 m/s, wie z. B. bei Aktivitäten im Freien.



EN 14058



EN 14404

Persönliche Schutzausrüstung – Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung

Die Norm 14404 legt die Anforderungen an Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung fest. Neben den Anforderungen an die Kennzeichnung von Knieschutz und den Inhalt von Herstellerinformationen werden Prüfverfahren und Leistungsstufen definiert. Knieschutz muss im Gebrauch sicher und für seinen Zweck geeignet sein. Er muss so gestaltet und hergestellt werden, dass er Schutz bietet und die Träger*innen nicht gefährdet, wenn er nach den Herstelleranweisungen eingesetzt wird.

ISO 15797

Textilien – Industrielle Wasch- und Finishverfahren zur Prüfung von Arbeitskleidung

Berufsbekleidung, die die Norm ISO 15797 erfüllt, ist für die industrielle Wäsche geeignet. Die Norm legt Methoden fest, mit denen die Beständigkeit von Berufsbekleidung gegenüber industriellen Wasch- und Finishingverfahren bewertet wird. Sie dient als Grundlage für die Entwicklung und Auswahl von Textilien, die regelmäßig hohen mechanischen und thermischen Belastungen standhalten müssen.

Das Resultat der Belastungsprüfungen ist am PRO-Label abzulesen, welches die Norm **EN ISO 30023** zusammenfasst. Diese dient der einheitlichen Kennzeichnung von Schutzkleidung im Hinblick auf ihre Eignung für die professionelle Industrielwäsche mit den Waschverfahren, die in **ISO 15797** definiert sind.



Ausführliche Informationen zum PRO-Label findest du auf Seite 228.



EN 17353

Schutzkleidung – Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen

Die Schutzkleidung dient zur visuellen Signalisierung der Träger*innen in **Situationen mit mittlerem Risiko**. Die Kleidung soll bei allen Tageslicht-verhältnissen (Tagsichtbarkeit durch fluoreszierendes Hintergrundmaterial) und/oder bei Anstrahlen mit Fahrzeugscheinwerfern oder Suchscheinwerfern in der Dunkelheit (Nachtsichtbarkeit durch Reflexmaterial) schützen.

Die Kleidung wird in verschiedenen Typen unterschieden.

Typ A = 0,24 m² HM
Typ AB = 0,24 m² HM + 0,08 m² RM
Typ B2/B3 = 0,018 m² / 0,08 m² RM

HM = Hintergrundmaterial
RM = Reflexmaterial



Typ A
für Tageslicht



Typ B1, B2 oder B3
für Dunkelheit



Typ AB2 oder AB3
für Tageslicht
oder Dunkelheit



EN ISO 20471

Hochsichtbare Warnkleidung

Schutzkleidung zur visuellen Signalisierung der Träger*innen bei allen möglichen Lichtverhältnissen am Tag (Tagsichtbarkeit durch fluoreszierendes Hintergrundmaterial) sowie für Hochrisikobereiche bei Anstrahlen mit Scheinwerfern in der Dunkelheit (Nachtsichtbarkeit durch Reflexmaterial).

Die Zahl neben dem Piktogramm (hier x) gibt die Warnschutzklasse entsprechend der nachfolgenden Übersicht an:

Klasse 1 = 0,14 m² HM + 0,10 m² RM (z. B. Weste)
Klasse 2 = 0,50 m² HM + 0,13 m² RM (z. B. Jacke)
Klasse 3 = 0,80 m² HM + 0,20 m² RM (z. B. Wetterschutzjacke)

HM = Hintergrundmaterial
RM = Reflexmaterial



Die obere Zahl (hier **y**) gibt den Wasserdurchgangswiderstand (gegen Wasserdurchtritt von außen) an:
4 = hoher Schutz, 1 = geringer Schutz.

Die untere Zahl (hier **y**) gibt den Wasserdampfdurchgangswiderstand an und damit, wie gut entstehender Wasserdampf durch das Obermaterial nach außen abgeleitet wird:
4 = sehr gute Ableitung, 1 = geringe Ableitung.

Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtigkeit):

Klasse 1 und 2: ≥ 8.000 Pa

Klasse 3: ≥ 13.000 Pa (≥ 1,3 m Wassersäule)

Klasse 4: ≥ 20.000 Pa

Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität/R_{et}-Wert):

Klasse 1: R_{et} > 40

Klasse 2: 25 < R_{et} ≤ 40

Klasse 3: 15 < R_{et} ≤ 25

Klasse 4: R_{et} ≤ 15

R: Der Buchstabe R bedeutet, dass das fertige Kleidungsstück (optional) im Regenturm geprüft wurde. Wenn das Kleidungsstück nicht geprüft wurde, wird R durch X ersetzt.

Prüfung der Störlichtbogenfestigkeit von Material und Schutzkleidung mit dem Box-Test-Verfahren und zusätzlicher kalorimetrischer Wärmeflussmessung zur Beurteilung der Schutzwirkung gegen Verbrennungen 2. Grades. Die Lichtbogenschutzklassen 1 und 2 stellen Sicherheitsanforderungen dar, die tatsächliche Risiken durch Störlichtbogen abdecken.

Lichtbogenschutzklasse oder Arc Protection Class 1 (APC) – 4 kA/0,5 s
Lichtbogenschutzklasse oder Arc Protection Class 2 (APC) – 7 kA/0,5 s

Die geprüfte Schutzkleidung ist nicht elektrisch isolierend, beispielsweise gemäß EN 50286:1999 „Elektrisch isolierende Schutzkleidung für Niederspannungsarbeiten“.

Wichtige Prüfparameter beim Box-Test:

Schutzklasse 1:

- 0,5 Sekunden
- Kurzschlussstrom 4 kA
- 158 kJ
- 135 kJ/m²

Schutzklasse 2:

- 0,5 Sekunden
- Kurzschlussstrom 7 kA
- 318 kJ
- 423 kJ/m²

kA = Kiloampere
kJ = elektrische Lichtbogenenergie
kJ/m² = Einwirkenergie

Schutzkleidung – Schutz gegen Regen

Kleidung zum Schutz vor Wetterlagen wie Niederschläge, Regen, Schnee, Nebel, Feuchtigkeit oder Wind.



EN 343



EN 61482-2

Arbeiten unter Spannung – Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens

Diese Schutzkleidung schützt die Träger*innen gegen die thermische Auswirkung eines definierten elektrischen Störlichtbogens und verhindert das Weiterbrennen.

Der aus dem Störlichtbogen resultierende Feuerball (Flammen, Hitzestrahlung und heiße, teilweise glühende Metallspritzer) wirkt zwar explosionsartig nur kurz (0,5 s), kann aber sehr energiereich sein.

Die Flammentemperatur kann dabei bis zu 9000 °C erreichen.

EN 61482-2 in Verbindung mit EN 61482-1-2

EN 61482-1-2 beschreibt ein genormtes Prüfverfahren (Box-Test), EN 61482-2 beschreibt die Anforderungen an die Bekleidung.

Das BP® Lexikon.

antistatische Fasern

Als antistatisch bezeichnet man synthetische Fasern, die hygroskopische Eigenschaften aufweisen, also Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und dadurch leitfähiger werden.

Aramide

Aramide sind aromatische Polyamide, also Polyamide, die einen Benzolring enthalten. Sie sind schwer entflammbar und widerstehen hohen thermischen Belastungen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Meta- und Para-Aramid.

Meta-Aramide bieten inhärenten Flammschutz und widerstehen hohen thermischen Belastungen. Sie schmelzen und tropfen nicht, sondern karbonisieren bei ca. 285 °C. Meta-Aramide widerstehen Temperaturen bis 175 °C ohne Festigkeitsverlust und verlieren auch bei 250 °C nur ca. 50 % ihrer Ausgangsfestigkeit. Sie bieten ferner hohe Chemikalienbeständigkeit und eine gute Kälte- und Wärmeisolierung.

Para-Aramide sind bekannt für ihre hohe Zugfestigkeit und Robustheit und werden oft für Verstärkungs- und Schutzanwendungen wie Schutzkleidung, ballistische Materialien und Faserverbundwerkstoffe eingesetzt.

Armliftsystem

Das Armliftsystem sorgt für besten Tragekomfort bei jeder Armbewegung. So kannst du entspannt nach oben greifen, ohne dass Bauch und/oder Rücken freiliegen.

atmungsaktiv

„Atmungsaktiv“ bezeichnet bei Funktionstextilien die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf, der durch Körperwärme und Schweiß entsteht, nach außen entweichen zu lassen – während Regen bei Wetterschutzbekleidung mit Membran nicht eindringen kann.

ATPV (Arc Thermal Performance Value)

Der Lichtbogenwärmeleistungswert ist das Ergebnis eines in Kanada und den USA angewendeten Prüfstandards, genannt „Arc-Man®-Test“. In diesem Prüfverfahren wird nach einem statistischen Verfahren die Einwirkenergie bestimmt, bei der eine 50 %ige Wahrscheinlichkeit besteht, mittels eines Störlichtbogens eine Verbrennung 2. Grades zu erleiden. Die Einwirkenergie wird in cal/cm² angegeben. Je höher der ATPV ist, desto höher ist auch die Schutzwirkung gegenüber einem Störlichtbogen.

BP® BodyLanguage



Unter der BP® BodyLanguage versteht man die spezifische Anordnung der Reflexstreifen auf den Kollektionen BP® Hi-Vis Comfort, BP® Hi-Vis Stretch und BP® Hi-Vis Protect. Bei diesen Kollektionen bildet das retroreflektierende Material die Körpersilhouette der Träger*innen ab. Dadurch wird eine hohe Rundum-Sichtbarkeit der Träger*innen bei Nacht, auch von oben, erreicht.



BP® Circular-Economy-Produkte bestehen anteilig aus mechanisch recycelten Produktionsschnittabfällen oder aus Post-Consumer-Recyclingmaterial. Die Abfälle werden gesammelt und von unseren Partnerunternehmen zu neuem Garn verarbeitet. Das recycelte Garn wird für die Herstellung neuer Produkte verwendet.

Cordura® ist der Markenname für besonders robuste, abriebfeste Gewebe aus Nylonfasern. Es zeichnet sich durch hohe Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und lange Lebensdauer aus und wird häufig für Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen wie Kniepolstertaschen, Holstertaschen sowie an Nähten und Taschen in der Berufsbekleidung verwendet. Durch den gezielten Einsatz von Cordura® lässt sich die Funktionalität und Lebensdauer der Kleidung deutlich erhöhen.

DuraClean ist eine permanente Gewebe-Ausrüstung, die als Schmutzbarriere fungiert und die Schmutzablösung im Waschprozess verbessert.

Einfache Pflege und hohe Formbeständigkeit selbst nach häufigem Waschen lassen dich in deiner Berufsbekleidung immer gut aussehen. Diese Eigenschaften haben alle unsere BP Med & Care®-Artikel.



Das Einnähetikett von Schutzkleidung gleicht einem Bilderbuch. Und das hat einen guten Grund: Die Träger*innen von Bekleidungsteilen müssen über die Eigenschaften „ihrer“ persönlichen Schutzausrüstung informiert sein. Daher ist jedes Teil mit Symbolen versehen, die die Schutzwirkung der Bekleidungsteile genau angeben.

Die Einwirkenergiegrenze ist ein zusätzlicher Kennwert für die Leistungsfähigkeit eines Lichtbogens. Der Wert ist neuer Bestandteil der EN 61482-1-1, Prüfverfahren 1: Bestimmung der Lichtbogen-Kennwerte (ELIM, ATPV und/oder EBT) von Bekleidungsstoffen und Schutzkleidung mithilfe eines offenen Lichtbogens.

Dank der ergonomischen Schnittführung garantiert dir deine Arbeitskleidung maximale Bewegungsfreiheit und perfekten Tragekomfort.



Cordura®

DuraClean

EasyCare




EBT (Energy Break-Open Threshold)

Einnähetiketten

ELIM (Incident Energy Limit)

BP® Ergofit



Geschlechtersymbole



HACCP

Hersteller- informationen

HRC (Hazard Risk Category)

Individualisierung (Logoeinstickungen, Transferdrucke und Embleme)

Informationen zur Pflege

Welche Passform für wen geeignet ist, erkennst du an den Geschlechtersymbolen. BP® bietet speziell zugeschnittene Damenpassformen, die optimal auf die weibliche Körperform abgestimmt sind, sowie klassische Herrenpassformen. Zusätzlich gibt es Modelle „für Sie & Ihn“ mit neutralen Schnitten, die für alle Geschlechter geeignet sind. Die verschiedenen Passformen gewährleisten bestmöglichen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit, angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Träger*innen.

Die Abkürzung HACCP steht für **H**azard **A**nalysis and **C**ritical **C**ontrol **P**oints, was auf Deutsch „Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte“ bedeutet. Es ist ein präventives Lebensmittelsicherheitssystem, das darauf abzielt, Risiken im Herstellungsprozess von Lebensmitteln zu erkennen und zu kontrollieren, um die Verbrauchersicherheit zu gewährleisten. Das HACCP-Konzept ist ein wichtiger Baustein für eine sichere und hygienische Lebensmittelproduktion.

Gemäß der EU-Verordnung 2016/425 hat BP® zu jeder PSA-Linie eine Informationsbroschüre erstellt. Diese gibt jeweils in verschiedenen Sprachen Erläuterungen zu den Normen und deren konkreten Schutzklassen, zum ordnungsgemäßen Gebrauch sowie zur Pflege und Wartung von Schutzkleidung. Vor dem Einsatz der Bekleidung sind die Herstellerinformationen sorgfältig zu lesen.



Die Gefahrenkategorien stellen ein System zur Einstufung des Risikos im Zusammenhang mit elektrischen Gefahren, insbesondere Lichtbögen, und zur Bestimmung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung dar. Die HRC-Kategorien leiten sich von der amerikanischen Norm NFPA 70E für elektrische Sicherheit ab und werden teilweise auch in Europa als Risikobewertung genutzt. Die Einstufung von Kleidungsstücken in vier Klassen erfolgt mithilfe des **ATPV-Wertes**.

- HRC 1:** 4-8 cal/cm²
- HRC 2:** 8-25 cal/cm²
- HRC 3:** 25-40 cal/cm²
- HRC 4:** > 40 cal/cm²

Durch die Anbringung von Namenszügen oder Firmenzeichen oder sonstige Veränderung der Bekleidung kann diese ihre zertifizierte Schutzfunktion verlieren. So reduziert beispielsweise ein Logo oder Emblem bei einer Warnschutzkleidung die Schutzklasse, sobald die geforderten Mindestflächen an fluoreszierendem Material nicht eingehalten werden. BP® hat für jede Kollektion ein System zur Individualisierung entwickelt und zertifizieren lassen, sodass die Normkonformität erhalten bleibt. Fordere unter **service@bierbaum-proenen.de** ein Angebot zur Individualisierung deiner Schutzkleidung an.

Kleidung, die den Zweck einer persönlichen Schutzausrüstung erfüllt, ist vor jedem Einsatz auf ihre Schutzwirkung, Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Nur durch richtige Pflege kann das Bekleidungsstück längstmöglich den erforderlichen Schutz gewährleisten. Informationen zur Pflege finden sich in den BP® Herstellerinformationen und den BP® Einnähetiketten.

- Die Bedeutung der richtigen Pflege wird durch die nachfolgenden Beispiele veranschaulicht:
- Durch Verwendung von Weichspülern kann die Schwerentflammbarkeit beeinträchtigt werden.
 - Verschmutzungen können die Sichtbarkeit von Warnschutzkleidung erheblich verringern.
 - Fette oder Öle können das Brennverhalten von Schweißerschutzkleidung negativ beeinflussen.
 - Das Herauswaschen von Imprägnierungen kann die Wirkung von Chemikalienschutz erheblich verringern.

Unter einem inhärenten Flammenschutz versteht man die Nichtentflammbarkeit eines Materials. Das heißt, das Material selbst ist permanent und in sich flammwidrig. Inhärenter Flammenschutz ist also eine dauerhafte Eigenschaft im Gegensatz zu Material-Ausrüstungen mit flammhemmenden Substanzen.

Mit den Konformitätserklärungen, die online unter <https://www.bp-online.com/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden können, bestätigt BP® verbindlich, dass die Produkte der Verordnung (EU) 2016/425 und den Normen entsprechen, die unter der aufgeführten Zertifikatsnummer angegeben sind. Sie geben auch die Zertifizierungs- und die EU-Überwachungsstelle an.

Laminat ist ein Material, das aus mehreren Schichten besteht. Im textilen Bereich sind dies mehrere textile Lagen, die häufig mit einer Membran verbunden sind. Es gibt verschiedene Laminatarten, die je nach Anwendung ihren Einsatz finden. In der BProtected®-Kollektion werden 2- und 3-Lagen-Lamine verwendet, bei denen die Membran mit einer bzw. zwei textilen Flächen verbunden ist.

LOI – auch bekannt als Sauerstoffindex – ist ein Wert, der die Brennbarkeit eines Materials angibt, insbesondere eines Kunststoffs. Er beschreibt die minimale Sauerstoffkonzentration in einem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch, bei der ein Material gerade noch selbstständig weiterbrennen kann. Materialien mit hohem LOI-Wert sind widerstandsfähiger gegen Feuer und Flammen.

Eine dünne „Folie“, die durch ihre besonderen Eigenschaften speziell bei Funktionstextilien Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität gewährleistet, wird als Membran bezeichnet. Durch die wasserundurchlässige Eigenschaft der Membran ist Schutz vor Wind und Regen gegeben; ihre wasserdampfdurchlässige Eigenschaft ermöglicht den Abtransport von Schweißpartikeln, wodurch ein optimaler Tragekomfort gewährleistet ist.

Mesh ist ein leichtes, netzartiges Gewebe mit offener Struktur, das für hohe Luftzirkulation und schnelle Trocknung sorgt. Es wird häufig aus synthetischen Fasern wie Polyester hergestellt und zeichnet sich durch Atmungsaktivität, geringes Gewicht und Strapazierfähigkeit aus. Es wird gezielt in der Berufsbekleidung eingesetzt, um belüftete Textilstellen zu schaffen und den Tragekomfort zu erhöhen. Das Material ist pflegeleicht, formstabil und unterstützt ein angenehmes Körperklima.

Die modifizierte, permanent flammhemmende Acrylfaser Modacryl setzt nicht brennbare Gase frei, sobald sie mit einer Flamme in Kontakt tritt. Diese verdrängen den Sauerstoff in der Umgebung, so dass die Flamme erstickt wird, ohne dass glühende Asche übrig bleibt. Die entstandene Verkohlungschicht hat eine hohe Isolationswirkung. Die Flammen können sich nicht außerhalb des verkohlten Bereichs ausbreiten. Materialien können nicht schmelzen, das Material verklebt somit nicht mit der menschlichen Haut.

Recyceltes Polyester wird aus bereits vorhandenem Kunststoff gewonnen, z. B. aus gebrauchten PET-Flaschen. Wir sind Partner von Repreve®, einem Markenhersteller nachhaltiger Fasern, die aus recycelten Materialien hergestellt werden. Daraus fertigen wir nachhaltige Arbeitskleidung.



inhärenter Flammschutz

Konformitäts- erklärung

Laminat

LOI (Limiting Oxygen Index)

Membran


Mesh

Modacryl

recyceltes Polyester



Reflexstreifen



BP® verwendet innerhalb der BProtected®-Kollektion verschiedene Reflexstreifen, die sich im Besonderen in den drei nachfolgend erläuterten Technologien unterscheiden. Alle drei Technologien sind nach ISO 15797 Industriewäsche-geeignet:

Glaskugeltechnologie:
Tausende kleiner Glaskugeln sind auf ein textiles Trägermaterial aufgebracht und reflektieren auftreffendes Licht zurück zur Quelle. Durch die Glaskugeltechnologie sind die Streifen relativ leicht und dünn. Dennoch bieten sie hervorragende Rückstrahlwerte. Für dehnbare Textilien, wie z. B. Shirts, eignen sich insbesondere segmentierte Reflexstreifen, die ebenfalls auf der Glaskugeltechnologie beruhen.

Segmentierte Reflexstreifen:
Segmentierte und auf Basis der Glaskugeltechnologie hergestellte Reflexstreifen werden direkt auf den Stoff geklebt. Sie sind dadurch sehr leicht und eignen sich besonders für den Einsatz auf dehnbaren Materialien.

Mikroprismentechnologie:
Tausende kleiner Mikroprismen sind auf PVC aufgebracht und reflektieren auftreffendes Licht zurück zur Quelle. Diese Mikroprismen sind besonders beständig gegen Verschmutzung und Abrieb, da sie durch eine weitere Kunststoffschicht geschützt werden. Die Reflexwerte bei Nässe und schlechten Witterungsbedingungen sind besonders gut.

Reparatur

Durch unsachgemäße Reparatur kann die zertifizierte Schutzwirkung der Bekleidung verloren gehen. Für Austausch und Reparatur dürfen nur Originalmaterialien verwendet werden.

R_{et}-Wert

Der R_{et}-Wert (Resistance to Evaporative Heat Transfer) wird als Maßeinheit für die Atmungsaktivität verwendet. Er bezeichnet den Widerstand, den ein Material dem Wasserdampfdurchgang entgegensetzt. Je niedriger dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Material (siehe auch EN 343).

Softshell

Das bevorzugte Material, aus dem Funktionstextilien für Sport und Freizeit sowie Berufsbekleidung (z. B. Jacken oder Outdoorbekleidung) gefertigt sind, ist oftmals Softshell. Diese funktionale Gewebeart besteht oft aus zwei oder drei Materiallagen, die miteinander fest verbunden sind (2- oder 3-Lagenlaminat), wobei die mittlere Lage häufig aus einer Membran besteht, die winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv ist. Eine Softshelljacke ist ein idealer Kompromiss zwischen einer Fleecejacke und einer Regenjacke. Sie schützt bei leichtem Regen und leichten Schneefällen vor Nässe, Kälte und Wind und sorgt durch das weiche Innenfleece und eine durchdachte Kombination aus zwei bis drei Materialschichten außerdem für einen hohen Tragekomfort. Für Dauerregen sind Softshelljacken nicht geeignet.

STRETCH

Der hohe Stretchkomfort bietet dir angenehmen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.

Stretchkeil

Der Stretchkeil ist ein elastisches Einsatzstück in Berufsbekleidung, das die Bewegungsfreiheit erhöht und den Tragekomfort verbessert. Es wird beispielsweise seitlich im Bundbereich von Latzhosen eingesetzt, um mehr Flexibilität zu ermöglichen.

TENCEL™-Lyocellfasern werden aus dem natürlichen Rohstoff Holz gewonnen und unterstützen ein natürlich trockenes Gefühl durch Feuchtigkeitsregulierung. Die Fasern werden im Vergleich zu generischen Lyocellfasern mit mindestens 50 % weniger CO₂-Emissionen und Wasserverbrauch hergestellt.* Die BP® Produkte mit TENCEL™ Lyocell erfüllen die Anforderungen der ISO 15797 und sind somit für die Industriewäsche geeignet. TENCEL™ ist eine Marke der Lenzing AG. *Ergebnisse basieren auf LCA-Standards (ISO 14040/44) und sind über Higg MSI (Version 3.8) verfügbar.

Virgin Polyester ist die ursprüngliche Form von Polyester und wird oft als „Neuware“ bezeichnet, im Gegensatz zu recyceltem Polyester, der aus bereits vorhandenem Kunststoff gewonnen wird.

Viskose ist eine regenerierte Zellulosefaser, die aus natürlichen Rohstoffen wie Holz hergestellt wird. Sie hat eine hohe Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme und einen weichen, angenehmen Griff. Das Material ist atmungsaktiv und sorgt für guten Tragekomfort. Viskose wird in der Berufsbekleidung eingesetzt, um Funktionalität und ein angenehmes Hautgefühl sicherzustellen.

Viskose FR* ist eine von Natur aus flammhemmende Zellulosefaser. Sie bietet Schutz vor Hitze in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und zeichnet sich durch höchste Faserfestigkeiten aus. Sie bietet einen sehr guten Hitzeschutz, ist permanent schwer entflammbar, umweltfreundlich und ermöglicht einen herausragenden Tragekomfort. *FR = flame retardant

Funktionstextilien, an denen das Wasser abperlt und nicht in das Gewebe eindringt, werden als wasserabweisend bezeichnet. Bei BP® Bekleidung schützt diese Funktion vor Nässe, erhöht den Tragekomfort bei leichtem Regen oder Spritzwasser und beeinträchtigt dabei nicht die Atmungsaktivität.

Die Wasserdichtigkeit von Funktionstextilien wird häufig in „mm Wassersäule“ angegeben. Es wird der Wasserdruck gemessen, den eine Wassersäule von bestimmter Höhe auf Materialien ausübt, ohne dass Wasser sie durchdringt. Ein Wert von 1.000 mm Wassersäule entspricht ungefähr einem Druck von 0,1 bar. Die Norm EN 343 fordert in der Klasse 3 eine Wasserdichtigkeit von mindestens 1.300 mm und in der höchsten Klasse 4 mindestens 2.000 mm.

Funktionstextilien, die das Eindringen von Wind zuverlässig verhindern, bezeichnet man als winddicht. Durch Winddichtigkeit wird Auskühlung wirksam vermieden, was den Tragekomfort bei Arbeiten im Freien erhöht.

Die Bekleidungsteile müssen trocken, staubfrei und unter Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung gelagert und transportiert werden. Eine übermäßig gepresste Lagerung sollte vermieden werden, um Faltenbildung zu verhindern.

Ein unabhängiges Prüfinstitut, die Zertifizierungsstelle, auch Notified Body genannt, führt im Auftrag von BP® EU-Baumusterprüfungen durch, die bestätigen, dass das betreffende PSA-Modell den einschlägigen Bestimmungen der **EU-Verordnung 2016/425** entspricht. Die im Katalog abgebildeten Produkte wurden von folgenden deutschen Prüfinstituten geprüft und zertifiziert:

- STFI** – Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz
- Hohenstein Laboratories** GmbH & Co. KG, Schlosssteige 1, 74357 Bönningheim
- ÖP** – Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der Hochschule Niederrhein GmbH, Richard-Wagner-Straße 97, 41065 Mönchengladbach
- IFA** – Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Alte Heerstraße 111, 53754 Sankt Augustin



Virgin Polyester

Viskose

Viskose FR*

wasserabweisend



Wassersäule

winddicht



Transport & Lagerung

Zertifizierungsstelle



BP[®] Mission.

Wir glauben an die Menschen, die täglich ihr Bestes geben, die ihrer Berufung folgen.
Menschen, die ihrer Arbeit mit Leidenschaft, Stolz und Kompetenz nachgehen.

Seit 1788 besteht unser Beitrag darin, für diese Menschen attraktive und professionelle
Berufsbekleidungslösungen zu entwickeln, die einen spürbaren Unterschied machen.

Folge uns auf



LinkedIn



YouTube