

BP[®]protected



Warnschutz

26



Maximale Sicherheit durch fluoreszierende Materialien und Reflexstreifen – kombiniert mit hoher Bewegungsfreiheit: ideal für Tätigkeiten in Straßenbau, Leitungstiefbau, Schienenbau, Transportwesen oder Abfallwirtschaft.

Leichtigkeit, sportlich-modernes Design und zertifizierter Schutz nach APC 1 und 2: perfekt geeignet für alle, die unter Spannung arbeiten – zum Beispiel in Energieversorgung, Industrie, Handwerk oder Netzinfrastruktur.

Multinormschutz

64



Schweißerschutz

96



Schweißen mit spürbarem Komfort: Schutzkleidung, die die Arbeit mit heißen Metallen, Lichtbögen und Gas deutlich bequemer macht. Für Einsatzbereiche wie Stahl- und Metallbau, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie oder Handwerk.



BPROTECTED®

BP® HI-VIS STRETCH 26

Die innovative Kombination von Warnschutz und Bewegungsfreiheit – sportlich und flexibel in jeder Situation.

BP® HI-VIS COMFORT 40

Warnschutz plus Komfort für jedes Wetter.

BP® HI-VIS PROTECT 60

Multinormschutz mit Rundum-Sichtbarkeit.

BP® MULTI PROTECT PLUS 64

Leichtes Tragegefühl, sportliches Design und zuverlässiger Multinormschutz, auch als Damenpassformen.


BP® MULTI PROTECT 88

Bewährter Multinormschutz für viele Einsätze: sicher, robust und komfortabel.

BP® WELDER'S COMFORT 96

Komfortabler Schweißerschutz, der fühlbar mehr Bewegungsfreiheit bietet.

Jetzt persönliche Beratung anfragen:



Wir bringen Nachhaltigkeit auf die Schiene.

Warum die Bahner*innen bei **DB Cargo** die neue Warnschutzkleidung Hi-Vis Stretch von BP® tragen.



Jennifer trägt die BP® Warnschutz-Stretch-Jacke 2042 (siehe Seite 27) und die BP® Warnschutz-Stretch-Hose 2046 (siehe Seite 29).

Das Nachhaltigste ist natürlich, Güter gar nicht erst transportieren zu müssen. Danach kommt direkt der Güterverkehr der Bahn. Zwei, die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass Waren effizient, sicher und klimafreundlich an ihr Ziel kommen, sind Jennifer Herb und Michel Konermann, Rangierbegleiter*innen bei der **DB Cargo in Wanne-Eickel**. Ihr Arbeitsplatz: der Rangierbahnhof. Ihre Aufgabe: Bewegung in tonnenschwere Züge bringen – präzise, verlässlich, bei jedem Wetter und in wechselnden Schichten. Es ist ein Beruf, der Kraft verlangt und Köpfchen. Und in dem man gesehen werden muss – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

Die beiden prüfen Bremsen, inspizieren Fahrwerke, kuppeln und entkuppeln Güterwagen, steuern über Funk das Zusammenspiel mit den Lokführer*innen. Ein Augenblick der Unachtsamkeit kann hier schwerwiegende Folgen haben. Jeder Handgriff muss sitzen. Die Wege zwischen den Gleisen sind lang, der Boden ist oft rutschig, die Umgebung laut. „Du musst immer alles im Blick haben – vor dir, neben dir, über dir“, sagt Michel. Sichtbarkeit ist dabei nicht nur ein Sicherheitsfaktor – sie ist überlebenswichtig.



Dafür tragen Michel und Jennifer Hi-Vis Stretch, die neue Warnschutzkleidung von BP®, die nicht nur auffällt, sondern auch mitdenkt. Jennifer zieht an der Jacke den Reißverschluss hoch und kuschelt ihr Kinn in den soften Fleece-Kragen. „Die Kleidung ist



BPROTECTED®



einfach bei jedem Licht gut zu sehen – selbst im Dunst der Frühschicht.“ Aber was sie besonders schätzt, ist die Bewegungsfreiheit. Der Stretchanteil macht alles mit – Bücken, Klettern, Drehen – ohne zu spannen, ohne zu behindern. „Die Kleidung ist freundlich zu mir, wie ein weiterer Arbeitskollege“, sagt sie lachend.

Der Stoff ist robust, dabei angenehm zu tragen – und bei Wind, Regen, Frost oder 30 Grad im Schatten ein verlässlicher Partner. „Früher war Warnschutz eher steif und schwer. Heute fühlen wir uns darin wie Menschen, nicht wie Maschinen“, meint Michel und taucht unter einen Puffer, um eine Kupplung zu lösen. Der Griff sitzt, die Geste ist routiniert.



Kleine große Ideen.

„Mir gefallen auch die Details!“, Jennifer meint die Windfang-Bündchen aus weichem Microfleece an den Ärmeln und verschleißbare Taschen, aus denen auch beim Klettern nichts herausfällt. „Die große Tasche am Bein für meine Handschuhe, da hat sich jemand was bei gedacht!“ Auch Michel findet vieles klasse, zum Beispiel den weichen Stoff und die Belüftungsöffnungen an den Kniepolstertaschen.

„Noch in den 80er-Jahren haben hier alle schwarze Arbeitsanzüge getragen“, sagt Standortleiter André Wiechert. „Das kam aus der Tradition der Arbeit an Dampflokomotiven,

aus einer Zeit voller Ruß und Kohle. Seitdem hat sich viel geändert, Sichtbarkeit und Sicherheit haben hier oberste Priorität.“

Auch wenn das System Bahn wie ein riesiges Räderwerk funktioniert – ohne Menschen wie Jennifer und Michel würde nichts laufen. Und auch wenn die Arbeit der beiden oft im Verborgenen bleibt, mit BP® bleiben sie nachhaltig sichtbar.



DB Cargo ist Europas größte Güterbahngesellschaft und das Rückgrat des klimafreundlichen Schienengüterverkehrs. Mit einem weit verzweigten Netzwerk und täglich über 20.000 Wagenbewegungen sorgt das Unternehmen dafür, dass Waren zuverlässig und nachhaltig ans Ziel kommen – quer durch Deutschland und Europa. Als Teil des DB-Konzerns steht DB Cargo für Innovation und Verantwortung in der Logistikbranche. Im Fokus: die Verlagerung von Transporten auf die umweltfreundliche Schiene. Mit modernen Lokomotiven, digital gesteuertem Rangierbetrieb und engagierten Mitarbeiter*innen ist DB Cargo ein zentraler Akteur der Verkehrswende – leistungsstark, sichtbar und zukunftsorientiert.

BP® Hi-Vis Stretch.

**Sicherheit durch Sichtbarkeit
und Tragekomfort dank Stretch –
unsere Lösung für jedes Wetter.**

Unsere BP® Hi-Vis Stretch-Kollektion
ist die ideale Warnschutzkleidung für
**Outdoor-Tätigkeiten unter anspruchs-
vollen Bedingungen**, wie z. B. in
Straßenbau, Leitungstiefbau, Transport-
wesen oder Abfallwirtschaft.

Sie garantiert selbst bei wechselnden
Wetterverhältnissen eine gute Sicht-
barkeit und bietet dank innovativem
BP® Hi-Vis Stretch-Gewebe noch mehr
Komfort und Bewegungsfreiheit.



EN ISO 20471



EN 343

EN 17353:2020
Typ A

EN 14058



EN 13758-2



EN 14404

**EXTREM LEICHTES
GEWEBE**



**MAXIMALE
BEWEGUNGS-
FREIHEIT**

6556

Warnorange
mit Anthrazit

6656

Warngelb
mit Anthrazit



EN ISO 20471



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



BPROTECTED®

2042 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Jacke

2042-844-6556 Warnorange/Anthrazit, 2042-844-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Geh auf Nummer sicher. Mach dich sichtbar.

Die BP® BodyLanguage.

Das Reflexmaterial auf unserer Warnschutzkleidung wird nach dem Prinzip der BP® BodyLanguage angebracht.

Das bedeutet, dass das retroreflektierende Material die Körpersilhouette der Träger*innen abbildet.

Bei Dunkelheit wird daher eine hohe Rundum-Sichtbarkeit der Träger*innen, auch von oben, erreicht.

Weitere Infos zur BP® BodyLanguage findest du im Glossar auf Seite 240.



EN ISO 20471



EN 14404



MIT FLEXIBLEN STRETCH-EINSÄTZEN



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1:
alle Größen

2048 ♀

BP® Warnschutz-Hybrid-Hose Klasse 1 für Damen

2048-845-5665 Anthrazit/Warnorange, 2048-845-5666 Anthrazit/Warngelb

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 245 g/m²

Nicht fluoreszierendes Material: 65% Polyester/35% Baumwolle

Stretcheinsätze im Gesäß- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche/Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



MIT FLEXIBLEN STRETCH-EINSÄTZEN



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Regular FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1:
alle Größen

2047 ♂

BP® Warnschutz-Hybrid-Hose Klasse 1 mit Knietaschen

2047-845-5665 Anthrazit/Warnorange, 2047-845-5666 Anthrazit/Warngelb

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 245 g/m²

Nicht fluoreszierendes Material: 65% Polyester/35% Baumwolle

Stretcheinsätze im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche/Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

BPROTECTED®

2046 ♀

BP® Warnschutz-Stretch-Hose mit Knietaschen für Damen

2046-844-6556 Warnorange/Anthrazit, 2046-844-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2040 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Hose mit Knietaschen

2040-844-6556 Warnorange/Anthrazit, 2040-844-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Schlankes Silhouette, 3D-Ergofit-Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2043 ♂

BP® Leichte Warnschutz-Stretch-Hose mit Knietaschen

2043-847-6556 Warnorange/Anthrazit, 2043-847-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

85,5% Polyester/12% Baumwolle/2,5% Elastolefin, ca. 230 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Schlanke Silhouette, 3D-Ergofit-Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss tasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



VOLLELASTISCHES
MATERIAL FÜR MAXIMALE
BEWEGUNGSFREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2044 ♂

BP® Warnschutz-Superstretch-Hose mit Knietaschen

2044-883-6556 Warnorange/Anthrazit, 2044-883-6656 Warngelb/Anthrazit

91% Polyester/9% Elasthan, ca. 260 g/m²

Schlanke Silhouette, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche mit Lifter, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

BPROTECTED®

2041 ♀♂

BP® Warnschutz-Stretch-Latzhose mit Knietaschen

2041-844-6556 Warnorange/Anthrazit, 2041-844-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

79,5% Polyester/16,5% Baumwolle/4% Elastolefin, ca. 280 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex regulierbar, hochgezogener Rücken mit Stretchereinsatz, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44/46n-64/66n, 48/50l-56/58l, 48/50s-56/58s



EN ISO 20471



ELASTISCHES MATERIAL
FÜR MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1:
alle Größen

2045 ♂

BP® Leichte Warnschutz-Stretch-Shorts

2045-847-6556 Warnorange/Anthrazit, 2045-847-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

85,5% Polyester/12% Baumwolle/2,5% Elastolefin, ca. 230 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 65% Polyester/35% Baumwolle

Schlankes Silhouette, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschluss tasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem Bein

Größen 44n-60n

Die BP® Innovation für erhöhte Sichtbarkeit.

Sichtbar. Sicher. Smart.

Unsere Funktions-T-Shirts erfüllen die Anforderungen der **EN 17353:2020 Typ A** und bieten dir erhöhte Sichtbarkeit bei mittlerem Risiko im Arbeitsalltag. Dank des fluoreszierenden Materials bist du bei allen Tageslichtverhältnissen gut sichtbar. Entdecke jetzt unsere zertifizierte Berufsbekleidung und setze auf Schutz mit Komfort!



EN 17353:2020
Typ A



Erfahre mehr über
die Norm EN 17353:





EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

BPROTECTED®

2106 ♀

BP® Funktions-T-Shirt zur erhöhten Sichtbarkeit für Damen

2106-861-6556 Warnorange/Anthrazit

2106-861-6656 Warngelb/Anthrazit

100% recyceltes Polyester, ca. 170 g/m²

Sportiver Halsausschnitt, 1/2-Arm

Größen XS-2XL



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2109 ♂

BP® Funktions-T-Shirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2109-861-6556 Warnorange/Anthrazit

2109-861-6656 Warngelb/Anthrazit

100% recyceltes Polyester, ca. 170 g/m²

Sportiver Halsausschnitt, 1/2-Arm

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



FEUCHTIGKEITS-
REGULIERENDES UND
SCHNELLTROCKNENDES
HIGH-TECH-MATERIAL



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
ab Größe L

2146 ♀

BP® Warnschutz-Funktions-T-Shirt für Damen

2146-861-6556 Warnorange/Anthrazit

2146-861-6656 Warngelb/Anthrazit

100% recyceltes Polyester, ca. 170 g/m²

Sportiver Halsausschnitt, 1/2-Arm mit jeweils 1 umlaufenden Reflexstreifen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, dehnbare Reflexstreifen aufgepatcht

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



FEUCHTIGKEITS-
REGULIERENDES UND
SCHNELLTROCKNENDES
HIGH-TECH-MATERIAL



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
ab Größe S

2139 ♂

BP® Warnschutz-Funktions-T-Shirt

2139-861-6556 Warnorange/Anthrazit

2139-861-6656 Warngelb/Anthrazit

100% recyceltes Polyester, ca. 170 g/m²

Sportiver Halsausschnitt, 1/2-Arm mit jeweils 1 umlaufenden Reflexstreifen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, dehnbare Reflexstreifen aufgepatcht

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



INNENLIEGENDE
BAUMWOLLE FÜR
EIN ANGENEHMES
TRAGEGEFÜHL



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-L
Klasse 3: ab Größe XL

2137 ♀♂

BP® Warnschutz-Sweatshirt-Troyer

2137-873-6556 Warnorange/Anthrazit

2137-873-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

77% Polyester/23% Baumwolle, ca. 320 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 55% Baumwolle/45% Polyester

Langarm, hoher Kragen mit Reißverschluss, 1 Kängurutasche, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen

Größen XS-3XL

BPROTECTED®



EN ISO 20471



INNENLIEGENDE
BAUMWOLLE FÜR
EIN ANGENEHMES
TRAGEGEFÜHL



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-L
Klasse 3: ab Größe XL

2138 ♀♂

BP® Warnschutz-Sweatjacke mit Kapuze

2138-873-6556 Warnorange/Anthrazit

2138-873-6656 Warngelb/Anthrazit

Fluoreszierendes Hintergrundmaterial:

77% Polyester/23% Baumwolle, ca. 320 g/m²

Nicht fluoreszierender Besatz: 55% Baumwolle/45% Polyester

Langarm, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen, Kapuze

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2035 ♀

BP® Warnschutz-Stretch-Softshelljacke für Damen

2035-941-6556 Warnorange/Anthrazit, 2035-941-6656 Warngelb/Anthrazit

Außenmaterial und Innenfleece: 100% Polyester, ca. 290 g/m²
Membran: 100% Polyester

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV




BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



6556 6656



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-M
Klasse 3: ab Größe L

2034 ♂

BP® Warnschutz-Stretch-Softshelljacke

2034-941-6556 Warnorange/Anthrazit, 2034-941-6656 Warngelb/Anthrazit

Außenmaterial und Innenfleece: 100% Polyester, ca. 290 g/m²
Membran: 100% Polyester

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze

Größen XS-3XL



WÄRMENDES
STEPPFUTTER



BP® HI-VIS STRETCH
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen

2033 ♀♂

BP® Warnschutz-Winterjacke

2033-880-6556 Warnorange/Anthrazit, 2033-880-6656 Warngelb/Anthrazit

Obermaterial und Futter: 100% Polyester, ca. 205 g/m²

Membran: 100% Polyurethan

Wärmendes Steppfutter, Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare, wattierte Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter 2-Wege-Front-reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 doppelte aufgesetzte Taschen, 1 Napoleontasche, 1 Brusttasche mit Reißverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Strickbündchen als Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XSn-3XLn

BPROTECTED®



EN ISO 20471



EN 343




EN 14058

4
3
0,236
WP



Bereit für jedes
Wetter – mit
BP® Outdoor-Jacken,
die zuverlässig
schützen.



EN ISO 20471

High Visibility – perfektioniert von BP®.

Geh auf Nummer sicher. Mach dich sichtbar.

Bei Sichtbarkeit gilt: mehr ist mehr. Je mehr Fläche der Kleidung mit fluoreszierenden oder retro-reflektierenden Materialien ausgestattet ist, desto früher und besser wirst du gesehen – nicht nur nachts, sondern auch tagsüber in Situationen mit schlechter Sicht, wie bei Regen, Schnee, Nebel oder in der Dämmerung.

Die Kollektionen BP® Hi-Vis Stretch und BP® Hi-Vis Comfort erhöhen deine Sicherheit durch den Einsatz cleverer Materialien und können flexibel miteinander kombiniert werden. Damit du für jede Anforderung die passende Ausstattung findest, zeigt diese Übersicht, welche Kombinationen welche Warnschutzklasse nach EN ISO 20471 erreichen – für deine maximale Sichtbarkeit.

HERREN Produkt Artikelreihe	Arbeitschase 2010 + 2110	Latzchase 2011 + 2111	Shorts 2014	Wetterschutzchase 2019	Stretch-Arbeitschase Leichte Stretch-Arbeitschase Superstretch-Arbeitschase 2040 + 2043 + 2044
 Arbeitsjacke 2012	3	3	3	3	3
 Stretch-Arbeitsjacke 2042	3	3	3	3	3
 Stretch-Softshelljacke 2034	3	3	3	3	3
 Sweatjacke 2138	3	3	3	3	3
 Troyer 2137	3	3	3	3	3
 Sweatshirt 2134	3	3	3	3	3
 Langarmpoloshirt 2133	3	3	3	3	3
 T-Shirt 2136	3	3	3	3	3
 Poloshirt 2132	3	2	2	3	3
 T-Shirt 2131	3	2	2	3	3
 Funktions-T-Shirt 2139	3	3	3	3	3
 Thermoweste 2113	3	3	2	3	3
 Weste 2013	3	3	2	3	3

Alle Angaben unter Vorbehalt.



Stretch-Latzhose 2041	Stretch-Shorts 2045	Hybridhose 2047	DAMEN Produkt Artikelreihe		Arbeitschse 2018	Stretch-Arbeitschse 2046	Hybrid-Hose 2048
				Stretch-Softshelljacke 2035			
3	3	3			3	3	3
3	3	2		Hybrid-Jacke 2017	3	3	3
3	3	3		Softshelljacke 2122	3	3	2
3	3	2		Langarmpoloshirt 2147	3	3	2
3	3	2		T-Shirt 2144	3	3	2
3	3	3		Poloshirt 2145	3	3	2
3	3	3		Funktions-T-Shirt 2146	3	3	2
3	3	2	Die Warnschutzklassen in Kombination. Die Warnschutzklassen 2 und 3 lassen sich leicht durch die Kombination von BP® Hi-Vis Stretch- oder BP® Hi-Vis Comfort-Artikeln erreichen. So wird die optimale Sichtbarkeit je nach Einsatzbereich gewährleistet. Produkte, die bereits allein die Klasse 3 erfüllen, sind in der Übersicht nicht aufgeführt. Eine Kombination zweier Produkte, die jeweils die Warnschutzklasse 3 aufweisen, führt insgesamt nicht zu einer höheren Klasse als Klasse 3.				
2	2	2					
2	2	2					
3	3	2					
3	2	2					
3	2	2					
3	2	2					

BP® Hi-Vis Comfort.



EN ISO 20471



EN 343

EN 17353:2020
Typ A

EN 14058



EN 13758-2



EN 14404

Warnschutz plus Komfort für jedes Wetter.

Diese Kollektion bietet optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht in Verbindung mit perfekter Passform, intelligenter Materialkombination und einem angenehmen Tragekomfort – den ganzen Arbeitstag über.

Ergänzend schützen praktische Witterschutzartikel zuverlässig vor Regen, Schnee und Wind, während wärmende Artikel auch bei niedrigen Temperaturen komfortables Arbeiten ermöglichen.

Mit dieser Kollektion bist du jederzeit bestens ausgerüstet.



Entdecke
BP® Hi-Vis Comfort
auch online:



8510

Warnorange
mit Dunkelblau

8553

Warnorange
mit Dunkelgrau

8653

Warngelb
mit Dunkelgrau



EN ISO 20471



RÜCKSEITE AUS FLEECE
FÜR MAXIMALEN
TRAGEKOMFORT



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-M
Klasse 3: ab Größe L

2017 ♀

BP® Warnschutz-Hybrid-Jacke für Damen

2017-845-85 Warnorange

100% Polyester, ca. 270 g/m²

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, verlängerte Rückenpartie, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen XS-2XL

BPROTECTED®



EN ISO 20471



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größe 44/46
Klasse 3: ab Größe 48/50

2012 ♂

BP® Warnschutz-Jacke

2012-845-8510 Warnorange/Dunkelblau

2012-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2012-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphone-tasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



EN ISO 20471



EN 14404

MIT KNIEPOLSTER-
TASCHENBP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit

85

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen

2018 ♀

BP® Warnschutz-Hose mit Knietaschen für Damen

2018-845-85 Warnorange

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404

RÜCKWÄRTIGER
DEHNBUND FÜR
OPTIMALEN SITZBP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit

8510 8553 8653

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen

2010 ♂

BP® Warnschutz-Hose mit Knietaschen

2010-845-8510 Warnorange/Dunkelblau

2010-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2010-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



RÜCKWÄRTIGER
DEHNBUND FÜR
OPTIMALEN SITZ



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

BPROTECTED®

2110 ♂

BP® Warnschutz-Hose

2110-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2110-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkel-
tasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und
Smartphonetasche mit Patte verschließbar, doppelte Zollstocktasche, 1 mit
Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem
unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



DEHNBUND FÜR
OPTIMALEN SITZ



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1:
alle Größen

2014 ♂

BP® Warnschutz-Shorts

2014-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2014-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkel-
tasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und
Smartphonetasche mit Patte verschließbar, doppelte Zollstocktasche,
1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen
auf dem Bein

Größen 44n-60n



EN ISO 20471



EN 14404

MIT KNIEPOLSTER-
TASCHENBP® HI-VIS COMFORT
Regular FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen

2011 ♀♂

BP® Warnschutz-Latzhose mit Knietaschen

2011-845-8510 Warnorange/Dunkelblau

2011-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2011-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifftaschen, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifftasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471

HOHER TRAGEKOMFORT
DURCH INNENLIEGENDE
BAUMWOLLEBP® HI-VIS COMFORT
Regular FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen

2111 ♀♂

BP® Warnschutz-Latzhose

2111-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2111-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifftaschen, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifftasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



STEHKRAGEN,
VERDECKTER REIßVERSCHLUSS
UND DRUCKKNOPFLEISTE



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



8553



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen

BPROTECTED®

2016 ♀♂

BP® Warnschutz-Overall

2016-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphonetasche mit Patte, Tailleweite mit Gummizug verstellbar, verschließbare Ärmelbündchen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, jeweils mit Patte verschließbar, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44/46n-64/66n

BP® BodyLanguage



360° Visibility

Geh auf Nummer sicher. Mach dich sichtbar.

Die BP® BodyLanguage.

Das Reflexmaterial auf unserer Warnschutzkleidung wird nach dem Prinzip der BP® BodyLanguage angebracht.

Das bedeutet, dass das retroreflektierende Material die Körpersilhouette der Träger*innen abbildet.

Bei Dunkelheit wird daher eine hohe Rundum-Sichtbarkeit der Träger*innen, auch von oben, erreicht.

Weitere Infos zur BP® BodyLanguage findest du im Glossar auf Seite 240.

Die BP® Innovation für erhöhte Sichtbarkeit.

Sichtbar. Sicher. Smart.

Unsere Funktions-T-Shirts erfüllen die Anforderungen der **EN 17353:2020 Typ A** und bieten dir erhöhte Sichtbarkeit bei mittlerem Risiko im Arbeitsalltag.

Dank des fluoreszierenden Materials bist du bei allen Tageslichtverhältnissen gut sichtbar. Entdecke jetzt unsere zertifizierte Berufsbekleidung und setze auf Schutz mit Komfort!



EN 17353:2020
Typ A

Erfahre mehr über
die Norm EN 17353:





EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

BPROTECTED®

2104 ♀

BP® T-Shirt zur erhöhten Sichtbarkeit für Damen

2104-261-0065 Warnorange

2104-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm

Größen XS-2XL



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2101 ♂

BP® T-Shirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2101-261-0065 Warnorange

2101-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm

Größen XS-4XL



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



0065



0066



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2105 ♀

BP® Poloshirt zur erhöhten Sichtbarkeit für Damen

2105-261-0065 Warnorange

2105-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2-Arm

Größen XS-2XL



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



0065



0066



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2102 ♂

BP® Poloshirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2102-261-0065 Warnorange

2102-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2-Arm

Größen XS-4XL



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

BPROTECTED®

2107 ♀

BP® Langarmpoloshirt zur erhöhten Sichtbarkeit
für Damen

2107-261-0065 Warnorange

2107-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1-Arm

Größen XS-2XL



EN 17353:2020
Typ A



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2103 ♂

BP® Langarmpoloshirt zur erhöhten Sichtbarkeit

2103-261-0065 Warnorange

2103-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1-Arm

Größen XS-3XL

Die BP® Shirts für hohe Sichtbarkeit.

Unsere Warnschutz-Shirts sind nach **EN ISO 20471** zertifiziert und sorgen für eine hohe Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Das fluoreszierende Gewebe und die umlaufenden Reflexstreifen erhöhen die Sicherheit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die Shirts sind robust, Industriewäsche-geeignet und verbinden geprüften Schutz mit angenehmem Tragekomfort – ideal für alle Arbeitsbereiche mit hohem Risiko.



EN ISO 20471



EN ISO 20471



EN 13758-2



ENTSPRICHT
WARNSCHUTZKLASSE 3
IN KOMBINATION MIT
BP® SHORTS 2014



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



**Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797**



Klasse 2: alle Größen
Klasse 3: in Kombination
mit BP® Shorts 2014

2136 ♀♂

BP® Warnschutz-T-Shirt mit Ärmel-Reflexstreifen

2136-261-0065 Warnorange

2136-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm mit jeweils 1 umlaufenden Reflexstreifen aufgepatcht, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-4XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1: Größen XS-S
Klasse 2: ab Größe M

BPROTECTED®

2144 ♀

BP® Warnschutz-T-Shirt für Damen

2144-261-0065 Warnorange

2144-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2131 ♂

BP® Warnschutz-T-Shirt

2131-260-85 Warnorange

2131-260-86 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Mit Rundhals, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-4XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2147 ♀

BP® Warnschutz-Langarmpoloshirt für Damen

2147-261-0065 Warnorange

2147-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2




INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-S
Klasse 3: ab Größe M

2133 ♂

BP® Warnschutz-Langarmpoloshirt

2133-261-85 Warnorange

2133-261-86 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen XS-S
Klasse 2: ab Größe M

BPROTECTED®

2145 ♀

BP® Warnschutz-Poloshirt für Damen

2145-261-0065 Warnorange

2145-261-0066 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



INTEGRIERTER
UV-SCHUTZ NACH
EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 2:
alle Größen

2132 ♂

BP® Warnschutz-Poloshirt

2132-260-85 Warnorange

2132-260-86 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 185 g/m²

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2-Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen

Größen XS-4XL



EN ISO 20471



INNENLIEGENDE
BAUMWOLLE FÜR
EIN ANGENEHMES
TRAGEGEFÜHL



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-S
Klasse 3: ab Größe M

2134

BP® Warnschutz-Sweatshirt

2134-873-0065 Warnorange

2134-873-0066 Warngelb

77% Polyester/23% Baumwolle, ca. 320 g/m²

Schlanke Silhouette, Langarm, Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen,
1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je
2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht,
je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen, Länge 70 cm

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



EN 14058



360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen

2025

BP® Warnschutz-Fleecejacke

2025-628-85 Warnorange

2025-628-86 Warngelb

100% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr
Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte
Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflex-
streifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen
vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2120 und 2030

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größen XS-S
Klasse 3: ab Größe M

BPROTECTED®

2122 ♀

BP® Warnschutz-Softshelljacke für Damen

2122-940-85 Warnorange

100% Polyester, ca. 310 g/m²

Stehkragen, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



WASSERABWEISEND,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



85



86



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen

2121 ♂

BP® Warnschutz-Softshelljacke

2121-940-85 Warnorange, 2121-940-86 Warngelb

100% Polyester, ca. 310 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-3XL



EN ISO 20471



360° SICHTBARKEIT

BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit

8553 8653

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1: Größe 44/46
Klasse 2: ab Größe 48/50

2013 ♂

BP® Warnschutz-Weste

2013-845-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2013-845-8653 Warngelb/Dunkelgrau

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphone-tasche mit Patte, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen 44/46n-64/66n



EN ISO 20471

SEITLICHE
FLEECE-EINSÄTZE FÜR
MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEITBP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit

85 86

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1: Größe XS
Klasse 2: ab Größe S

2113 ♀♂

BP® Warnschutz-Thermoweste

2113-845-85 Warnorange

2113-845-86 Warngelb

50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 270 g/m²

Schlankes Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Seitentaschen mit Klett verschließbar, seitliche Fleece-Einsätze für mehr Beweglichkeit, verlängerte Rückenpartie, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen XS-3XL

ABNEHMBARE KAPUZE



BP® HI-VIS COMFORT
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

BPROTECTED®

2127 ♀

BP® Warnschutz-Wetterschutzjacke für Damen

2127-880-85 Warnorange

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleonentasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, große Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit

Größen XS-2XL



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
in Verbindung mit
BPFleecejacke
1872 und 2025

360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 3:
alle Größen

2030 ♂

BP® Warnschutz-Wetterschutzjacke

2030-880-85 Warnorange, 2030-880-86 Warngelb

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleonentasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2025

Größen XS-4XL



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
in Verbindung mit
BPFleecejacke
2025



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
in Verbindung mit
BP Fleecejacke n
1872 und 2025



REFLEXSTREIFEN FÜR
360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS COMFORT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 3:
alle Größen

2120 ♀♂

BP® Lange Warnschutz-Wetterschutzjacke

2120-880-85 Warnorange, 2120-880-86 Warngelb

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche, große Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 1872 und 2025

Größen XS-4XL (85), XS-3XL (86)



EN ISO 20471



EN 343



WASSERDICHT,
WINDDICHT UND
ATMUNGSAKTIV



BP® HI-VIS COMFORT
Relaxed Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2019 ♀♂

BP® Warnschutz-Wetterschutzhose

2019-880-85 Warnorange

100% Polyester, ca. 205 g/m²

Abzipperbarer hochgezogener Rücken mit extra breiten, abknöpfbaren Trägern, rückwärtiger, mit Knöpfen verstellbarer Dehnbund, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss für bequemes An- und Ausziehen, zusätzlich mit Patte wasserdicht verschließbar

Größen XSn-3XLn

Entdecke auch BP® Hi-Vis Stretch.

**Mehr Flexibilität, mehr Funktion,
mehr Komfort.**

BP® Hi-Vis Stretch ergänzt unsere bewährte
Hi-Vis Comfort-Kollektion mit einem
innovativen Stretchgewebe und
zusätzlicher Flexibilität.

BP® Hi-Vis Stretch und BP® Hi-Vis Comfort
lassen sich optimal kombinieren – für
noch mehr Einsatzmöglichkeiten.

Mehr zu BP® Hi-Vis Stretch
findest du ab Seite 26.

BPROTECTED®

BP® HI-VIS STRETCH

HI-STRETCH | HI-QUALITY | HI-LIGHT
HI-FUNCTION | HI-COMFORT

BP® Hi-Vis Protect.

Multinormschutz mit Rundum-Sichtbarkeit.

Mit BP® Hi-Vis Protect erhältst du moderne Hightech-Schutzkleidung, die zahlreiche Anforderungen gleichzeitig erfüllt – zum Beispiel Schweißerschutz, inhärenten Flammenschutz, Antistatik, Störlichtbogen- und Chemikalienschutz. Darüber hinaus bietet die Kollektion zuverlässigen Warnschutz und optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

Ob im Straßen- und Gleisbau, in der Chemie-industrie, im E-Handwerk oder bei Gefahrgut-transporten: BP® Hi-Vis Protect schützt zuverlässig bei anspruchsvollen Einsätzen.

Entdecke
BP® Hi-Vis Protect
auch online:



EN ISO 20471



EN 13034-6



EN 343



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 1149-5



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 61482-2
APC 1
APC 2
im 2-lagigen Bereich

8553

Warnorange
mit Dunkelgrau

8653

Warngelb
mit Dunkelgrau

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5

360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



8553 8653



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2: Größe 44/46
Klasse 3: ab Größe 48/50

2212 ♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Jacke APC 1

2212-840-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2212-840-8653 Warngelb/Dunkelgrau

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (8553), 44/46n-64/66n (8653)

BP PROTECTED®

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5

360° SICHTBARKEIT



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



8553 8653



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

2213 ♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Hose APC 1

2213-840-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2213-840-8653 Warngelb/Dunkelgrau

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8553), 44n-64n, 48s-58s (8653)

APC 1

ATPV
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1

EN 13034-6

EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 14404



EN 1149-5



360° SICHTBARKEIT


BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit


8553 8653


Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797
Klasse 2:
alle Größen

2214 ♀♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Latzhose APC 1

2214-840-8553 Warnorange/Dunkelgrau

2214-840-8653 Warngelb/Dunkelgrau

 31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkel-tasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8553), 44n-64n, 48s-58s (8653)

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 14058

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1
 PERMANENT
FLAMMHEMMEND

BP® HI-VIS PROTECT
Modern Fit


86


Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797
Klasse 3:
alle Größen

2225 ♀♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Fleecejacke APC 1

2225-860-86 Warngelb

 48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 360 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

Größen XS-3XL

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 343



EN 61482-2
APC 2



EN 14058
in Verbindung mit
BP Fleecejacke 2425



EN 13034-6



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



360° SICHTBARKEIT

KOMBINIERBAR MIT
BP® FLEECEJACKE
2425



BP® HI-VIS PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2230 ♀♂

BP® Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke APC 2

2230-881-85 Warnorange, 2230-881-86 Warngelb

31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasser-
dichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte
Nähte, 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Druckknopf verschließbar,
1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstell-
barer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparatur-
öffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen ober-
halb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten,
kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2425-860-53

Größen XS-3XL

BPROTECTED®

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



INHÄRENT
FLAMMHEMMEND

KOMBINIERBAR MIT
BP® WETTERSCHUTZ-
JACKE 2230



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2425 ♀♂

BP® Multinorm-Fleecejacke APC 1

2425-860-53 Dunkelgrau

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seiten-
taschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmel-
abschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende
Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel
vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2230

Größen XS-3XL

BP® Multi Protect Plus.

Multinormschutz für mehr Sicherheit. Mit Störlichtbogenklassen APC 1 und APC 2.

Unsere BP® Multi Protect Plus-Kollektion bietet Tragekomfort, Leichtigkeit und modernes Design in vier verschiedenen Farbkombinationen.

Ob Energieversorger, Stadtwerke, Industrie oder E-Handwerk: Mit einer großen Auswahl zuverlässiger, leichter und robuster Produkte erhält dein Team optimale Unterstützung in allen Arbeitsumgebungen und bei allen Wetterbedingungen. Insbesondere für **Arbeiten unter Spannung** ist die BP® Multi Protect Plus-Kollektion – dank inhärentem Flammenschutz und Schutz vor elektrischen Lichtbögen – die ideale Wahl.

EXTREM LEICHTES
GEWEBE



EN ISO 20471



EN 13034-6



EN 343



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+ A2



EN 1149-5



EN 14058



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 14404



EN 61482-2
APC 1
APC 2
im 2-lagigen Bereich

6614

Warngelb
mit Nachtblau

1432

Nachtblau
mit Schwarz

5632

Anthrazit
mit Schwarz

6556

Warnorange
mit Anthrazit

APC 1

ATPV
11 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1:
alle Größen

2226

BP® Multinorm-Hoodie

2226-629-1466 Nachtblau/Warngelb

53% Modacryl/44% Baumwolle/3% sonstige Fasern, ca. 375 g/m²

Langarm, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen, Kapuze

Größen XS-3XL



auch in Anthrazit/Warnorange
erhältlich, siehe Seite 77

Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

BPROTECTED®

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



EN 14404



MIT FLEXIBLEN
STRETCH-EINSÄTZEN



BP® MULTI PROTECT PLUS Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1:
alle Größen

2215

BP® Leichte Multinorm-Hybrid-Hose
mit Warnschutzklasse 1

2215-590-1466 Nachtblau/Warngelb

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m² (Nachtblau)

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern, ca. 265 g/m² (Warngelb)

Stretcheinsätze im Bund-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48s-58s



auch in Anthrazit/Warnorange
erhältlich, siehe Seite 77

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1+ A2EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5

**BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit**

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 2:
alle Größen

♂
2208 | 2238

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke

2208-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1

2238-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte
verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließ-
bare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare
Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr
Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender
horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne
und hinten, **Front und Ärmel zweilagig (2238, APC 2)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 78

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1+ A2EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

**BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit**

Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1: Größen 44-48
Klasse 2: ab Größe 50

♂
2206 | 2236

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose

2206-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1

2236-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehn-
bund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkel-
tasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche
mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen
(7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2236, APC 2)**, Knie-
polstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 78

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1+ A2



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



Klasse 1: Größen 44-46
Klasse 2: ab Größe 48



2207 | 2237

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Latzhose

2207-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1

2237-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern,
ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2237, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 79

BPROTECTED®



BP® Multi Protect Plus ist in beiden Störlichtbogenschutzklassen (APC 1 und APC 2) erhältlich.

Störlichtbogenschutzklasse (APC) 1:

Besonders leicht, komfortabel und mit hoher mechanischer Beständigkeit eignet sich diese Kollektion für Tätigkeiten, bei denen Mitarbeiter*innen temporär verschiedenen Risiken ausgesetzt sind.

Störlichtbogenschutzklasse (APC) 2:

Die Kollektion bietet an den Gefährdungsstellen die volle Sicherheit der Störlichtbogenschutzklasse 2 und ist im zweilagigen Bereich ebenfalls sehr leicht.

Besuche unseren
Expertenblog:



APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1+ A2EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5

**BP® MULTI PROTECT PLUS**
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1: Größen XSn-Sn
Klasse 2: Größen Mn-2XLn

♀
2218 | 2248

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke für Damen

2218-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1

2248-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte
verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließ-
bare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare
Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr
Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender
horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und
hinten, **Front und Ärmel zweilagig (2248, APC 2)**

Größen XSn-2XLn

auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 80**2248: Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung****APC 1**

ATPV
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
7,1 CAL/CM² &
22 CAL/CM²



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1+ A2EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

**BP® MULTI PROTECT PLUS**
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1: Größen 34-42
Klasse 2: ab Größe 44

♀
2216 | 2246

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose für Damen

2216-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 1

2246-590-6614 Warngelb/Nachtblau | APC 2

48,5% Modacryl/34% Baumwolle/17% Polyamid/0,5% sonstige Fasern,
ca. 265 g/m² (Warngelb)35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m² (Nachtblau)

Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen
Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche
mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit
Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm)
auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2246, APC 2)**, Kniepolster-
taschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)


Größen 34n-54n, 38l-44l

auch in Warnorange/Anthrazit
erhältlich, siehe Seite 80**Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung**

Energie für Frauen.

Mit der BP® Multi Protect Plus-Damenkollektion gehen wir bis ins Detail auf die Anatomie und Bedürfnisse von Frauen ein.

Entdecke unsere spezielle Damenkollektion:



APC 2

ATPV
25 CAL/CM²



EN ISO 20471

EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 343



EN 1149-5

EN 14058
in Verbindung mit
BP Fleecejacke 2423EN 61482-2
APC 2EN ISO 11611
Klasse 1-A1

EN 13034-6

BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen

2224 ♀

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke
für Damen

2224-891-6614 Warngelb/Nachtblau

55% Modacryl/44% Baumwolle/1% sonstige Fasern, ca. 265 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2423-860-0014

Größen XSn-2XLn

APC 2

ATPV
25 CAL/CM²



EN ISO 20471

EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 343



EN 1149-5

EN 14058
in Verbindung mit
BP Fleecejacke 2424EN 61482-2
APC 2EN ISO 11611
Klasse 1-A1

EN 13034-6

BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen

2223 ♂

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke

2223-891-6614 Warngelb/Nachtblau

55% Modacryl/44% Baumwolle/1% sonstige Fasern, ca. 265 g/m²

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2424-860-0014

Größen XSn-3XLn

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2423 ♀

BP® Multinorm-Fleecejacke für Damen

2423-860-0014 Nachtblau

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2224-891-6614

Größen XSn-2XLn

0032 auch in Schwarz erhältlich,
siehe Seite 81

BPROTECTED®

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2424 ♂

BP® Multinorm-Fleecejacke

2424-860-0014 Nachtblau

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2223-891-6614

Größen XSn-3XLn

0032 auch in Schwarz erhältlich,
siehe Seite 81

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2408 | 2438

BP® Leichte Multinorm-Jacke

2408-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1

2438-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, **Front und Ärmel zweilagig (2438, APC 2)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 82

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2406 | 2436

BP® Leichte Multinorm-Hose

2406-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1

2436-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, **Vorderhose zweilagig (2436, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 82

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2407 | 2437

BP® Leichte Multinorm-Latzhose

2407-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1

2437-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, Reflexelemente am Bein, vorgeformtes Bein, **Vorderhose zweilagig (2437, APC 2)** Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 83

BP PROTECTED®

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2409

BP® Leichter Multinorm-Overall

2409-581-1432 Nachtblau/Schwarz

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, Dehnbund im Rücken, 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 Schenkeltasche, 1 Zollstocktasche, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♀
2428 | 2448

BP® Leichte Multinorm-Jacke für Damen

2428-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1

2448-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, **Front und Ärmel zweilagig (2448, APC 2)**

Größen XSn-2XLn



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 84

**2448: Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung**

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♀
2426 | 2446

BP® Leichte Multinorm-Hose für Damen

2426-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 1

2446-581-1432 Nachtblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, **Vorderhose zweilagig (2446, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



auch in Anthrazit/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 84

**2446: Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung**

APC 1

BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



BEQUEM UND
EXTREM ELASTISCH



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



2421

BP® Multinorm-Langarmshirt

2421-871-54 Blaugrau

63% Viskose/34% Aramid/2% Elasthan/1% sonstige Fasern, ca. 200 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 72 cm

Größen XS-3XL



auch in Schwarz erhältlich,
siehe Seite 83

BPROTECTED®



Alle PSA-Normen
im Überblick:



BP® Multinorm-Hoodie.

Ein Hoodie, der alles ist: schützend, strapazierfähig und bequem. Der clevere Materialmix verbindet Flexibilität mit Langlebigkeit und bietet zuverlässigen Schutz im Arbeitsalltag.

Funktionale Details und eine ergonomische Passform sorgen dafür, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst – deine Arbeit.



APC 1

ATPV
11 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1:
alle Größen

2226

BP® Multinorm-Hoodie

2226-629-5665 Anthrazit/Warnorange

53% Modacryl/44% Baumwolle/3% sonstige Fasern, ca. 375 g/m²

Langarm, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen, Kapuze

Größen XS-3XL



auch in Nachtblau/Warngelb
erhältlich, siehe Seite 65

Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung

BP PROTECTED®

APC 1

ATPV
7,1 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



EN 14404



MIT FLEXIBLEN
STRETCH-EINSÄTZEN



BP® MULTI PROTECT PLUS Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1:
alle Größen

2215

BP® Leichte Multinorm-Hybrid-Hose
mit Warnschutzklasse 1

2215-853-5665 Anthrazit/Warnorange

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/
1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m² (Anthrazit),
36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (Warnorange)

Stretcheinsätze im Bund-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48s-58s



auch in Nachtblau/Warngelb
erhältlich, siehe Seite 65

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5

**BP® MULTI PROTECT PLUS**
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 2:
alle Größen**2208 | 2238****BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke****2208-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1****2238-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2**36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige
Fasern, ca. 320 g/m² (840)

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, **Front und Ärmel zweilagig (2238, APC 2)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 66**APC 1**

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

**BP® MULTI PROTECT PLUS**
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1: Größen 44-48
Klasse 2: ab Größe 50**2206 | 2236****BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose****2206-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1****2236-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2**36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige
Fasern, ca. 320 g/m² (840)

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2236, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 66

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

Klasse 1: Größen 44-46
Klasse 2: ab Größe 48

♀♂
2207 | 2237

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Latzhose

2207-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1
2237-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2

36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)
31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige Fasern, ca.
320 g/m² (840)

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss
und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen,
1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufge-
setzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, je 2 um-
laufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2237,
APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

6614 auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 67

2237: Musterverfügbarkeit
+ auftragsbezogene Fertigung



EN ISO 20471



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

BP PROTECTED®



Volle Energie für Nachhaltigkeit.

BP® steht für Innovation und lange Haltbarkeit.

BP® hat beschlossen, Kollektionsartikel in Warnorange/Anthrazit mit einem dauerhaften Chemikalienschutz (Standzeit: mindestens 30 Industriewaschen) auszustatten, um die Umweltbelastung durch regelmäßige Imprägnierungen zu reduzieren.

So garantiert unsere BP® Qualität nicht nur den höchsten Schutz, sondern auch eine umweltfreundliche Haltbarkeit unserer Produkte.

Besuche unseren Expertenblog:



APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5

**BP® MULTI PROTECT PLUS**
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1: Größen XSn-Sn
Klasse 2: Größen Mn-2XLn

♀
2218 | 2248

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke für Damen

2218-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1

2248-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2

36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/
1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m² (840)

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, **Front und Ärmel zweilagig (2248, APC 2)**

Größen XSn-2XLn

auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 68

Auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471

EN 61482-2
APC 1EN ISO 11611
Klasse 1-A1EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen BereichEN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

**BP® MULTI PROTECT PLUS**
Modern FitIndustriewäsche-geeignet
nach ISO 15797Klasse 1: Größen 34-42
Klasse 2: ab Größe 44

♀
2216 | 2246

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose für Damen

2216-853-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 1

2246-840-6556 Warnorange/Anthrazit | APC 2

36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% sonstige Fasern,
ca. 260 g/m² (853)31% Polyester/28% Modacryl/20% Viskose/20% Aramid/1% sonstige
Fasern, ca. 320 g/m² (840)

Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, **Vorderhose zweilagig (2246, APC 2)**, Kniepolster-taschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l

auch in Warngelb/Nachtblau
erhältlich, siehe Seite 68

Auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2423 ♀

BP® Multinorm-Fleecejacke für Damen

2423-860-0032 Schwarz

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2224-891-6614

Größen XSn-2XLn

0014 auch in Nachtblau erhältlich,
siehe Seite 71

Auftragsbezogene Fertigung

BPROTECTED®

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2424 ♂

BP® Multinorm-Fleecejacke

2424-860-0032 Schwarz

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2223-891-6614

Größen XSn-3XLn

0014 auch in Nachtblau erhältlich,
siehe Seite 71

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2408 | 2438

BP® Leichte Multinorm-Jacke

2408-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2438-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napolettasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, **Front und Ärmel zweilagig (2438, APC 2)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 72

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



2406 | 2436

BP® Leichte Multinorm-Hose

2406-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2436-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, **Vorderhose zweilagig (2436, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 72

APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BEQUEM UND
EXTREM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



2421

BP® Multinorm-Langarmshirt

2421-871-0032 Schwarz

63% Viskose/34% Aramid/2% Elasthan/1% sonstige Fasern, ca. 200 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 72 cm

Größen XS-3XL

54

auch in Blaugrau erhältlich,
siehe Seite 75

BPROTECTED®

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2407 | 2437

BP® Leichte Multinorm-Latzhose

2407-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2437-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige
Fasern, ca. 245 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit
Reißverschluss und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer
Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 ge-
räumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende
Zollstocktasche mit Stifftaschen, Reflexelemente am Bein, vorgeformtes
Bein, **Vorderhose zweilagig (2437, APC 2)** Kniepolstertaschen (BP® Knie-
polster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

1432

auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 73

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♀
2428 | 2448

BP® Leichte Multinorm-Jacke für Damen

2428-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2448-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, **Front und Ärmel zweilagig (2448, APC 2)**

Größen XSn-2XLn



auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 74

Auftragsbezogene Fertigung

APC 1

ATPV
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV
8,1 CAL/CM² &
29 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS
Modern Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♀
2426 | 2446

BP® Leichte Multinorm-Hose für Damen

2426-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 1

2446-581-5632 Anthrazit/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 245 g/m²

Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, **Vorderhose zweilagig (2446, APC 2)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 34n-54n, 38l-44l



auch in Nachtblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 74

Auftragsbezogene Fertigung

Für dein ganzes Team.

Unsere Artikel in Anthrazit/Schwarz sind perfekt abgestimmt auf die BP® Kollektion in Warnorange/Anthrazit. So kannst du dein ganzes Team farblich passend ausstatten.



BPROTECTED®

Material
getestet
nach:



EN ISO 11612
A1, B1, C1



EN 1149-5



SCHWER
ENTFLAMMBAR

BP® MULTI PROTECT
Relaxed Fit



2410 ♀♂

BP® Schlauchschal

2410-196-10 Dunkelblau

48,5% Viskose/48,5% Aramid/3% sonstige Fasern, ca. 210 g/m²

Weicher, angenehmer Schlauchschal zum Schutz von Kopf und Hals aus schwer entflammablem Material. Dieses Material ist für den Einsatz in Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen gemäß EN ISO 11612 – Code A1, B1, C1 geeignet. Es ist bei sicherer Erdung des Trägers elektrostatisch ableitfähig gemäß EN 1149-5.

Größe one size



EN ISO 11612
A1



SCHWER
ENTFLAMMBAR

BP® MULTI PROTECT



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

1067 ♀♂

BP® Gürtel schwer entflammbar

1067-001-0032 Schwarz

58% Polyester/23% Modacryl/19% Baumwolle

Mit verstellbarer Schließe aus Polyamid 6.6, Breite 4 cm, elastisches Gurtband 130 cm lang, individuell kürzbar, geprüft nach EN ISO 11612 – Code A1 begrenzte Flammenausbreitung und Wärmewiderstand, Schrumpf

Größe 130



Die perfekte Ergänzung.

Passende BP® Kniepolster findest du auf Seite 121.

BP® Multi Protect.

Zuverlässige Schutzkleidung für anspruchsvolle Arbeit.

BP® Multi Protect erfüllt zahlreiche Normen und bietet sicheren Schutz vor Risiken wie Störlichtbögen, Hitze, Flammen und elektrostatischer Aufladung.

Ob APC 1 oder APC 2 – diese Kollektion ist der schützende Alleskönner für komplexe Arbeitsumgebungen mit unterschiedlichen Gefahrenquellen. Zusätzlich überzeugt der innovative Gewebemix durch Robustheit, hohen Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit.

BP® Multi Protect ist funktional, durchdacht und bereit für die Anforderungen moderner Arbeitswelten.



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

Entdecke
BP® Multi Protect auch
online:



1332

Königsblau
mit Schwarz

5332

Dunkelgrau
mit Schwarz

5381

Dunkelgrau
mit Rot

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2435

BP® Multinorm-Jacke APC 2

2435-820-5381 Dunkelgrau/Rot

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, **Front und Ärmel zweilagig**, horizontale Reflexstreifen vorne (2,5 cm) und hinten (5 cm), die Reflexelemente tragen nicht zu einer zertifizierten Sichtbarkeit nach EN 17353 oder DIN EN 20471 bei

Größen 44/46n-64/66n

BPROTECTED®

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2433

BP® Multinorm-Hose APC 2

2433-820-5381 Dunkelgrau/Rot

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig**, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein, die Reflexelemente tragen nicht zu einer zertifizierten Sichtbarkeit nach EN 17353 oder DIN EN 20471 bei, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5




EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2434 ♀♂

BP® Multinorm-Latzhose APC 2

2434-820-5381 Dunkelgrau/Rot

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig**, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein, die Reflexelemente tragen nicht zu einer zertifizierten Sichtbarkeit nach EN 17353 oder DIN EN 20471 bei, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n



Erfahre mehr über
die BP® Multinorm-
Bekleidung:



APC 1

BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



BEQUEM UND
EXTREM ELASTISCH



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



2421

BP® Multinorm-Langarmshirt APC 1

2421-871-54 Blaugrau

63% Viskose/34% Aramid/2% Elasthan/1% sonstige Fasern, ca. 200 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 72 cm

Größen XS-3XL

0032 auch in Schwarz erhältlich,
siehe Seite 95

BPROTECTED®

APC 1

ATPV
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



INHÄRENT
FLAMMHEMMEND

KOMBINIERBAR MIT
BP® WETTERSCHUTZ-
JACKE 2230



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2425

BP® Multinorm-Fleecejacke APC 1

2425-860-53 Dunkelgrau

48% Modacryl/32% Baumwolle/18% Polyester/2% sonstige Fasern,
ca. 350 g/m²

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Witterschutzjacke 2230

Größen XS-3XL

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



2402 | 2432

BP® Multinorm-Jacke

2402-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 1

2432-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste (2402), verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste (2432), 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche (2402), 1 innenliegende Handtasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, **Front und Ärmel zweilagig (2432)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



auch in Königsblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 94



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



2400 | 2430

BP® Multinorm-Hose

2400-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 1

2430-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handtasche, beide mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig (2430)**, Kniepolster-taschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Königsblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 94



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♀♂
2401 | 2431

BP® Multinorm-Latzhose

2401-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 1

2431-820-5332 Dunkelgrau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern,
ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig (2431)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



auch in Königsblau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 95

BP PROTECTED®



BP® Multi Protect ist in beiden Störlichtbogenschutzklassen (APC 1 und APC 2) erhältlich.

Störlichtbogenschutzklasse (APC) 1:
Durch die speziell entwickelte Faserkombination mit Baumwolle verbindet diese Kollektion umfassenden Schutz mit hoher mechanischer Beständigkeit und eignet sich so besonders für Tätigkeiten, bei denen Mitarbeiter*innen temporär verschiedenen Risiken ausgesetzt sind.

Störlichtbogenschutzklasse (APC) 2:
Mit nur 480 g/m² ist die an den Gefährdungsstellen zweilagige Konstruktion besonders leicht und bietet dir aufgrund des dünnen Füllers einen besonders angenehmen Tragekomfort mit mehr Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig hohem Schutz.

Besuche unseren Expertenblog:



APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♂
2402 | 2432

BP® Multinorm-Jacke

2402-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 1

2432-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste (2402), verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste (2432), 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche (2402), 1 innenliegende Handtasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, **Front und Ärmel zweilagig (2432)**

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (2402)



auch in Dunkelgrau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 92

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♂
2400 | 2430

BP® Multinorm-Hose

2400-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 1

2430-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern, ca. 320 g/m²

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handtasche, beide mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig (2430)**, Kniepolster-taschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l (2400), 48s-58s (2400)



auch in Dunkelgrau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 92

APC 1

ATPV
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV
14,6 CAL/CM² &
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 61482-2
APC 2
im 2-lagigen Bereich



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

♀♂
2401 | 2431

BP® Multinorm-Latzhose

2401-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 1

2431-820-1332 Königsblau/Schwarz | APC 2

35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% sonstige Fasern,
ca. 320 g/m²

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, **Vorderhose zweilagig (2431)**, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l (2401), 48s-58s (2401)



auch in Dunkelgrau/Schwarz
erhältlich, siehe Seite 93

BP PROTECTED®

APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



BEQUEM UND
EXTREM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT
Regular Fit



2421 ♀♂

BP® Multinorm-Langarmshirt APC 1

2421-871-0032 Schwarz

63% Viskose/34% Aramid/2% Elasthan/1% sonstige Fasern, ca. 200 g/m²

Langarm, Rundhals, Ärmelbündchen, Länge 72 cm

Größen XS-3XL



auch in Blaugrau erhältlich,
siehe Seite 91



EN ISO 11611
Klasse 2-A1



EN 61482-2
APC 1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2, F1



EN 14404



EN 1149-5

Entdecke
BP® Welder's Comfort
auch online:



BP® Welder's Comfort.

Schweißen mit mehr Sicherheit und Komfort.

Die BP® Schweißerschutzkleidung macht Arbeiten mit heißen Metallen, unter Lichtbögen und im Umgang mit Gasen spürbar leichter.

Sie verbindet maximale Sicherheit mit hohem Tragekomfort – dank inhärenten Flammsschutzes, ergonomischer Schnitte und durchdachter Details. Für alle, die beim Schweißen optimal geschützt und zugleich bequem arbeiten wollen.

5632

Anthrazit
mit Schwarz

APC 1



SCHWEIßERSCHUTZ-
KLASSE 2 FÜR
MITTLERE BIS SCHWERE
SCHWEIßARBEITEN



BP® WELDER'S COMFORT
Modern Fit



5632



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797



EN ISO 11611
Klasse 2-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E2, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



2612 ♂

BP® Komfort-Schweißerschutz-Jacke APC 1

2612-835-5632 Anthrazit/Schwarz

43% Modacryl/33% Baumwolle/14% Polyamid/9% Lyocell/1% sonstige Fasern, ca. 430 g/m²

Stehkragen mit Klettverschluss, verdeckte Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, innenliegende Strick-Ärmelbündchen für bequemen Schutz, Reflexpaspel an Ärmeln und Rückenmitte

Größen 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

APC 1

ATPV



EN ISO 11611
Klasse 2-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E2, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



EN 14404



SCHWEIßERSCHUTZ-
KLASSE 2 FÜR
MITTLERE BIS SCHWERE
SCHWEIßARBEITEN



BP® WELDER'S COMFORT
Modern Fit



5632



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2610

BP® Komfort-Schweißerschutz-Hose APC 1

2610-835-5632 Anthrazit/Schwarz

43% Modacryl/33% Baumwolle/14% Polyamid/9% Lyocell/1% sonstige Fasern, ca. 430 g/m²

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche, Schenkeltasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifftaschen mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, Reflexpaspeln seitlich und hinten im unteren Beinbereich, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

BP PROTECTED®

APC 1

ATPV



EN ISO 11611
Klasse 2-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E2, F1



EN 1149-5



EN 61482-2
APC 1



EN 14404



KNIEPOLSTERTASCHEN,
1 ZOLLSTOCKTASCHE



BP® WELDER'S COMFORT
Modern Fit



5632



Industriewäsche-geeignet
nach ISO 15797

2611

BP® Komfort-Schweißerschutz-Latzhose APC 1

2611-835-5632 Anthrazit/Schwarz

43% Modacryl/33% Baumwolle/14% Polyamid/9% Lyocell/1% sonstige Fasern, ca. 430 g/m²

Extrabreite Stretchträger für besseren Tragekomfort mit Kunststoff-Steckschnallen, ergonomischer Schnitt, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche, Schenkeltasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, seitlicher Stretchkeil für bequemen Schutz, 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifftaschen mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, Reflexpaspel seitlich und hinten im unteren Beinbereich, Kniepolstertaschen (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)

Größen 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s