

BP[®]protected



EN ISO 20471



IEC 61482-2



EN 343



EN 13034-6



EN 14058



EN 14404



EN ISO 11611



EN ISO 11612



EN 1149-5

BP[®]
feel the difference

Persoonlijke beschermingsmiddelen van BP[®]:
veiligheid en comfort in elke situatie.



Deze catalogus is uitsluitend geproduceerd met groene stroom
en is gedrukt op 100% milieuvriendelijk papier.



4055301894052

www.bp-online.com

BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.

Daar kun je van op aan.


Wij maken kleding voor mensen zoals jij, die zich met hun beroep identificeren. Die zich met plezier voor de volle 100% inzetten en dit hoge niveau ook van hun kleding verwachten.

BP® heeft daarvoor de juiste bedrijfskleding: veiligheid, functionaliteit, design en comfort in perfecte balans. Met optimale bewegingsvrijheid en veel praktische details.

BP® is kleding voor mensen zoals jij, die hoge eisen stellen, hard werken en daarbij maximale veiligheid nodig hebben.

Voor mensen die graag lekker in hun vel zitten, ook in hectische situaties. En die er tijdens hun werk gewoon goed uit willen zien.

Onze pasvormen zijn het resultaat van vele jaren ontwikkeling, veel persoonlijke gesprekken met onze klanten en vakkennis die gebaseerd is op meer dan 230 jaar ervaring.



Daarom zit BP® kleding ook zo perfect. Het moderne design en de sterke materialen bieden ook zoveel meer. Of simpel gezegd: **BP® kleding maakt het voelbare verschil, waar je altijd op kunt vertrouwen.**

Probeer het zelf en doe de BP® test!

Werkkleding die zich aan jou aanpast. Niet omgekeerd.

BP® design

Het zijn de vele nieuwe details die het dagelijks werk makkelijker maken, zoals de ingezette okselstukken van BP® die ervoor zorgen dat buik en rug bedekt blijven als je je armen omhoog doet. Of de innovatieve elastische tailleband die zorgt voor een super-comfortabele pasvorm. Veel ideeën zijn ontwikkeld in samenwerking met professionals zoals jij en daarom bij uitstek geschikt voor het dagelijks werk dat jij doet.

PBM voor vrouwen

In samenwerking met vrouwen uit de industrie hebben wij bedrijfskleding ontwikkeld die qua functie, pasvorm en design precies is toegesneden op hun wensen en behoeften.



Hightech materialen

Waterafstotend, winddicht, ademend en snel drogend: wij hebben nieuwe en bijzonder comfortabele materialen ontwikkeld waarin het zowel binnen als buiten nog prettiger werken is. Ze zitten nog beter, zijn lichter, steviger en natuurlijk heel makkelijk te reinigen.

BP® Ergofit

Maximale bewegingsvrijheid. In alle richtingen!



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058



EN ISO 11611



EN ISO 11612



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2



EN 14404




BP® Multi Protect Plus

Ontdek meer op pagina 38-55.

Super draagcomfort, met maximale zichtbaarheid en fascinerende kwaliteitsdetails: **BP® Multi Protect Plus**.

Ontdek de bijzonder lichte, kwalitatief hoogwaardige bedrijfskleding met Multi Protect-eigenschappen als high visibility, bescherming tegen een elektrische vlamboog klasse 1 of 2 en inherente of permanente brandwerendheid.



Deze catalogus is geldig van 2020 tot 2022.
Wijzigingen van afzonderlijke artikelen op grond van veranderingen in de productietechniek kunnen niet worden uitgesloten. Geldig onder voorbehoud van mogelijke drukfouten.

BP® VERANTWOORDELIJKHEID

- 6 Blik op de wereld.
- 8 Meer fairantwoordelijkheid.
- 9 Onze meest duurzame belofte.

BP® INDIVIDUEEL

- 10 BP® logo-service
Maak het persoonlijk.
- 12 BProtected® voor vrouwen.
Geen compromissen meer – speciaal voor vrouwen.
- 14 Hi-Vis: zorg dat je zichtbaar bent.
Als het erop aan komt, is snelle zichtbaarheid van levensbelang.

DE BP® COLLECTIES

- 15 BP® Hi-Vis Comfort
- 38 BP® Multi Protect Plus
- 56 BP® Multi Protect
- 68 BP® Hi-Vis Protect
- 76 BP® Welder's Comfort

100% ORIËTERING

- 80 BP® aanvullende artikelen.
De perfecte accessoires: kniebeschermers en meer.
- 81 Alles over PBM.
PBM concreet. PBM informatie.
Normen en prestatieniveaus voor PBM's.
- 86 Wetenswaardigheden.
Het PBM-lexikon van BP® PSA-Lexikon.
- 89 BP® knowhow
BP® maten
- 90 BP® productsnelzoeker
Alle artikelen in een oogopslag.
- 91 De wereld van BP®
BP® catalogi met andere collecties.



Duurzaamheid, kwaliteit en professionaliteit. Beleef het met BP®.



Blik op de wereld.

BP® neemt zijn verantwoordelijkheid. En dat sinds 1788.

„Wij creëren duurzame waarde voor de mensen die met ons samenwerken. Onze goede bedrijfsresultaten garanderen een gezonde toekomst. Wij staan voor faire werkomstandigheden en gaan op verantwoorde wijze met natuurlijke hulpbronnen om.

Punt 5 van 6 punten, die onze BP® identiteit uitmaken.



Stephan,
BP® testlaboratorium

Duurzaamheid door transparantie.

Gerenommeerde instituten controleren of we onze duurzame verantwoordelijkheid in de inkoop- en productieketen van de kleding-industrie nemen. Hiermee creëren we transparantie. In ons Duurzaamheidsverslag doen wij bovendien verslag van onze activiteiten, onze successen en onze verbeterpunten (www.bp-online.com/nl/de-verantwoordelijkheid-van-bp). Bij BP® zien we openheid en transparantie als voorwaarde voor een continu verbeterproces.



ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.

Het doel van de FAIR WEAR FOUNDATION is het verbeteren van de werkomstandigheden van mensen die in de internationale kledingindustrie werken. BP® is al zeven keer achter elkaar aangemerkt als 'Fair Wear Leader'.



EERLIJKE KATOEN.

In 2019 hebben wij, samen met een projectgroep en Fairtrade, het pilotproject 'Supporting Fairtrade Cotton' in het leven geroepen. Dankzij het Fairtrade-katoenprogramma kunnen kleine boeren grotere hoeveelheden katoen verkopen tegen eerlijke prijzen. Op deze manier profiteren ze van faire handelsvoorwaarden, verbetering van hun leefomstandigheden en een milieuvriendelijkere productie. Meer informatie: www.info.fairtrade.net/sourcing



DUURZAME LEVERKETEN.

De textielalliantie 'Bündnis für nachhaltige Textilien', een initiatief van het Duitse ministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling, heeft als doel sociale, ecologische en economische normen vast te leggen voor de hele productie- en handelsketen in de kledingindustrie. BP® levert een actieve bijdrage aan dit Bündnis.



ZONDER SCHADELIJKE STOFFEN.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat onze artikelen niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarom zijn alle BP® producten getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en voor een groot deel gecertificeerd volgens Oeko-Tex® Standard 100.



DUURZAAM PRODUCEREN.

Enkele leveranciers en producenten zijn gecertificeerd door StEP. StEP analyseert uitgebreid alle relevante bedrijfsactiviteiten, zoals het gebruik van chemicaliën, belasting van het milieu, veilige werkomstandigheden, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteitsmanagement.



MILIEUBELASTENDE STOFFEN UITSLUITEN.

Enkele leveranciers passen de bluesign® standaard toe, waarbij het gebruik van milieubelastende stoffen vanaf de start van de productie uitgesloten wordt. Verder legt bluesign® richtlijnen vast en controleert het de naleving hiervan met als doel milieuvriendelijke en veilige producten.



Wael, productielijn Flex 2 bij VETRA (BP® productielocatie in Tunesië)

Jaren van partnerschap					Laatste update: 2019
	5	10	15	20	
Pakistan					25 jaar
Tunesië BP® productiebedrijf (Vetra)					24 jaar
Noord-Macedonië Partnerbedrijf 1					17 jaar
Vietnam					15 jaar
Turkije					14 jaar
Tunesië Partnerbedrijf 2	6 jaar				
China Partnerbedrijf 1	6 jaar				
Tunesië Partnerbedrijf 3	5 jaar				

NIEUW GEVORMDE PARTNERSCHAPPEN		
China Partnerbedrijf 2	2 jaar	3 jaar
Armenië		
Bangladesh Partnerbedrijf 1	2 jaar	

Duurzaamheid door lange levensduur

In de loop der tijd hebben wij als familiebedrijf – met inmiddels de zevende generatie aan het roer – een ding geleerd: voor faire werkomstandigheden en topkwaliteit zijn langdurige relaties met onze leveranciers essentieel.

De vele jaren van goede en vertrouwelijke samenwerking hebben geleid tot een continu verbeterproces bij onszelf en onze partners.

Wij zijn er dan ook trots op dat de meeste kledingstukken van BP® gemaakt worden door productiepartners met wie we al meer dan tien jaar samenwerken. Vrijwel al deze partners zijn familiebedrijven, net als wij.



Boven: bij het op maat snijden van de stof worden altijd veiligheids-handschoenen gedragen.

Rechts: brandveiligheidsoefeningen en speciaal opgeleide medewerkers brandpreventie zijn een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid.



Duurzaamheid door BP® kwaliteit met een lange levensduur.

Op het gebied van duurzaamheid hanteren we drie principes: vermijden, verminderen en recycleren. Vooral het vermijden, dus het spaarzame gebruik van waardevolle grondstoffen, is voor ons erg belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat we door de lange levensduur van BP® producten een grote bijdrage leveren aan duurzaamheid. Want hierdoor besparen we op waardevolle grondstoffen en dat is beter voor het milieu.



- 3 materialen
- 6 vezeltypes
- 530 m garen
- 570 cm reflecterende strepen
- 54 stukken stof
- en **1 BP® logo**, ons kwaliteitskeurmerk.

Neem nu bijvoorbeeld werkjack 2208 uit onze collectie BP® Multi Protect Plus. Voor de productie zijn katoen, modacryl, polyamide en aramide nodig. Het jack bestaat uit 54 stukken stof, 530 meter garen, 5,7 meter reflecterende strepen en het BP® logo – ons kwaliteitskeurmerk. Onze naaiers verwerken dit materiaal met veel zorg tot een jack.

Als we er met ons uitgekiende kwaliteitsmanagement en al onze kennis en passie in slagen om de levensduur van dit jack te verbuigen, besparen we waardevolle grondstoffen – en dat bij een

jack dat duizenden keren wordt verkocht. Tellen we alle BP® producten bij elkaar op, dan hebben we het al snel over een paar miljoen kledingstukken per jaar.

Dan is het dus de moeite waard om duurzaam te produceren. Producten met een lange levensduur zijn duurzaam. Voor iedereen die bij de productie betrokken is, voor het milieu en natuurlijk voor de mensen die onze kleding dragen, maakt dit een essentieel verschil.



Van jou.



GEBORDUURDE EMBLEMEN

We naaien het geborduurde embleem met jouw logo, bedrijfsnaam of naam op de stof.

Veiligheid voor je sterke optreden: de BP® logo-service.

Namen, logo's, opschriften of eenvoudige opdrukken – met BP® is het personaliseren van je kleding een fluitje van een cent. Ge-personaliseerde kleding is perfect om bijvoorbeeld het teamgevoel te versterken of je individuele persoonlijkheid te benadrukken.

Bij PBM is het enorm belangrijk dat je bij het personaliseren of verfraaien altijd rekening houdt met normen en certificeringen.

BP® beschikt over grote deskundigheid op dit gebied, zodat het borduren direct op het kledingstuk, het aanbrengen van gebor-

duurde emblemen of transferdruk altijd gebeurt in overeenstemming met het PBM en de relevante normen. Alle door BP® gebruikte personaliseringsmaterialen zijn van excellente kwaliteit en geschikt voor **industriële reinigen volgens ISO 15797**.

Er wordt uitsluitend getest materiaal* gebruikt, dat door een keuringsinstituut speciaal voor BP is gecertificeerd (*behalve BP® Hi-Vis Comfort).



BORDUURWERK DIRECT

Bijzonder sterk en mooi. Vaak wassen en zwaar werk? Geen probleem voor onze kwaliteitsgarens. Er zijn veel verschillende kleuren en lettertypes mogelijk.




TRANSFERDRUK

We drukken jouw logo, naam of opdruk met behulp van folie-transferdruk op vrijwel elke stof. Ook hier bieden we een royale keuze aan kleuren, maten en vormen.

Er zijn **verschillende manieren** om je product te personaliseren. Vraag naar de mogelijkheden! In het onderstaande overzicht zie je in een oogopslag hoe je de BProtected®-collecties kunt personaliseren.

Waarschuwingskleding	Geborduurde emblemen	Borduurwerk direct	Transferdruk
BP® Hi-Vis Comfort	•	•	•
BP® Hi-Vis Comfort Softshell	•		•
BP® Hi-Vis Comfort Outdoor	•		•
BP® Hi-Vis Protect	•	•	•
BP® Hi-Vis Protect Outdoor	•		•
Multinorm kleding			
BP® Multi Protect	•	•	•
BP® Multi Protect Plus	•	•	•
Laskleding			
BP® Welder's Comfort	•	•	•



Voorbeeld personaliseringsmogelijkheden

GEEN COMPROMISSEN MEER. BProtected® voor vrouwen.



BP® HI-VIS COMFORT



fleece-inzetstukken
voor meer
bewegingsvrijheid

elastische tailleband
aan de achterkant

BP® Functioneel werjack voor dames
2017-845-85
Kijk voor dit artikel op pagina 31.



zakken voor
kniekussens

BP® Werkbroek voor dames
2018-845-85
Kijk voor dit artikel op pagina 22.



optimale bewegings-
vrijheid door ingezette
okselstukken van BP®

BP® Softshell jack voor dames
2122-940-85
Kijk voor dit artikel op pagina 29.



reflecterende
strepen met
microprisma's
voor zichtbaar-
heid bij vocht
en nattigheid

BP® Wind- en waterdicht jack voor dames
2127-880-85
Kijk voor dit artikel op pagina 35.

Speciaal voor vrouwen!
In samenwerking met vrouwen uit de industrie hebben we een innovatieve BP® Hi-Vis-collectie ontwikkeld die helemaal is afgestemd op de wensen en behoeften van vrouwen.



EN ISO 20471

Veiligheid voorop. Zorg dat je zichtbaar bent.


High visibility – geperfectioneerd door BP®.

Je kunt niet zichtbaar genoeg zijn! Hoe groter het oppervlak van je kleding dat is voorzien van fluorescerend of retroreflecterend materiaal, des te sneller en beter word je door anderen gezien. Niet alleen 's nachts, maar ook in situaties met slecht zicht als de schemering, regen, sneeuw of mist verhoogt BP® Hi-Vis Comfort jouw persoonlijke veiligheid.

Met de BP® Hi-Vis-collecties biedt BP® niet alleen maximale veiligheid, maar ook bijzonder innovatieve materialen en fantastisch comfort. Voor de beste bescherming tegen kou, hitte, wind en regen en tegelijkertijd optimale bewegingsvrijheid. Dit geldt overigens ook voor multinorm-beschermende kleding (vanaf pagina 38).

Probeer het zelf en doe de BP® test: je zult versteld staan over de maximale veiligheid.

BP® BodyLanguage:



Het reflecterende materiaal is aangebracht volgens het 'BP® BodyLanguage'-principe, waardoor het retroreflecterende materiaal het silhouet van de drager weerspiegelt. Hierdoor is de drager in het donker goed zichtbaar, ook van boven.

BP® HI-VIS COMFORT

Signalering en comfort bij elk weer.

Dit biedt BP® Hi-Vis Comfort:

BP® Hi-Vis Comfort voldoet aan de minimale eisen van norm EN ISO 20471 en zorgt ervoor dat je dag en nacht en onder wisselende lichtomstandigheden zichtbaar bent. Dankzij de perfecte pasvorm en toepassing van een speciale stof met katoen aan de binnenkant draagt het materiaal prettig. De hele collectie is volgens ISO 15797 geschikt voor industrieel reinigen. Een speciale coating zorgt ervoor dat het materiaal bestand is tegen vuil en het vuil tijdens het wassen beter wordt verwijderd. De bijpassende artikelen voor bescherming tegen regen, sneeuw en wind voldoen aan de minimale eisen van norm EN 343 en vullen de collectie perfect aan. Kleding die voldoet aan norm EN 14058 zorgt voor bescherming in koele omgevingen.

Mogelijke toepassingsgebieden:

- werkzaamheden aan of langs de openbare weg
- afvalbeheer
- vervoerbedrijven
- openbaar nutsbedrijven en afvalbedrijven
- logistieke bedrijven en productiebedrijven
- recyclingbedrijven
- gemeentdepots
- wegwerkzaamheden, werkzaamheden boven en onder de grond

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventarisatie en -evaluatie (zie pagina 81).

De normen:



EN ISO 20471

✓ Waarschuwingskleding



UV STANDARD 801

✓ Geïntegreerde uv-bescherming



EN 343

✓ Bescherming tegen regen



EN 14058

✓ Kledingstukken voor bescherming tegen koele omgevingen

De BP® Hi-Vis Comfort-kleuren:



Signaaloranje/
donkerblauw



Signaaloranje/
donkergrijs



Signaaloranje/
groen



Signaalgeel/donkergrijs

De waarschuwingklassen gecombineerd:

Waarschuwingklasse 2 en 3 zijn gemakkelijk te realiseren door het combineren van artikelen uit de BP® Hi-Vis Comfort-collectie:

Klasse 2: combinatie van gilet (2013) en shorts (2014)

Klasse 3: alle andere combinaties van boven- en onderkleding, voor zover minimaal een kledingstuk is voorzien van lange mouwen of broekspijpen met reflecterende strepen of wanneer met shirt 2136 wordt gecombineerd.

Voor het hele team: een overzicht van BP® Hi-Vis Comfort.

Kleur	2017 BP® Functioneel werkjack voor dames pagina 31	2015 BP® Functioneel werkjack voor heren pagina 31	2012 BP® Werkjack pagina 20	2013 BP® Gilet pagina 20
Signaal-geel/ donker-grijs				
			2012-845-8653	2013-845-8653
Signaal-oranje/ donker-grijs	 fleece-rugpand	 fleece-rugpand		
	2017-845-85	2015-845-85	2012-845-8553	2013-845-8553
Signaal-oranje/ donker-blauw				
			2012-845-8510	
Signaal-oranje/ groen				
			2012-845-8574	

2018 BP® Werkbroek voor dames met zakken voor kniekussens pagina 22	2010 BP® Werkbroek met zakken voor kniekussens pagina 23	2110 BP® Werkbroek pagina 23	2011 BP® Tuinbroek met zakken voor kniekussens pagina 24	2111 BP® Tuinbroek pagina 24
				
2018-845-86	2010-845-8653	2110-845-8653	2011-845-8653	2111-845-8653
				
2018-845-85	2010-845-8553	2110-845-8553	2011-845-8553	2111-845-8553
				
	2010-845-8510		2011-845-8510	
				
	2010-845-8574		2011-845-8574	

Voor het hele team: een overzicht van BP® Hi-Vis Comfort.

Kleur	2132 BP® Poloshirt voor haar & hem pagina 26	2131 BP® T-shirt voor haar & hem pagina 26	2133 BP® Poloshirt met lange mouwen voor haar & hem, pag. 26	2136 BP® T-shirt voor haar & hem pagina 26
Signaal-geel	 2132-260-86	 2131-260-86	 2133-261-86	 2136-261-0066
Signaal-oranje	 2132-260-85	 2131-260-85	 2133-261-85	 2136-261-0065
Kleur	2014 BP® Shorts pagina 25	2016 BP® Overall pagina 21	2013 BP® Gilet pagina 20	2113 BP® Gewatteerd gilet pagina 32
Signaal-geel/donker-grijs	 2014-845-8653		 2013-845-8653	 2113-845-86
Signaal-oranje/donker-grijs	 2014-845-8553	 2016-845-8553	 2013-845-8553	 2113-845-85

Voor elk weer.



Kleur	2134 BP® Sweatshirt voor haar & hem Pagina 27	2025 BP® Fleecejack pagina 33	2122 BP® Softshell jack voor dames pagina 29	2121 BP® Softshell jack voor heren pagina 29
Signaal-geel	 2134-873-0066	 2025-628-86		 2121-940-86
Signaal-oranje	 2134-873-0065	 2025-628-85	 2122-940-85	 2121-940-85
Kleur	2030 BP® Wind- en waterdicht jack, kort pagina 36	2120 BP® Wind- en waterdicht jack, lang pagina 34	2127 BP® Wind- en waterdicht jack voor dames pagina 35	2019 BP® Wind- en waterdichte broek pagina 37
Signaal-geel	 2030-880-86	 2120-880-86		 2019-880-86
Signaal-oranje	 2030-880-85	 2120-880-85	 2127-880-85	 2019-880-85

BP® Werkjack 2012

Opstaande kraag, blinde ritssluiting, 2 borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 smartphonezak met klepsluiting aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Signaalaranje/donkerblauw, signaalaranje/donkergrijs en signaalgeel/donkergrijs

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

Signaalaranje/groen

Maten 44/46n-64/66n

Klasse 2: maat 44/46

Klasse 3: vanaf maat 48/50



2012-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

✓ blinde ritssluiting

Werkjack ook verkrijgbaar in deze kleuren:



2012-845-8510 Signaalaranje/donkerblauw



2012-845-8553 Signaalaranje/donkergrijs



2012-845-8574 Signaalaranje/groen

Jouw productinformatie

Fluorescerend ondergrondmateriaal
50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²,
niet-fluorescerend garneersel
65% polyester/35% katoen



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > geïntegreerde uv-bescherming volgens UV Standard 801
- > DuraClean-coating om vuil er beter uit te wassen
- > retroreflecterende strepen van 3M
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 20471



BP® Gilet 2013

Opstaande kraag, blinde ritssluiting, 2 borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 smartphonezak met klepsluiting aan de binnenkant, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten 44/46n-64/66n

Klasse 1: maat 44/46

Klasse 2: vanaf maat 48/50



2013-845-8553 Signaalaranje/donkergrijs

✓ blinde ritssluiting

Gilet ook verkrijgbaar in deze kleur:



2013-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

BP® Overall 2016

Opstaande kraag, blinde 2-way-ritssluiting en drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 smartphonezak met klepsluiting aan de binnenkant, zoom aan binnenkant verstelbaar, afsluitbare manchetten, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, beenzak met opgezette smartphonezak, beide met klepsluiting, loshangende dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44/46n-64/66n

Klasse 3: alle maten



✓ zakken voor kniekussens

✓ tailleband aan de binnenkant verstelbaar voor optimale pasvorm



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



2016-845-8553 Signaalaranje/donkergrijs



BP® HI-VIS COMFORT

Verrijgbaar in de volgende kleuren:



BP® Werkjack
2012-845-8553
BP® Werkbroek
2110-845-8553



BP® Gewatteerd gilet
2113-845-86
BP® Fleecejack
1872-646-53
BP® Werkbroek
2010-845-8653

BP® Softshell jack
voor dames 2121-940-85
BP® Werkbroek voor dames
2018-845-85

BP® Hi-Vis Comfort voor vrouwen



BP® Werkbroek voor dames 2018

Elastische tailleband aan achterkant voor perfecte pasvorm, ergonomische snit, 2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak, loshangende dubbele duimstokzak, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 34n-54n, 38l-44l

Klasse 2: alle maten

- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ loshangende duimstokzak
- ✓ elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



2018-845-85 Signaaloranje

Werkbroek voor dames ook verkrijgbaar in deze kleur:



2018-845-86 Signaalgeel

BP® Werkbroek 2010

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smart-phone- en pennenzak, beenzak en smart-phonezak met klepsluiting, loshangende dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Signaaloranje/donkerblauw, signaaloranje/donkergrijs en signaalgeel/donkergrijs

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Signaaloranje/groen

Maten 44n-64n, 48s-58s

Klasse 2: alle maten



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



2010-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

Jouw productinformatie

Fluorescerend ondergrondmateriaal
50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²,
niet-fluorescerend garneersel
65% polyester/35% katoen



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > geïntegreerde uv-bescherming volgens UV Standard 801
- > DuraClean-coating om vuil er beter uit te wassen
- > retroreflecterende strepen van 3M
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem









- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ loshangende duimstokzak
- ✓ elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm

Werkbroek ook verkrijgbaar in deze kleuren:



2010-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs









2110-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

Werkbroek ook verkrijgbaar in deze kleuren:



2010-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs



2110-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs



Verrijgbaar in de volgende kleuren:

BP® HI-VIS COMFORT

BP® Tuinbroek 2011

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met blinde ritssluiting, 2 pennenzakken, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphone- en pennenzak, beenzak en smartphonezak met klepsluiting, hoog ruggedeelte, loshangende dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, verstelbare taille met elastisch BP® Flex inzetstuk, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Signaalaranje/donkerblauw, signaalaranje/donkergrijs en signaalgeel/donkergrijs

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Signaalaranje/groen

Maten 44n-64n, 48s-58s

Klasse 2: alle maten

KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ loshangende duimstokzak



2011-845-8553 Signaalaranje/donkergrijs



Tuinbroek ook verkrijgbaar in deze kleuren:



2011-845-8510 Signaalaranje/donkerblauw



2011-845-8574 Signaalaranje/groen



2011-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

Jouw productinformatie

Fluorescerend ondergrondmateriaal
50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m², niet-fluorescerend garneersel
65% polyester/35% katoen



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > geïntegreerde uv-bescherming volgens UV Standard 801
- > DuraClean-coating om vuil er beter uit te wassen
- > retroreflecterende strepen van 3M
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 20471



BP® Tuinbroek 2111

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met blinde ritssluiting, 2 pennenzakken, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphone- en pennenzak, beenzak en smartphonezak met klepsluiting, hoog ruggedeelte, dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, verstelbare taille met elastisch BP® Flex inzetstuk

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 2: alle maten

- ✓ zonder zakken voor kniekussens
- ✓ dubbele duimstokzak



2111-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs



Tuinbroek ook verkrijgbaar in deze kleur:



2111-845-8553 Signaalaranje/donkergrijs

BP® Shorts 2014

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphone- en pennenzak, beenzak en smartphonezak met klepsluiting, dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten 44n-60n

Klasse 1: alle maten

- ✓ elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm



2014-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

Shorts ook verkrijgbaar in deze kleur:



2014-845-8553 Signaalaranje/donkergrijs



BP® T-shirt voor haar & hem
2136-261-0066
BP® Shorts
2014-845-8653

In combinatie met BP® Shorts voldoet het BP® T-shirt 2136 in alle maten aan de eisen van **waarschuwingsklasse 3**.



EN ISO 20471

Verrijgbaar in de volgende kleuren:



BP® HI-VIS COMFORT

BP® T-Shirt voor haar & hem 2136
Ronde hals, 1/2 mouw, met elastische reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-4XL

In combinatie met BP® Shorts voldoet het BP® T-shirt in alle maten aan de eisen van **waarschuwingsklasse 3**.



T-shirt ook verkrijgbaar in deze kleur:



2136-261-0066
Signaalgeel

BP® T-Shirt voor haar & hem 2131
Ronde hals, 1/2 mouw, met elastische reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-4XL

Klasse 2: alle maten



2136-261-0065 Signaaloranje

T-shirt ook verkrijgbaar in deze kleur:



2131-260-86
Signaalgeel



elastische reflecterende strepen voor meer draagcomfort



2132-260-86 Signaalgeel

BP® Poloshirt voor haar & hem 2132
Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/2 mouw, met elastische reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-4XL

Klasse 2: alle maten

Poloshirt ook verkrijgbaar in deze kleur:



2132-260-85
Signaaloranje

BP® Poloshirt met lange mouwen voor haar & hem 2133
Polokraag met blinde drukknopenlijst, lange mouwen, met elastische reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-3XL

Klasse 2: maten XS-S

Klasse 3: vanaf maat M



2133-261-86 Signaalgeel

elastische reflecterende strepen voor meer draagcomfort

Poloshirt met lange mouwen ook verkrijgbaar in deze kleur:



2133-261-85
Signaaloranje

BP® Sweatshirt voor haar & hem
2134-873-0065
BP® Werkbroek
2110-845-8553



Jouw productinformatie

Fluorescerend ondergrondmateriaal
T-shirts en poloshirts:
50% katoen/50% polyester, piqué, ca. 185 g/m²
Sweatshirt:
77% polyester/23% katoen, ca. 320 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > geïntegreerde uv-bescherming volgens UV Standard 801 (behalve sweatshirt 2134)
- > elastische, retroreflecterende strepen van 3M voor meer draagcomfort
- > katoen aan de binnenkant voor prettig dragen



behalve artikel 2134



EN ISO 20471



EN 13758

* Materiaal getest volgens EN 13758 (behalve sweatshirt 2134)



BP® Sweatshirt voor haar & hem 2134

Slank silhouet, lange mouwen, ronde hals, boordjes aan mouwen en zoom, met elastische reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-3XL

Klasse 2: Maten 2XS-S

Klasse 3: vanaf maat M

elastische reflecterende strepen voor meer draagcomfort



2134-873-0066 Signaalgeel

Sweatshirt ook verkrijgbaar in deze kleur:



2134-873-0065
Signaaloranje

BP® HI-VIS COMFORT

Verrijgbaar in de volgende kleuren:



BP® Softshell jack
2121-940-85
BP® Werkbroek
2010-845-8553

BP® Softshell jack
voor dames
2122-940-85
BP® Superstretchbroek
voor dames
1996-620-57
(BP Workwear®-
catalogus pagina 62)

BP® Softshell jack voor heren 2121

Opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleece-kinbescherming, 1 borstzak en 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, manchetten met windbescherming, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 1 binnenzak, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-3XL

Klasse 3: alle maten



2121-940-86 Signaalgeel

- ✓ ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid
- ✓ manchetten met windvanger


Softshell jack voor heren ook verkrijgbaar in deze kleur:



2121- 940-85
Signaaloranje

Jouw productinformatie (beide jacks)


Materiaal buitenkant en fleece binnenkant: 100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan, ca. 320 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen
op 60 °C volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > ergonomische pasvorm
- > bescherming tegen vocht en nattigheid dankzij membraan BP_protection®
- > 3-laags directlaminaat
- > waterkolom: 10.000 mm, ademend vermogen: klasse 3



EN ISO 20471

- > robuust oppervlak
- > warm door fleece aan de binnenkant
- > waterafslotend, winddicht, ademend

BP® Hi-Vis Comfort voor vrouwen

BP® Softshell jack voor dames 2122

Opstaande kraag, 2-way-ritssluiting aan de voorkant met fleece-kinbescherming, 1 borstzak en 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, manchetten met windbescherming, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-2XL

Klasse 2: maten XS-S

Klasse 3: vanaf maat M



2122-940-85 Signaaloranje

- ✓ ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid
- ✓ zachte fleece-kinbescherming





BP® Functioneel werkjack
voor heren
2015-845-85
BP® Werkbroek
2110-845-8553



BP® Functioneel werkjack
voor dames
2017-845-85
BP® Werkbroek
voor dames
2018-845-85

BP® Functioneel werkjack voor heren 2015

Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleece-kinbescherming, 1 borstzak met ritssluiting, 2 ruime zijzakken met ritssluiting, versterkte stukken aan romp en mouwen, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, verlengd rugpand, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten 44/46n-64/66n

Klasse 3: alle maten



fleece-rugpand
voor maximaal
draagcomfort



2015-845-85 Signaalaranje

Jouw productinformatie (beide jacks)


Fluorescerend ondergrondmateriaal
50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²,
Fleece: 100% polyester



Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > ergonomische pasvorm
- > retroreflecterende strepen van 3M
- > manchetten met windvanger



BP® Hi-Vis Comfort voor vrouwen



BP® Functioneel werkjack voor dames 2017

Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleece-kinbescherming, 2 ruime zijzakken met ritssluiting, versterkte stukken aan romp en mouwen, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-2XL

Klasse 2: maten XS-M

Klasse 3: vanaf maat L



fleece-rugpand
voor maximaal
draagcomfort



2017-845-85 Signaalaranje

Verkrijgbaar in de volgende kleur:

BP® HI-VIS COMFORT

VOOR WARME DAGEN:
BP® Gilet 2013-845-8553
en 2013-845-8653 zie pagina 20



COMBINEERTIP:
BP® Wind- en waterdichte jacks 2120-880-86
en 2030-880-86 zie pagina 34 en 36



zachte fleece-
kinbescherming

reflecterende
strepen voor
360° zichtbaarheid



fleece-inzetstukken aan
de zijkanen voor meer
bewegingsvrijheid



comfortabele fleece

warne
binnenvoering

2113-845-85 Signaaloranje

verlengd rugpand
beschermt tegen kou

reflecterende
strepen voor 360°
zichtbaarheid

elastische
manchetten



comfortabele fleece



ingezette okselstukken
voor meer bewegings-
vrijheid

individueel verstelbare
zoom aan de binnenkant

2025-628-86 Signaalgeel

verlengd rugpand
beschermt
tegen kou



Fleecejack ook verkrijgbaar
in deze kleur:

Jouw productinformatie

Materiaal buitenkant: 50% katoen/50% polyester,
ca. 270 g/m², voering: 100% polyester



Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C
volgens ISO 15797



BP® Gewatteerd gilet 2113

Slank silhouet, warm door gewatteerde thermische
voering, gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan
de voorkant met fleece-kinbescherming, 1 borstzak
met ritssluiting, 2 ruime zijzakken met klittenband-
sluiting, fleece-inzetstukken aan de zijkanen voor
meer bewegingsvrijheid, verlengd rugpand, reflec-
terende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-3XL

Klasse 1: maat XS
Klasse 2: vanaf maat S


Gewatteerd gilet ook ver-
krijgbaar in deze kleur:



2113-845-86
Signaalgeel

Jouw productinformatie

100% polyester, ca. 270 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen
op 60 °C volgens ISO 15797



BP® Fleecejack 2025

Opstaande kraag, 2 zijzakken met ritssluiting,
ingezette okselstukken voor meer bewegings-
vrijheid, zoom aan binnenkant verstelbaar,
verlengd rugpand, reflecterende strepen voor
360° zichtbaarheid, combineerbaar met
BP® Wind- en waterdichte jacks 2120 en 2030

Maten XS-3XL

Klasse 3: alle maten



2025-628-85
Signaaloranje

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

BP® HI-VIS COMFORT

BP® Wind- en waterdicht jack 2120 (lang)
Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritsluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritsluiting, 2 borstzakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, verstelbare manchetten, 1 binnenzak, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 1872 en 2025

Maten XS-3XL
Klasse 3: alle maten

zachte
binnenkraag

COMBINEERTIP:
BP® Fleecejack 2025-628-86
zie pagina 33



afneembare
capuchon

reflecterende
strepen met
microprisma's
voor zichtbaarheid
bij vocht
en nattigheid

manchetten
met wind-
bescherming

2 borstzakken

Wind- en waterdicht jack ook
verkrijgbaar in deze kleur:



2120-880-85
Signaaloranje

2120-880-86 Signaalgeel

Jouw productinformatie (beide jacks)

Stof buitenkant en voering: 100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan, ca. 205 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C
volgens ISO 15797

Jouw voordelen (beide jacks)

- > bescherming tegen vocht en nattigheid dankzij membraan BP_protection®
- > waterkolom: 10.000 mm, ademend vermogen: klasse 3
- > 2-laags directlamineaat
- > voering beschermt membraan

BP® Hi-Vis Comfort voor vrouwen



**BP® Wind- en waterdicht jack
voor dames 2127**

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritsluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritsluiting, 2 borstzakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-XXL

Klasse 3: alle maten

- ✓ afneembare capuchon
- ✓ manchetten met windbescherming



2127-880-85 Signaaloranje



EN 343



EN 14058
in combinatie met
BP® Fleecejack 2025



EN ISO 20471



BP® Wind- en
waterdicht
jack voor dames
2127-880-85
BP® Werkbroek
voor dames
2018-845-85



BP® Wind- en waterdicht jack
2120-880-86
BP® Fleecejack
2025-628-86
BP® Superstretchbroek voor heren
1861-620-0032
(BPlus-folder pagina 30)

BP® HI-VIS COMFORT

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:





COMBINEERTIP:
BP® Fleecejack 2025-628-85
zie pagina 33



2 borstzakken

zachte
binnenkraag

afneembare
capuchon

reflecterende
strepen met
microprisma's
voor zichtbaar-
heid bij vocht
en nattigheid

manchetten
met wind-
bescherming

2030-880-85 Signaaloranje

BP® Wind- en waterdicht jack 2030 (kort)

Opstaande kraag met zachte binnenkraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknooplijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknoopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borstzakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, manchetten met windbescherming, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 1 binnenzak, rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 2025

Maten XS-4XL

Klasse 3: alle maten

Wind- en waterdicht
jack ook verkrijgbaar
in deze kleur:



2030-880-86
Signaalgeel

Jouw productinformatie (jack en broek)

Stof buitenkant en voering: 100% polyester
Membran: 100% polyurethaan, ca. 205 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C
volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > bescherming tegen vocht en nattigheid dankzij membraan BP_protection®
- > ergonomische pasvorm
- > waterkolom: 10.000 mm, ademend vermogen: klasse 3
- > 2-laags directlaminaat
- > voering beschermt membraan
- > extreem licht
- > waterdicht, winddicht



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
in combinatie met
BP® Fleecejack 2025
(alleen BP® Jack
2030)



duimstok-
zak

BP® Wind- en waterdichte broek 2019

Afritsbaar hoog ruggedeelte met extra brede afknoopbare schouderbanden, met knopen verstelbare, elastische tailleband aan de achterkant, gelaste naden, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphoneyzak, beenzak en smartphoneyzak met klepsluiting, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, ergonomisch gevormde broekspijpen, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, ritssluiting aan de zijkant van de broekspijpen om de broek gemakkelijk aan en uit te trekken, extra klepsluiting voor waterdichte afsluiting

Maten XSn-3XLn

Klasse 2: alle maten



afritsbaar hoog ruggedeelte
met extra brede afknoopbare
schouderbanden voor meer
draagcomfort

met knopen
verstelbare, elastische
tailleband aan
de achterkant voor
optimale pasvorm

beenzak met
opgezette
smartphoneyzak

reflecterende
strepen met
microprisma's
voor zichtbaar-
heid bij vocht en
nattigheid

2019-880-86 Signaalgeel

broekspijpen met rits-
sluiting aan de zijkant
om de broek gemakke-
lijk aan en uit te trekken



2019-880-85
Signaaloranje

Verrijgbaar in de volgende kleuren:

BP® HI-VIS COMFORT

De normen:



EN ISO 20471

✓ Waarschuwingskleding



EN 343

✓ Bescherming tegen regen



EN 14058

✓ Kleding voor bescherming tegen een koele omgeving



EN ISO 11611
Klasse 1-A1

✓ Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

✓ Beschermende kleding tegen hitte en vlammen



EN 1149-5

✓ Beschermende kleding - elektrostatische eigenschappen



EN 13034
Type 6

✓ Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën met beperkte beschermende werking



IEC 61482-2
APC 1

✓ Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog, klasse 1



IEC 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte

✓ Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog, klasse 2

BP® MULTI PROTECT PLUS

Veilig. Licht. Met veel meer mogelijkheden.

Dit biedt BP® Multi Protect Plus:

Deze BP® beschermende multinormkleding combineert licht materiaal en een sportief-modern design met de juiste bescherming voor **werken onder spanning**. De kleding is inherent/permanent vlamwerend en biedt optimale bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog. Verder zit de kleding bijzonder prettig dankzij het aandeel katoen en de BP® Ergofit-details, waaronder ingezette okselstukken en gesegmenteerde reflecterende strepen. Het design en de kleuren zijn gebaseerd op de BP Workwear®-collectie BPlus. Hierdoor kun je beschermende kleding en workwear probleemloos met elkaar combineren. Ideaal voor een uniforme uitstraling van je team bij verschillende typen werkzaamheden.

Vlamboogbeschermingsklasse 1 (Arc Protection Class) (vanaf pagina 42)

Veelzijdige risico's – de wereld van BP® Multi Protect Plus! Met 245 g/m² is deze kleding bijzonder licht en comfortabel. Dankzij de hoge mechanische sterkte is deze collectie bijzonder geschikt voor werkzaamheden waarbij de drager tijdelijk aan uiteenlopende risico's is blootgesteld.


Vlamboogbeschermingsklasse 2 (Arc Protection Class) (vanaf pagina 48)

Deze collectie biedt **op risicovolle gedeelten de volledige zekerheid van vlamboogbeschermingsklasse 2**. De kleding is bijzonder licht in het **2-laagse gedeelte**.

Mogelijke toepassingsgebieden:

- energiebedrijven
- openbare nutsbedrijven
- elektrische installaties
- elektriciteitswerkzaamheden
- galvanotechniek
- transport van gevaarlijke stoffen
- chemische industrie
- installatiebouw
- zonne-installaties
- windturbines
- monteur gas-, water- en warmtedistributie

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventarisatie en -evaluatie (zie pagina 81).



De BP® Multi Protect Plus-kleuren:



Nachtblauw/zwart
245 g/m² + 245 g/m²



Signaalgeel/nachtblauw
265 g/m² + 245 g/m²

Voor het hele team: een overzicht van BP® Multi Protect Plus.



Vlamboogbeschermingsklasse 1

2208
BP® Werkjack
pagina 46



2208-590-6614

2408
BP® Werkjack
pagina 43



2408-581-1432

2424
BP® Fleecejack
pagina 50



2424-860-0014

Vlamboogbeschermingsklasse 2

2238
BP® Werkjack
pagina 55



2238-590-6614

2438
BP® Werkjack
pagina 52



2438-581-1432

2223
BP® Wind- en
waterdicht
jack
pagina 49



2223-891-6614

BP® MULTI PROTECT
PLUS

2206
BP® Werkbroek
pagina 46



2206-590-6614

2406
BP® Werkbroek
pagina 44



2406-581-1432

2409 BP® Overall
pagina 43



2409-581-1432

2236
BP® Werk-
broek
pagina 55



2236-590-6614

2436
BP® Werkbroek
pagina 52



2436-581-1432

2207
BP® Tuinbroek
pagina 47



2207-590-6614

2407
BP® Tuinbroek
pagina 44




2407-581-1432

2237
BP® Tuin-
broek
pagina 54



2237-590-6614

2437
BP® Tuinbroek
pagina 53



2437-581-1432



BP® Overall
2409-581-1432

Jouw productinformatie

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch),
ca. 245 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen
volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > extreem licht
- > ergonomisch design
- > gecertificeerde kniebescherming
volgens EN 14404
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2
APC 1
(ATPV = 8,1 cal/cm²)

Vlamboogbeschermingsklasse 1

BP® Werkjack 2408

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en druk-
knopenlijst, 2 opgezette borstzakken met
klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting,
1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergo-
nomisch gevormde mouwen, ingezette
okselstukken voor meer bewegingsvrijheid,
afsluitbare manchetten, reflecterende
elementen op schouders, mouwen en het
midden van het rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



- ✓ ingezette oksel-
stukken voor meer
bewegingsvrijheid
- ✓ blinde ritssluiting
en drukkopenlijst
- ✓ veel praktische
zakken

2408-581-1432 Nachtblauw/zwart

BP® Overall 2409

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en
drukkopenlijst, elastische tailleband aan
de achterkant, 2 borstzakken, 2 zijzakken,
1 achterzak met klepsluiting, 1 beenzak,
1 duimstokzak, ingezette okselstukken voor
meer bewegingsvrijheid, ergonomische snit,
reflecterende elementen, zakken voor knie-
kussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ blinde ritssluiting en drukkopenlijst
- ✓ veel praktische zakken



KNIE- BESCHERMING

Meteen meebestellen:
gecertificeerde kniekussens.
Bestelnr. 1839-000-53



2409-581-1432 Nachtblauw/zwart

Vlamboogbeschermingsklasse 1

BP® Werkbroek 2406

Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonetask, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ loshangende duimstokzak
- ✓ elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm

2406-581-1432 Nachtblauw/zwart

Jouw productinformatie

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch), ca. 245 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > extreem licht
- > ergonomisch design
- > gecertificeerde kniebescherming volgens EN 14404
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-1-2
APC 1
(ATPV = 8,1 cal/cm²)



BP® Tuinbroek 2407

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonetask, loshangende duimstokzak met pennenzakken, reflecterende elementen op broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ veel praktische zakken
- ✓ ergonomisch design

2407-581-1432 Nachtblauw/zwart



BP® Werkjack
2408-581-1432

BP® Tuinbroek
2407-581-1432

BP® T-shirt met
lange mouwen
2421-871-54

BP® MULTI PROTECT
PLUS

Verkrigbaar in de volgende kleur:



Vlamboogbeschermingsklasse 1

BP® Werkjack 2208

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende horizontale reflecterende streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

Klasse 2: alle maten

BP® Werkjack in combinatie met BP® Werkbroek of BP® Tuinbroek:
klasse 3 in alle maten



- ✓ veel praktische zakken
- ✓ blinde ritssluiting en drukknoopenlijst
- ✓ ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid
- ✓ gesegmenteerde reflecterende strepen voor meer draagcomfort

2208-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw


Jouw productinformatie

Signaalgele stof:
48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/
0,5% andere vezels (antistatisch), ca. 265 g/m²

Nachtblauwe stof:
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch),
ca. 245 g/m²



Geschikt voor industrieel
reinigen op 60 °C
volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > 360° zichtbaarheid
- > retroreflecterende strepen van 3M, getest na 50 wasbeurten
- > gecertificeerde kniebescherming volgens EN 14404
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 20471



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2
APC 1
(ATPV = 7,1 cal/cm²)

BP® Werkbroek 2206

Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphoneyzak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-48

Klasse 2: vanaf maat 50



- ✓ veel praktische zakken
- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ gesegmenteerde reflecterende strepen voor meer draagcomfort



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen:
gecertificeerde kniekussens.
Bestelnr. 1839-000-53



2206-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

BP® Tuinbroek 2207

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met opgezette smartphoneyzak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-46

Klasse 2: vanaf maat 48



- ✓ veel praktische zakken
- ✓ elastische schouderbanden met kunststof gespen
- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ gesegmenteerde reflecterende strepen voor meer draagcomfort



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen:
gecertificeerde kniekussens.
Bestelnr. 1839-000-53



2207-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw



BP® Werkjack
2208-590-6614
BP® Tuinbroek
2407-581-1432

BP® MULTI PROTECT PLUS

Verkrigbaar in de volgende kleur:

BP® Wind- en
waterdicht jack
2223-891-6614
BP® Ronde sjaal
2410-196-10
BP® Werkbroek
2406-581-1432

Jouw productinformatie

Stof buitenkant: 55% modacryl/44% katoen/
1% overige vezels (antistatisch)
Voering: 50% viscose/50% aramide
Membraan: 100% polyurethaan, ca. 265 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C
volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > inherent/permanent vlamwerend
- > bescherming tegen vocht en nattigheid dankzij membraan BP_protection®
- > ergonomische pasvorm
- > waterkolom: 20.000 mm, ademend vermogen: klasse 3
- > 2-laags directlaminaat
- > voering beschermt membraan
- > extreem licht
- > waterdicht, winddicht



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
in combinatie
met BP® Fleecejack
2424



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2
APC 2



PRO
60°C



COMBINEERTIP:

BP® Fleecejack 2424-860-0014
zie pagina 50



afneembare
capuchon

gesegmenteerde
reflecterende
strepen voor meer
draagcomfort

verstelbare
manchetten

2223-891-6614 Signaalgeel/nachtblauw

BP® Wind- en waterdicht jack 2223

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritsluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, 1 binnenzak met ritsluiting, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 2424-860-0014

Maten XSn-3XLn


Klasse 2: alle maten



BP® Fleecejack 2424

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand

Maten XSn-3Xl



Comfortabele fleece

ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid

blinde ritssluiting

zijzakken aan de binnenkant

2424-860-0014 Nachtblauw

verlengd rugpand ter bescherming tegen kou

elastische manchetten

Jouw productinformatie

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/
2% andere vezels (antistatisch), ca. 350 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C
volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > hoog draagcomfort dankzij meer katoen
- > ergonomische pasvorm
- > afzonderlijk te dragen of samen met de vlamvertragende kleding uit de BProtected®-collectie



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC 1



BP® Fleecejack
2424-860-0014
BP® Werkbroek
2206-590-6614
BP® T-shirt met
lange mouwen
2421-871-54



BP® MULTI PROTECT
PLUS

Verkrijgbaar in de volgende kleur:



BP® Werkjack 2438

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknooplijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders, mouwen en het midden van het rugpand, stof voorkant en mouwen 2-laags

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



2438-581-1432 Nachtblauw/zwart

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid
- ✓ blinde ritssluiting en drukknooplijst
- ✓ afsluitbare manchetten

BP® Tuinbroek 2437

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, reflecterende elementen op broekspijpen, voorkant broek 2-laags, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s



- ✓ veel praktische zakken
- ✓ elastische schouderbanden met kunststof gespen
- ✓ zakken voor kniekussens

Jouw productinformatie

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch), ca. 245 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > hoog draagcomfort dankzij meer katoen
- > ergonomische pasvorm
- > gecertificeerde kniebescherming volgens EN 14404
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2
APC 1
(ATPV = 8,1 cal/cm²)



IEC 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte
(ATPV = 29 cal/cm²)

BP® Werkbroek 2436

Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, voorkant broek 2-laags, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



- ✓ hoge tailleband voor perfecte pasvorm
- ✓ veel praktische zakken
- ✓ zakken voor kniekussens



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



2436-581-1432 Nachtblauw/zwart

2437-581-1432 Nachtblauw/zwart



BP® Werkjack
2438-581-1432
BP® Tuinbroek
2237-590-6614
BP® T-shirt met
lange mouwen
2421-871-54

Verkrigbaar in de volgende kleur:

BP® MULTI PROTECT PLUS



BP® Werkjack
2238-590-6614
BP® Tuinbroek
2237-590-6614

In combinatie met BP® Werkbroek of BP® Tuinbroek voldoet het BP® Werkjack in alle maten aan de eisen van **waarschuingsklasse 3**.

BP® Tuinbroek 2237
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonetask, loshangende duimstokzak met pennenzakken, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-46
Klasse 2: vanaf maat 48

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ elastische schouderbanden met kunststof gespen
- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ gesegmenteerde reflecterende strepen voor meer draagcomfort



2237-590-6614
Signaalgeel/nachtblauw



KNIE-BESCHERMING
Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



BP® Werkjack 2238
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 2 doorlopende reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende horizontale streep, 2 doorlopende reflecterende verticale strepen op voor- en rugpand, stof voorkant en mouwen 2-laags

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

Klasse 2: alle maten



2238-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid
- ✓ blinde ritssluiting en drukknopenlijst
- ✓ gesegmenteerde reflecterende strepen voor meer draagcomfort



Jouw productinformatie

Signaalgele stof:
48,5% modacryl/34% katoen/
17% polyamide/0,5% andere vezels
(antistatisch), ca. 265 g/m²
Nachtblauwe stof:
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch),
ca. 245 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen
op 60 °C volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > 360° zichtbaarheid
- > retroreflecterende strepen van 3M, getest na 50 wasbeurten
- > gecertificeerde kniebescherming volgens EN 14404
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2
APC 1
(ATPV = 7,1 cal/cm²)



IEC 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte
(ATPV = 22 cal/cm²)

BP® Werkbroek 2236

Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonetask, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, voorkant broek 2-laags, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-48
Klasse 2: vanaf maat 50



- ✓ veel praktische zakken
- ✓ zakken voor kniekussens
- ✓ gesegmenteerde reflecterende strepen voor meer draagcomfort



KNIE-BESCHERMING
Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53

2236-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

BP® MULTI PROTECT

Veilig. Robuust. Veelzijdig.

Vlamboogbeschermingsklasse APC 1 (Arc Protection Class)


Dit biedt BP® Multi Protect:

BP® Multi Protect is een comfortabele kledinglijn die beschermt tegen uiteenlopende risico's. De speciaal ontwikkelde combinatie van vezels koppelt uitgebreide beschermende eigenschappen aan een hoge mechanische sterkte. De toevoeging van katoen zorgt voor een hoog draagcomfort. Bovendien is de kleding geschikt voor werkzaamheden waarbij de drager tijdelijk aan verschillende risico's is blootgesteld. De collectie is geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797.

Vlamboogbeschermingsklasse APC 2 (Arc Protection Class)

Dit biedt BP® Multi Protect:

BP® Multi Protect is een multinorm-collectie die beschermt tegen een **vlamboog klasse 2 en tegelijkertijd licht van gewicht** is. Het weefsel is op risicovolle plaatsen **2-laags** (320 + 160 g/m²). Met slechts 480 g/m² is het bovendien bijzonder licht, inherent/permanent vlamwerend en biedt optimale bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog. Vanwege de **dunne voering** draagt de kleding bijzonder prettig en heb je bovendien **veel bewegingsvrijheid**. De collectie is eveneens geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797 en **bijzonder comfortabel**.



De BP® Multi Protect-kleuren:



1332
Koningsblauw/zwart



5332
Donkergrijs/zwart

De BP® Multi Protect-kleuren:



1332
Koningsblauw/zwart



5332
Donkergrijs/zwart



5381
Donkergrijs/rood met reflecterende strepen

Mogelijke toepassingsgebieden:

- energiebedrijven
- openbare nutsbedrijven
- elektrische installaties
- elektriciteitswerkzaamheden
- galvanotechniek of galvanisering
- transport van gevaarlijke stoffen
- chemische industrie
- installatiebouw
- zonne-installaties
- windturbines
- monteur gas-, water- en warmtedistributie

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventarisatie en -evaluatie (zie pagina 81).

De normen:



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN 13034
Type 6

✓ Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden

✓ Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën met beperkte beschermende werking



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1



IEC 61482-2
APC 1

✓ Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen

✓ Beschermende kleding tegen de thermische gevolgen van een elektrische vlamboog



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte

✓ Beschermen de kleding – elektrostatische eigenschappen

✓ Beschermende kleding tegen de thermische gevolgen van een elektrische vlamboog klasse 2

alleen elektrische vlamboog APC 2

Voor het hele team: een overzicht van BP® Multi Protect.



Vlamboogbeschermingsklasse 1

2402 BP® Werkjack
pagina 61



2402-820-1332



2402-820-5332

2403 BP® Overhemd
pagina 62

zonder vlamboog-
bescherming



2403-825-53

Vlamboogbeschermingsklasse 2

2432 BP® Werkjack
pagina 67



2432-820-1332



2432-820-5332

2435 BP® Werkjack met reflecterende strepen
pagina 64



2435-820-5381

2400 BP® Werkbroek
pagina 61



2400-820-1332



2400-820-5332



2425 BP® Fleecejack
pagina 63



2425-860-53

2430 BP® Werkbroek
pagina 67



2430-820-1332



2430-820-5332



2433 BP® Werkbroek met reflecterende strepen
pagina 64



2433-820-5381



2401 BP® Tuinbroek
pagina 60



2401-820-1332



2401-820-5332



2421 BP® T-shirt
met lange mouwen
pagina 63



2421-871-54

2431 BP® Tuinbroek
pagina 66



2431-820-1332



2431-820-5332



2434 BP® Tuinbroek
met reflecterende strepen
pagina 65



2434-820-5381



BP® Werkjack
2402-820-1332
BP® Overhemd
2403-825-53
BP® Werkbroek
2400-820-1332



BP® Tuinbroek 2401

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met blinde ritsluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezette GSM-zak, beide met klepsluiting, hoog ruggedeelte, 1 duimstokzak met klepsluiting, 2 achterzakken met klepsluiting, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ elastische schouderbanden met kunststof gespen
- ✓ zakken voor kniekussens



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



2401-820-1332 Koningsblauw/zwart



Tuinbroek ook verkrijgbaar in deze kleur:

2401-820-5332
Donkergrijs/zwart

BP® Werkjack 2402

Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met overslag, 1 binnenzak, 1 GSM-zak met klepsluiting aan de binnenkant, afsluitbare manchetten

Maten 44/46n-64/66n,
44/46l-56/58l



COMBINEERBAAR MET

BP® Ronde sjaal 2410-196-10
zie pagina 80



2402-820-5332 Donkergrijs/zwart

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ blinde drukknopenlijst
- ✓ afsluitbare manchetten



Werkjack ook verkrijgbaar in deze kleur:



2402-820-1332
Koningsblauw/zwart

Jouw productinformatie

35% aramide/30% modacryl/
25% katoen/9% polyamide/
1% overige vezels (antistatisch), ca. 320 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > inherent/permanent vlamwerend
- > hoog draagcomfort door aandeel katoen
- > gecertificeerde kniebescherming volgens EN 14404
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2
APC 1
(ATPV =
14,6 cal/cm²)

BP® Werkbroek 2400

2 zijzakken, beenzak met opgezette GSM-zak, beide met klepsluiting, 1 duimstokzak met klepsluiting, 2 achterzakken met klepsluiting, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



2400-820-5332 Donkergrijs/zwart

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ zakken voor kniekussens



COMBINEERBAAR MET

BP® Overhemd 2403-825-53
zie pagina 62



Werkbroek ook verkrijgbaar in deze kleur:



2400-820-1332
Koningsblauw/zwart

Verrijgbaar in de volgende kleuren:

BP® Overhemd 2403
Blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep en drukknopsluiting, waarvan 1 zak met geïntegreerde pennenzak, manchetten
Maten 44/46n-64/66n

- ✓ blinde drukknopenlijst
- ✓ 2 borstzakken
- ✓ manchetten



2403-825-53 Donkergrijs

Jouw productinformatie (overhemd)

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/
9% polyamide/1% overige vezels (antistatisch),
ca. 160 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen
volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > inherent/permanent vlamwerend
- > hoog draagcomfort door aandeel katoen
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 11612
A1, B1, C1



EN 1149-5



BP® Fleecejack
2425-860-53
BP® Ronde sjaal
2410-196-10

Vlamboogbeschermingsklasse 1

BP® Fleecejack 2425
Opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met blinde drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2230

Maten XS-3XL



2425-860-53 Donkergrijs



COMBINEERTIP:
BP® Wind- en waterdicht jack
2230-881-85/86 zie pagina 74

Jouw productinformatie (fleece)

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/
2% overige vezels (antistatisch), ca. 350 g/m²



Geschikt voor industrieel
reinigen op 60 °C
volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > hoog draagcomfort door aandeel katoen
- > ergonomische pasvorm
- > afzonderlijk te dragen of samen met de vlamvertragende kleding uit de BProtection®-collectie



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC 1

BP® T-shirt met lange mouwen voor haar & hem 2421

Lange mouwen, ronde hals, boordjes aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL



2421-871-54 Blauwgrijs

Jouw productinformatie (T-shirt)

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/
1% overige vezels (antistatisch), ca. 200 g/m²



Jouw voordelen

- > inherent/permanent vlamwerend
- > comfortabel & extreem elastisch



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC 1

BP® Werkjack 2435

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoop-
lijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met
overslag, 1 GSM-zak met klepsluiting aan de binnen-
kant, afsluitbare manchetten, voorkant en mouwen
2-laags, met reflecterende strepen

Maten 44/46n-64/66n



2435-820-5381 Donkergrijs/rood

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ ritssluiting en blinde drukknooplijst
- ✓ afsluitbare manchetten



COMBINEERBAAR MET
BP® Ronde sjaal 2410-196-10
zie pagina 80

BP® Tuinbroek 2434

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote
dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met
blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezette
GSM-zak, beide met klepsluiting, hoog ruggedeelte,
1 duimstokzak met klepsluiting, 2 achterzakken met
klepsluiting, voorkant broek 2-laags, met reflecterende
strepen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart
bestellen)

Maten 44n-64n



COMBINEERBAAR MET
BP® Overhemd 2403-825-53
zie pagina 62

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ elastische schouderbanden met kunststof gespen
- ✓ zakken voor kniekussens



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen:
gecertificeerde kniekussens.
Bestelnr. 1839-000-53



2434-820-5381 Donkergrijs/rood

Jouw productinformatie

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/
9% polyamide/1% overige vezels (antistatisch),
ca. 320 g/m² + 160 g/m² in 2-laags gedeelte



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > inherent/permanent vlamwerend
- > hoog draagcomfort door aandeel katoen
- > bijzonder lichte 2-laagse stof
- > gecertificeerde kniebescherming volgens EN 14404
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2
APC 1
(ATPV = 14,6 cal/cm²)



IEC 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte
(ATPV = 31,9 cal/cm²)

BP® Werkbroek 2433

2 zijzakken, beenzak met opgezette GSM-zak, beide
met klepsluiting, 1 duimstokzak met klepsluiting,
2 achterzakken met klepsluiting, voorkant broek
2-laags, met reflecterende strepen, zakken voor
kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n



2433-820-5381 Donkergrijs/rood

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ zakken voor kniekussens



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen:
gecertificeerde kniekussens.
Bestelnr. 1839-000-53



BP® Werkjack
2435-820-5381
BP® Werkbroek
2433-820-5381

BP® MULTI PROTECT

Verkrijgbaar in de volgende kleur:

BP® Werkjack
2432 820 5332
BP® Tuinbroek
2431 820 5332

Vlamboogbeschermingsklasse 2

BP® Tuinbroek 2431

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezette GSM-zak, beide met klepsluiting, hoog rug-gedeelte, 1 duimstokzak met klepsluiting, 2 achterzakken met klepsluiting, voorkant broek 2-laags, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Koningsblauw/zwart

Maten 44n-64n

Donkergrijs/zwart

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ elastische schouderbanden met kunststof gespen
- ✓ zakken voor kniekussens



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



2431-820-5332 Donkergrijs/zwart



Tuinbroek ook verkrijgbaar in deze kleur:

2431-820-1332 Koningsblauw/zwart

Multinorm-bescherming – licht & comfortabel

BP® Werkjack 2432

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met overslag, 1 GSM-zak met klepsluiting aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, voorkant en mouwen 2-laags

Koningsblauw/zwart

Maten 44/46n-64/66n

Donkergrijs/zwart

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



COMBINEERBAAR MET

BP® Ronde sjaal 2410-196-10
zie pagina 80



2432-820-1332 Koningsblauw/zwart

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ ritssluiting en blinde drukknopenlijst
- ✓ afsluitbare manchetten



Werkjack ook verkrijgbaar in deze kleur:




2432-820-5332 Donkergrijs/zwart

Jouw productinformatie

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/1% overige vezels (antistatisch), ca. 320 g/m² + 160 g/m² in 2-laags gedeelte



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > inherent/permanent vlamwerend
- > hoog draagcomfort door aandeel katoen
- > bijzonder lichte 2-laagse stof
- > gecertificeerde kniebescherming volgens EN 14404
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1,
E1, F1



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2
APC 1
(ATPV =
14,6 cal/cm²)



IEC 61482-2
APC 2
in 2-laags gedeelte
(ATPV = 31,9 cal/cm²)

BP® Werkbroek 2430

2 zijzakken, beenzak met opgezette GSM-zak, beide met klepsluiting, 1 duimstokzak met klepsluiting, 2 achterzakken met klepsluiting, voorkant broek 2-laags, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Koningsblauw/zwart

Maten 44n-64n

Donkergrijs/zwart

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

- ✓ veel praktische zakken
- ✓ zakken voor kniekussens



COMBINEERBAAR MET

BP® Overhemd 2403-825-53
zie pagina 62

KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



2430-820-1332 Koningsblauw/zwart



Werkbroek ook verkrijgbaar in deze kleur:



2430-820-5332 Donkergrijs/zwart

Verrijgbaar in de volgende kleuren:

BP® MULTI PROTECT

BP® HI-VIS PROTECT

Multinorm-bescherming en overal zichtbaar.

Dit biedt BP® Hi-Vis Protect:

BP® Hi-Vis Protect is een moderne, hightech beschermende kledinglijn die voldoet aan de criteria van verschillende normen. De kleding beschermt tijdens het lassen, tegen elektrische vlambogen en chemicaliën en is verder inherent vlamwerend en antistatisch. Bovendien heeft de kleding signaalwerking en is net zo comfortabel als andere BP® collecties. Optimale zichtbaarheid overdag en in het donker en geschiktheid voor industrieel reinigen volgens ISO 15797 ronden het geheel af. Een combinatie die BP® Hi-Vis Protect uniek maakt.

De normen:



EN ISO 20471

✓ Waarschuwingskleding



EN 343

✓ Bescherming tegen regen



EN 14058

✓ Bescherming tegen een koele omgeving



EN ISO 11611 Klasse 1-A1

✓ Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 A1, B1, C2, F1

✓ Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen



EN 1149-5

✓ Beschermende kleding - elektrostatische eigenschappen



EN 13034 Type 6

✓ Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën met beperkte beschermende werking



IEC 61482-2

✓ Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog

De BP® Hi-Vis Protect-kleuren:



Signaaloranje/donkergrijs



Signaalgeel/donkergrijs

Mogelijke toepassingsgebieden:

- petrochemische industrie
- energiebedrijven
- openbare nutsbedrijven
- vervoersbedrijven
- weg- en spoorwerkzaamheden
- transport van gevaarlijke stoffen
- chemische industrie
- elektriciteitswerkzaamheden

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventarisatie en -evaluatie (zie pagina 81).

BP® BodyLanguage:



De waarschuwingsklassen gecombineerd:

alle combinaties van boven- en onderkleding voldoen aan **klasse 3**.

Het reflecterende materiaal is aangebracht volgens het 'BP® BodyLanguage'-principe, waardoor het retroreflecterende materiaal het silhouet van de drager weerspiegelt. Hierdoor is de drager in het donker goed zichtbaar, ook van boven.

Voor het hele team: een overzicht van BP® Hi-Vis Protect.

2212 BP® Werkjack
pagina 73



2212-840-8553

2212-840-8653

2230 BP® Wind- en waterdicht jack
pagina 74



2230-881-85

2230-881-86

2213 BP® Werkbroek met zakken voor kniekussens
pagina 73



2213-840-8553

2213-840-8653



2425 BP® Fleecejack
BP® Multi Protect
pagina 63



2425-860-53

2225 BP® Fleecejack
pagina 71



2225-860-86

2214 BP® Tuin-
broek met
zakken
voor knie-
kussens
pagina 75



2214-840-8553

2214-840-8653



2232 BP®
Wind- en
waterdichte
broek
pagina 75



2232-881-85

2232-881-86

BP® Fleecejack 2225

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknooplijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-3XL

Klasse 3: alle maten



BP® Fleecejack
2225-860-86

Jouw productinformatie

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/
2% overige vezels (antistatisch), ca. 360 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C volgens ISO 15797



EN ISO 20471



EN 14058



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC 1



Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > inherent/permanent vlamwerend
- > ergonomische pasvorm

BP® Werkjack
2212-840-8553
BP® Tuinbroek
2214-840-8553



BP® Tuinbroek 2214
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphonezak, beenzak en smartphonezak met klepsluiting, hoog ruggedeelte, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Signaaloranje/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s
Signaalgeel/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48s-58s
Klasse 2: alle maten

**KNIE-
BESCHERMING**
Meteen meebestellen:
gecertificeerde kniekussens.
Bestelnr. 1839-000-53



2214-840-8653 Signaalgeel/donkergrijs

Tuinbroek ook verkrijg-
baar in deze kleur:



2214-840-8553
Signaaloranje/donkergrijs

- ✓ met zakken voor kniekussens
- ✓ hoog ruggedeelte voor prettig dragen

BP® Werkbroek 2213
Elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphonezak, beenzak en smartphonezak met klepsluiting, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Signaaloranje/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s
Signaalgeel/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48s-58s
Klasse 2: alle maten

**KNIE-
BESCHERMING**
Meteen meebestellen:
gecertificeerde kniekussens.
Bestelnr. 1839-000-53



2213-840-8553 Signaaloranje/donkergrijs



Werkbroek ook verkrijg-
baar in deze kleur:



2213-840-8653
Signaalgeel/donkergrijs

Jouw productinformatie

31% polyester/28% modacryl/
20% aramide/20% viscose/
1% overige vezels (antistatisch), ca. 320 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797



Jouw voordelen

- > inherent/permanent vlamwerend
- > 360° zichtbaar
- > hoog draagcomfort dankzij aandeel viscose
- > retroreflecterende strepen van 3M
- > gecertificeerde kniebescherming volgens EN 14404
- > maten op basis van 3-lengtematensysteem



EN ISO 20471



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 13034
Type 6



IEC 61482-2
APC 1
ATPV =
8,8 cal/cm²

BP® Werkjack 2212
Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met overslag, 1 binnenzak, 1 GSM-zak met klepsluiting aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid

Signaaloranje/donkergrijs
Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l
Signaalgeel/donkergrijs
Maten 44/46n-64/66n
Klasse 2: maat 44/46
Klasse 3: vanaf maat 48/50



2212-840-8553 Signaaloranje/donkergrijs



Werkjack ook verkrijg-
baar in deze kleur:



2212-840-8653
Signaalgeel/donkergrijs

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

BP® HI-VIS PROTECT



COMBINEERTIP:
BP® Fleecejack 2425-860-53
zie pagina 63



Wind- en waterdicht jack
ook verkrijgbaar in deze
kleur:



2230-881-86
Signaalgeel



2230-881-85 Signaaloranje

BP® Wind- en waterdicht jack 2230
Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknooplijst, gelaste naden, 2 zijzakken en 1 borstzak met drukknoopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, 1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 2425-860-53

Maten XS-3XL
Klasse 3: alle maten


BP® Wind- en waterdichte broek 2232
Afritsbaar hoog ruggedeelte met extra brede afknoopbare schouderbanden, met knopen verstelbare elastische tailleband aan de achterkant, gelaste naden, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphonezak, beenzak en smartphonezak met klepsluiting, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, met reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, ritssluiting aan de zijkant van de broekspijpen om de broek gemakkelijk aan en uit te trekken, extra klepsluiting voor waterdichte afsluiting

Maten XSn-3XLn
Klasse 2: alle maten



2232-881-86 Signaalgeel

Wind- en water-
dichte broek ook
verkrijgbaar in
deze kleur:



2232-881-85
Signaaloranje

Jouw productinformatie


Stof buitenkant: 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/
20% viscose/1% overige vezels (antistatisch), ca. 350 g/m²

Voering: 60% viscose/40% modacryl

Membraan: 100% polyurethaan



Geschikt voor industrieel reinigen
op 60 °C volgens ISO 15797



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058
Klasse 2
in combinatie met
BP® Fleecejack 2425



EN ISO 11611
Klasse 1-A1



EN ISO 11612
A1, B1, C2, F1



EN 1149-5



EN 13034
Type 6



IEC 61482-2
APC 2

Jouw voordelen

- > 360° zichtbaar
- > inherent/permanent vlamwerend
- > ergonomische pasvorm
- > geschikt voor alle weersomstandigheden
- > 2-laags laminaat voor bescherming tegen vocht en natigheid dankzij membraan BP_protection®
- > waterkolom: 6000 mm, ademend vermogen: klasse 3
- > waterdicht, winddicht



BP® Wind- en
waterdicht jack
2230-881-86
BP® Wind- en
waterdichte broek
2232-881-86

BP® HI-VIS PROTECT

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:



BP® WELDER'S COMFORT

Lassen met voelbaar meer comfort.

Dit biedt BP® Welder's Comfort:

De BP® laskleding heeft een slanke pasvorm, veel bewegingsvrijheid, een moderne coole look en is verrassend comfortabel. De kleding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionele lassers. BP® Welder's Comfort staat voor een nieuwe generatie beschermende kleding die het werken met heet metaal, vlambogen en gas aanzienlijk comfortabeler maakt. De kleding zit prettig, is veilig en heeft veel praktische details.

De normen:



EN ISO 11611
Klasse 2-A1

✓ Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2, F1

✓ Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen



EN 1149-5

✓ Beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen



IEC 61482-2
APC 1

✓ Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog

De BP® Welder's Comfort-kleur:

5632

Antraciet/zwart

Mogelijke toepassingsgebieden:

- staalfabrieken
- machine- en installatiebouw
- metaalindustrie
- opbouw-, montage- en reparatiewerkzaamheden
- reparatiebedrijven
- autoindustrie
- openbare nutsbedrijven
- ambachtelijke bedrijven

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventarisatie en -evaluatie (zie pagina 81).

BP® Werkjack 2612

Opstaande kraag met klittenbandsluiting, blinde drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met overslag, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, gebreide manchetten aan de binnenkant voor comfortabele bescherming, reflecterende biezen op mouwen en het midden van het rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



2612-835-5632 Antraciet/zwart

- ✓ ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid
- ✓ gebreide manchetten aan de binnenkant voor comfortabele bescherming

Jouw productinformatie

43% modacryl/33% katoen/14% polyamide/ 9% lyocell/1% overige vezels (antistatisch), ca. 430 g/m²



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Jouw voordelen

- > inherent/permanent vlamwerend
- > zacht materiaal voor maximaal draagcomfort
- > ergonomische pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- > reflecterende biezen op het rugpand voor betere zichtbaarheid



EN ISO 11611 Klasse 2-A1



EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1



EN 1149-5



IEC 61482-2 APC 1

BP® Werkbroek 2610

Dubbele knoop en elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 ruime beenzak met smartphonezak aan de binnenkant, beenzak met klepsluiting, 1 duimstokzak met opgezette pennenzakken en klepsluiting, 1 achterzak met klepsluiting, ergonomisch gevormde broekspijpen, reflecterende biezen aan zij- en achterkant van het onderbeen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



2610-835-5632 Antraciet/zwart

- ✓ beenzak met smartphonezak aan de binnenkant
- ✓ duimstokzak met opgezette pennenzakken

BP® Tuinbroek 2611

Extra brede elastische schouderbanden voor meer draagcomfort met kunststof gespen, ergonomische snit, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, 1 ruime beenzak met smartphonezak aan de binnenkant, beenzak met klepsluiting, hoog ruggedeelte, stretch inzetstuk aan de zijkant voor comfortabele bescherming, 1 duimstokzak met opgezette pennenzakken en klepsluiting, 1 achterzak met klepsluiting, ergonomisch gevormde broekspijpen, reflecterende biezen aan zij- en achterkant van het onderbeen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s




- ✓ extra brede schouderbanden voor prettig dragen
- ✓ stretch inzetstuk aan de zijkant voor meer bewegingsvrijheid

2611-835-5632 Antraciet/zwaart

KNIE-BESCHERMING

Meteen meebestellen: gecertificeerde kniekussens. Bestelnr. 1839-000-53



Verkrijgbaar in de volgende kleur:

BP® WELDER'S COMFORT

Vul je outfit aan.

1| BP® Ronde sjaal 2410-196-10

Ronde sjaal van aangenaam zachte stof ter bedekking van hoofd en nek, van vlamvertragend materiaal. Het materiaal is geschikt voor gebruik in kleding die beschermt tegen hitte en vlammen conform EN ISO 11612 code A1, B1, C1. Zolang de drager goed geaard is, voldoen de elektrostatische eigenschappen van de sjaal aan de norm EN 1149-5.

48,5% aramide/48,5% viscose/
3% antistatische vezels
Een maat (001)

2| BP® Lederen riem 1889-001-32

Echt leder, metalen gesp van zware kwaliteit met BP® logo, 4 cm breed, kan naar wens worden ingekort (geschikt voor taille-omtrek tot max. 126 cm)

100% leder
Een maat (001)

3| BP® Riem 1499-001-32

Metalen gesp met BP® logo, 4 cm breed, kan naar wens worden ingekort (geschikt voor taille-omtrek tot max. 130 cm)

100% polyester
Een maat (001)
Verpakking van 3 stuks

4| BP® Riem 1067-001-0032

Vlamvertragend, verstelbare gesp van polyamide 6.6, elastische band, 4 cm breed, individueel in te korten (voor taille-omvang tot 130 cm), getest volgens EN ISO 11612: beperkte vlamverspreiding (zie code A1) en thermische weerstand (krimp)

58% polyester/23% modacryl/19% katoen
Een maat (001)

5| BP® Riem 1077-001-0032

Verstelbare gesp van polyamide 6.6, elastische band, 4 cm breed, individueel in te korten (voor taille-omvang tot 130 cm)

100% polyester
Een maat (001)

6| 4| BP® Worker sokken 1069-169-99

Extra vlakke naden, bijzonder zachte demping in de belaste zones van de voet, anatomisch vormgegeven tenen

80% katoen/17% polyamide/3% elastaan
Maten 39-42, 43-46
5 paar = verpakking van 10 stuks

7| BP® Kniekussens 1839-000-53

Accessoires in BP® kwaliteit: de BP® kniebescherming voldoet aan alle eisen van EN 14404 type 2 voor 'Kniebeschermers voor werk in knielende positie' en kunnen gebruikt worden als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) in de zin van Verordening (EU) 2016/425.

BP® kniekussens 1839-000-53 voldoen aan de Europese norm **voor alle werkzaamheden op een vlakke ondergrond**. Voorwaarde is dat de kniekussens worden gebruikt in **hiervoor gecertificeerde BP® werkbroeken**. **ALLE BP® werkbroeken met kniezakken voldoen aan deze criteria!**

Een maat (001)
3 paar = verpakking van 6 stuks



PBM concreet.



Risico's beoordeel je door te kijken naar

Wie?
Waartegen?
Wat?
Wanneer?

Het is belangrijk dat de werkgever eerst een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoert. Aan de hand hiervan kan hij bepalen aan welke eisen beschermende kleding moet voldoen en wat het juiste PBM is (zie de Duitse wet arbeidsbescherming art. 3, 4 en 5). Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om een praktijktest (wassen & dragen) uit te voeren.

Om de risico's te inventariseren, moet de drager zichzelf de volgende vragen stellen:

WIE moet er beschermd worden?	WAT moet er beschermd worden (bijv. lichaam, hoofd, handen)?
WAARTEGEN moet er beschermd worden?	WANNEER moet er beschermd worden (bijv. bij alle voorkomende werkzaamheden)?

- | | |
|---|--|
| 1. Voorbereiden van de risico-inventarisatie en -evaluatie | 5. Implementeren van de maatregelen |
| 2. Identificeren van de risico's | 6. Controleren of de ingevoerde maatregelen effectief zijn |
| 3. Beoordelen van de risico's | 7. Follow-up van de risico-inventarisatie en -evaluatie |
| 4. Vastleggen van concrete gezondheids- en veiligheidsmaatregelen | |

Risico's moeten altijd direct bij de bron worden geminimaliseerd of geëlimineerd. Is dit niet genoeg, dan moeten er aanvullende organisatorische en persoonlijke – in deze volgorde – maatregelen worden getroffen.

Het **“TOP-principe”** is hiervoor bij uitstek geschikt:

- T** Technische maatregelen, bijvoorbeeld foto-elektrische beveiliging van beweegbare machine-onderdelen.
- O** Organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld beperking van arbeidstijd bij werkzaamheden met hoge fysieke belasting.
- P** Persoonlijke maatregelen, bijvoorbeeld gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als de risico's in kaart zijn gebracht (wat zijn de gevaren en welke beschermende werking is noodzakelijk), kan het juiste persoonlijke beschermingsmiddel worden vastgelegd.

De Europese Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is sinds 21 april 2018 van kracht. Deze Verordening vervangt Richtlijn 89/686/EEG en is rechtstreeks toepasselijk in de hele Europese Unie. Sindsdien moeten alle EU-landen zich aan deze verordening houden bij het produceren en in het verkeer brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verordening (EU) 2016/425 regelt de voorwaarden voor het in het verkeer brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het vrije verkeer binnen de Europese Economische Gemeenschap. Tevens regelt de verordening de essentiële veiligheidseisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om de gezondheid van de gebruikers te beschermen en hun veiligheid te waarborgen.

CE staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als 'in overeenstemming met Europese regelgeving'.

Risicocategorieën van persoonlijke beschermingsmiddelen

In bijlage I van PBM-verordening (EU) 2016/425 worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingedeeld in risicocategorieën. De categorie is afhankelijk van het risico waartegen een PBM moet beschermen.

Er zijn drie risicocategorieën:

Categorie I: eenvoudige PBM's die beschermen tegen lage risico's. Een voorbeeld is regenkleding. Deze PBM's hoeven niet te worden gecertificeerd door een externe keuringsinstantie en zijn niet onderworpen aan de Europese toezichthouder.

Categorie II: PBM's tegen middelhoge risico's. Een voorbeeld is waarschuwingskleding. Deze PBM's worden door een externe keuringsinstantie gecertificeerd, maar ze zijn niet onderworpen aan de Europese toezichthouder.

Categorie III: complexe PBM's tegen hoge risico's, waaronder dodelijke gevaren en onherstelbare schade aan de gezondheid. Voorbeelden zijn laskleding, hittebestendige kleding, kleding die beschermt tegen een elektrische vlam-boog en tegen chemicaliën. Deze PBM's moeten door een externe keuringsinstantie worden gecertificeerd en zijn onderworpen aan de Europese toezichthouder. Middelen uit categorie III zijn voorzien van de CE-markering met een 4-cijferig getal: CE xxxx. Dit getal verwijst naar de onafhankelijke toezichthouder die regelmatig controleert of de persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de essentiële eisen van de geldende richtlijn.

Alle BProtected®-artikelen voldoen aan PBM-verordening (EU) 2016/425.

PBM-verordening (EU) 2016/425



BP® PBM.

BP® informatie van de fabrikant

BP® ingenaaide etiketten

Informatie over onderhoud


Reparaties

Vervoer & opslag

Personalisering (transferdruk, aanbrengen van logo's en emblemen)

Certificerende instantie

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/425 heeft BP® voor elke PBM-lijn een aparte informatiebrochure opgesteld in zes talen. Hierin worden de normen en beschermingsklassen toegelicht, vind je informatie over het juiste gebruik, de wasvoorschriften en het onderhoud. Lees deze informatie zorgvuldig voordat je het kledingstuk in gebruik neemt.



De binnenkant van beschermende kleding lijkt wel een plaatjes-boek! En terecht, want als drager moet je volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen van 'jouw' persoonlijke beschermingsmiddel. Daarom is elk kledingstuk voorzien van symbolen die precies aangeven waar de kleding voor dient.



Voor elk gebruik moet worden gecontroleerd of de functionaliteit van het beschermende kledingstuk in orde is en of het kledingstuk onbeschadigd is. Indien nodig moet het worden vervangen. Alleen als het kledingstuk volgens de onderhoudsvoorschriften wordt behandeld, wordt de beschermende werking zo lang mogelijk gegarandeerd. Informatie over de voorschriften vind je in de informatiebrochures en op de ingenaaide etiketten.

De volgende voorbeelden maken duidelijk hoe belangrijk het juiste onderhoud:

- Wasverzachter kan eventueel de vlamvertragende werking verminderen.
- Vuil kan de zichtbaarheid van waarschuwingskleding aanzienlijk verminderen.
- Vet of olie kan het brandgedrag van laskleding negatief beïnvloeden.
- Door het uitwassen van de impregnering kan de beschermende werking tegen chemicaliën aanzienlijk worden verminderd.

Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen tot gevolg hebben dat het kledingstuk zijn gecertificeerde beschermende werking verliest. Voor vervanging en reparatie mogen uitsluitend originele materialen worden gebruikt.

De kledingstukken moeten worden vervoerd en opgeslagen in een droge, stofvrije ruimte. Ze mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Om vouwen te voorkomen, mogen de kledingstukken niet overmatig worden platgedrukt.

Het aanbrengen van monogrammen, logo's of andere wijzigingen kan tot gevolg hebben dat het kledingstuk zijn gecertificeerde beschermende werking verliest. Waarschuwingskleding wordt bijvoorbeeld in klasse gedegradieerd als door het aanbrengen van een logo of embleem niet meer wordt voldaan aan het minimumoppervlak fluorescerend materiaal. BP® heeft voor elke collectie een methode voor personalisering ontwikkeld en deze laten certificeren, zodat de kleding ook na personalisering blijft voldoen aan de normen. Neem voor een offerte contact op met service@bierbaum-proenen.de.

In opdracht van BP® heeft een onafhankelijke keuringsinstantie – de certificerende instantie, ook Notified Body genoemd – EU-typeonderzoek verricht en bevestigd dat het betreffende PBM-model voldoet aan de bepalingen uit EU-Verordening 2016/425. De in de catalogus afgebeelde artikelen zijn getest en gecertificeerd door de instanties

- STFI, het 'Sächsisches Textil Forschungsinstitut e.V.', Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz, Duitsland
- Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG, Schlosssteige 1, 74357 Boennigheim, Duitsland
- Aitex – Asociación de investigación de la industria textil, Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy (Alicante), Spanje
- IFA – Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Alte Heerstraße 111, 53754 Sankt Augustin, Duitsland

Normen en prestatie-niveaus voor PBM's.

Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.



Algemene criteria voor beschermende kleding

Deze norm is een referentienorm, waarnaar in andere normen wordt verwezen. In deze norm zijn de algemene eisen vastgelegd op het gebied van ergonomie, onschadelijkheid van materialen, maataanduiding, veroudering, compatibiliteit, markering van beschermende kleding en informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding geleverd dient te worden. De norm wordt alleen gebruikt in combinatie met andere normen die specifieke prestatie-eisen bevatten. Hij is in 2013 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Commissie en vervangt de vorige norm EN 340.



Het getal naast het pictogram (hier x) geeft de kledingklasse aan volgens onderstaand overzicht.

Klasse 1 = 0,14 m² OM + 0,10 m² RM (bijv. gilet)
Klasse 2 = 0,50 m² OM + 0,13 m² RM (bijv. jack)
Klasse 3 = 0,80 m² OM + 0,20 m² RM (bijv. wind- en waterdicht jack)
OM = ondergrondmateriaal, RM = reflecterend materiaal



y1
y2
y3
WP

'y1' geeft de thermische weerstandsklasse R_{ct} aan (m² K/W)

- 0,06 ≤ R_{ct} < 0,12 = klasse 1
- 0,12 ≤ R_{ct} < 0,18 = klasse 2
- 0,18 ≤ R_{ct} < 0,25 = klasse 3
- 0,25 ≤ R_{ct} = klasse 4

'y2' geeft de luchtdoorlatendheidsklasse AP aan (mm/s)

- 100 < AP = klasse 1
- 5 < AP ≤ 100 = klasse 2
- AP ≤ 5 = klasse 3

'y3' geeft de thermische basisisolatie (I_{cler}) aan (optioneel bij klasse 1-3)

'WP' staat voor de weerstand tegen het doordringen van water (optioneel)

Als deze waarden niet getest worden, worden de letters 'y' en 'WP' vervangen door 'x'.

EN 1149-1

Deel 1: testmethode voor het meten van de oppervlakteweerstand

EN 1149-2

Deel 2: testmethode voor het meten van de penetratieweerstand door een materiaal

EN 1149-3

Deel 3: testmethode voor het meten van het ladingsverval

EN 1149-5

Deel 5: materiaalprestatie en ontwerpisen

Waarschuwingskleding

Beschermende kleding die de drager onder verschillende lichtomstandigheden zichtbaar maakt: bij daglicht door fluorescerend ondergrondmateriaal en in het donker door reflecterend materiaal dat wordt verlicht door koplampen van voertuigen.



EN ISO 20471

Bescherming tegen een koele omgeving

De norm definieert een koele omgeving als een omgeving waarin de combinatie van wind en luchtvochtigheid zorgt voor een omgevingstemperatuur van -5 °C en hoger.



EN 14058


Hoe lager de thermische weerstand (R_{ct}-waarde), hoe gemakkelijker de menselijke warmte door de kleding naar buiten kan.

Luchtdoorlatendheid (AP):

Er zijn 3 klassen. Materialen uit klasse 1 zijn geschikt voor windsnelheden van minder dan 1 m/s, zoals bijvoorbeeld in koele binnenruimten. Materialen uit klasse 2 zijn geschikt voor windsnelheden van minder dan 5 m/s en materialen uit klasse 3 voor hoge windsnelheden van ≥5 m/s, zoals bijvoorbeeld in de openlucht.

Antistatische beschermende kleding

Beschermende kleding tegen elektrostatische oplading volgens de norm EN 1149, die beschermt tijdens werkzaamheden waarbij een ontsteking ten gevolge van elektrostatische oplading vermeden moet worden. Deze norm geldt niet voor bescherming tegen elektrische spanning.



EN 1149-5



Bescherming tegen slechte weersomstandigheden

Bescherming tegen wind en neerslag in de vorm van regen, sneeuw, mist, vochtigheid of wind.



Het bovenste getal (hier y) geeft de waterdichtheid aan (weerstand tegen het binnendringen van water): 4 = hoogste beschermingsklasse, 1 = laagste beschermingsklasse

Het onderste getal (hier y) geeft de dampdoorlaatbaarheid aan, dus het vermogen om waterdamp door het bovenmateriaal naar buiten af te voeren: 4 = zeer goede afvoer, 1 = geringe afvoer

Waterdichtheid (weerstand tegen binnendringen van water):

Klasse 1 en 2: ≥ 8000 Pa

Klasse 3: ≥ 13.000 Pa ($\geq 1,3$ m waterkolom)

Klasse 4: ≥ 20.000 Pa

Dampdoorlaatbaarheid (ademend vermogen/ R_{et} -waarde):


Klasse 1: $R_{et} > 40$

Klasse 2: $25 < R_{et} \leq 40$

Klasse 3: $15 < R_{et} \leq 25$

Klasse 4: $R_{et} \leq 15$

R: afgewerkt kledingstuk getest in een regentoren (optioneel). Als het kledingstuk niet getest wordt, wordt de letter 'R' vervangen door 'x'.



EN ISO 11611
Klasse 1 of 2
A1

Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden

Deze beschermende kleding is bedoeld om de drager bescherming te bieden tegen vrijkomende lasspatten (kleine gesmolten metaalspatten), kortstondig contact met vlammen en stralingswarmte van een vlamboog. Onder normale omstandigheden zorgt de kleding tijdens het lassen ook in beperkte mate voor elektrische isolatie tot ongeveer 100 V gelijkspanning.



EN ISO 11612

Beschermende kleding tegen hitte en vlammen

De eisen gelden voor kleding die is bedoeld voor een breed spectrum aan werkzaamheden. Deze beschermende kleding voldoet aan de criteria voor beperkte vlamuitbreiding en biedt bescherming tegen stralingswarmte, convectiewarmte en/of contactwarmte en/of gesmolten metaalspatten.

De norm is onderverdeeld in 2 klassen die zijn gebaseerd op het aantal lasspatten.

Vrijkomen van lasspatten:

Klasse 1 $\geq$ 15 spatten – bescherming tegen minder gevaarlijke laswerkzaamheden en tegen situaties waarin een geringe hoeveelheid lasspatten en weinig stralingswarmte vrijkomen

Klasse 2 $\geq$ 25 spatten – bescherming tegen gevaarlijkere laswerkzaamheden en situaties waarin meer lasspatten en een hogere stralingswarmte vrijkomen

Vlamverspreiding:

A1 = horizontale vlamverspreiding, **A2** = vlamverspreiding langs de kanten

A Contact met vlammen

Controle van beperkte vlamverspreiding

A1 = horizontale vlamverspreiding, **A2** = vlamverspreiding langs de kanten

B Convectiewarmte

Bepaling van de warmtedoorgang onder invloed van een vlam

B1 4 tot <10 seconden, **B2** 10 tot <20 seconden,

B3 min. 20 seconden

C Stralingswarmte

Bepaling van de warmtedoorgang onder invloed van stralingswarmte

C1 7 tot <20 seconden, **C2** 20 tot <50 seconden,

C3 50 tot <95 seconden, **C4** min. 95 seconden

D Gesmolten aluminiumspatten

Controle van de beschermende werking met gesmolten aluminium

D1 100 g tot <200 g, **D2** 200 g tot <350 g, **D3** min. 350 g

E Spatten gesmolten ijzer

Controle van de beschermende werking met gesmolten ijzer

E1 60 g tot <120 g, **E2** 120 g tot <200 g, **E3** min. 200 g

F Contactwarmte

Controle van de beschermende werking bij een contacttemperatuur van 250 °C

F1 5 tot <10 seconden, **F2** 10 tot <15 seconden, **F3** min. 15 seconden

Normen en prestatieniveaus voor PBM's.

Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Afstoting van vloeistoffen/weerstand tegen doordringen van vloeistoffen

30% zwavelzuur (H_2SO_4)

10% natronloog (NaOH)

O-xyleen onverdund

Butaan-1-ol onverdund

Type 6: beperkte bescherming tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen (laagste type van 6 classificaties)

Het materiaal en de beschermende kleding worden **op hun bestendigheid tegen een elektrische vlamboog getest** met behulp van de boxtest.

Daarnaast wordt via een calorimeter de temperatuurstijging gemeten om de beschermende werking tegen tweedegraadsverbrandingen te kunnen beoordelen. De norm is ingedeeld in 2 klassen die de optredende risico's door een elektrische vlamboog dekken.

Beschermingsklasse tegen thermische gevaren van een elektrische vlamboog of Arc protection class 1 (APC) – 4 kA/0,5 sec.

Beschermingsklasse tegen thermische gevaren van een elektrische vlamboog of Arc protection class 2 (APC) – 7 kA/0,5 sec.

De geteste beschermende kleding is geen elektrisch isolerende beschermende kleding volgens norm EN 50286:1999 'Elektrisch isolerende beschermende kleding voor gebruik bij laagspanningsinstallaties'.

Belangrijke testcriteria bij de boxtest:

Beschermingsklasse 1:

- 0,5 seconde
- kortsluitstroom 4 kA
- 158 kJ
- 135 kJ/m²

Beschermingsklasse 2:

- 0,5 seconde
- kortsluitstroom 7 kA
- 318 kJ
- 423 kJ/m²

kA = kiloampère

kJ = elektrische vlamboogenergie

kJ/m² = incident-energie

Prestatieniveaus:

Niveau 0: kniebeschermers die geschikt zijn voor gebruik op een vlakke ondergrond en geen bescherming bieden tegen penetratie.

Niveau 1: kniebeschermers die geschikt zijn voor gebruik op een vlakke en een niet-vlakke ondergrond en een penetratiebescherming bieden van minimaal 100 ($\pm$ 5) N.

Niveau 2: kniebeschermers die geschikt zijn voor gebruik op een vlakke en een niet-vlakke ondergrond onder zware omstandigheden en een penetratiebescherming bieden van minimaal 250 ($\pm$ 10) N.

De kniebeschermers van BP® zijn altijd niveau 0 of 1, type 2.

Type 2: kniebeschermers of andere polsters van schuimrubber in kniezakken op de benen of vastgemaakt aan de broek.



Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën – type 6


Deze beschermende kleding beschermt de drager tegen een lichte nevel van chemicaliën die optreedt onder lage druk. Deze kleding biedt geen bescherming tegen oplosmiddelen. Bij elke chemische stof moet aan de hand van de concentratie en de temperatuur worden bepaald of het kledingstuk geschikt is voor het beoogde gebruik.



EN 13034 Type 6

Beschermende kleding tegen thermische gevaren van een elektrische vlamboog

Deze beschermende kleding beschermt de drager tegen de thermische gevolgen van een gedefinieerde elektrische vlamboog en voorkomt dat de kleding verder brandt. De elektrische explosie veroorzaakt een vuurbal (vlammen, hittestraling en hete, deels gloeiende metaalspatten) die weliswaar van korte duur is (0,5 sec.), maar waarbij zeer veel energie kan vrijkomen. De vlammen kunnen daarbij een temperatuur van max. 9000 °C bereiken.



IEC 61482-2

IEC 61482-2 in combinatie met IEC 61482-1-2


IEC 61482-1-2 beschrijft een genormeerde testprocedure (boxtest),

IEC 61482-2 beschrijft de eisen aan de kleding.

IEC = International Electrotechnical Commission

Kniebescherming voor werk in knielende positie

Deze norm beschrijft de eisen die worden gesteld aan werk in knielende positie. Hij legt de voorschriften vast voor de etikettering van kniekussens, de informatie die door de fabrikant meegeleverd moet worden, de testmethodes en de prestatieniveaus. Kniebescherming moet veilig zijn in het gebruik en geschikt voor de beoogde toepassing. De kniebeschermers moeten zodanig zijn vormgegeven en gemaakt, dat ze bescherming bieden en geen risico opleveren voor de drager zolang ze volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gebruikt.



EN 14404

Het BProtected®-lexicon.



Antistatische
vezels

... zijn synthetische vezels met hygroscopische eigenschappen. Dit betekent dat ze vochtigheid uit de lucht opnemen, waardoor ze beter geleiden.

Aramides

... zijn aromatische polyamides, dus polyamides die een benzeenring bevatten. Ze zijn moeilijk ontvlambaar en weerstaan hoge thermische belastingen. Ze worden ingedeeld in meta-aramides en para-aramides.

Meta-aramides zijn inherent vlamwerend en weerstaan hoge thermische belastingen. Ze smelten en druppelen niet, maar verkolen bij ca. 285 °C. Meta-aramides blijven vormvast tot een temperatuur van 175 °C en verliezen ook bij temperaturen van 250 °C slechts ca. 50% van hun oorspronkelijke sterkte. Ze zijn zeer goed bestand tegen chemicaliën en bovendien koude- en warmte-isolerend.

Para-aramides zijn inherent vlamwerend en weerstaan hoge thermische belastingen. Ze smelten en druppelen niet en worden vanwege hun goede rekbaarheid en sterkte toegevoegd aan de stoffen die worden gebruikt voor PBM's.

ATPV
(Arc Thermal
Performance Value)

... is voortgekomen uit een Canadese en Amerikaanse testmethode, de zogenoemde 'Arc-Man' test. Bij deze test wordt met behulp van statistische methoden gemeten hoeveel energie een vlamboog op moet wekken om met een waarschijnlijkheid van 50% tweedegraads brandwonden te veroorzaken. De incident-energie wordt aangeduid in cal/cm². De Europese Verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen staat testmethoden die een dergelijke verwonding tolereren niet toe. De ATPV dient hier slechts als richtwaarde voor de drager bij het kiezen van geschikte PBM's. Hoe hoger de ATPV, des te beter is ook de beschermende werking tegen een vlamboog.

BP® BodyLanguage



... geeft de manier aan waarop de reflecterende strepen zijn aangebracht op de collecties BP Hi-Vis Comfort en BP Hi-Vis Protect. Bij deze collecties weerspiegelt het retroreflecterende materiaal het silhouet van de drager. Hierdoor is de drager in het donker goed zichtbaar, ook van boven.



DuraClean

... is een permanente coating die ervoor zorgt dat het materiaal bestand is tegen vuil en het vuil tijdens het wassen beter wordt verwijderd.

Inherent
vlamwerend

... betekent dat een materiaal niet ontvlambaar is en dus permanent van nature bestand is tegen vlammen. Inherent vlamwerend is dus een permanente eigenschap van het materiaal, in tegenstelling tot materialen met toegevoegde vlamwerende eigenschappen.

Incident-energie-limiet als extra waarde voor het bepalen van het prestatievermogen van een vlamboog. ELIM is een nieuw onderdeel van IEC 61482-1-1, testprocedure 1: het bepalen van de vlamboogwaarde (ELIM, ATPV en/of EBT) van kledingstukken en beschermende kledingstukken met behulp van een open vlamboog.

De EBT50-waarde definieert het energieniveau waarop het materiaal met een waarschijnlijkheid van 50% barst (vernietigd wordt). Deze waarde wordt toegepast als het materiaal zo veel gaten bevat dat het bepalen van de ATPV-waarde niet mogelijk is.

In de conformiteitsverklaringen, die gedownload kunnen worden via <https://www.bp-online.com/de/konformitaetserklaerung>, verklaart BP® bindend dat de producten voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 en aan de normen die vermeld staan bij het betreffende certificaatnummer. De conformiteitsverklaringen bevatten ook informatie over de certificerende instantie en de Europese toezichthouder.

... is een materiaal dat uit meerdere lagen is opgebouwd. Textiellaminaat bestaat uit meerdere lagen stof die, meestal door een membraan, met elkaar zijn verbonden. Er zijn verschillende soorten laminaat die afhankelijk van het doel worden toegepast. In de BProtected®-collectie wordt 2-laags of 3-laags laminaat gebruikt, waarbij de membraan met een of twee lagen textiel is verbonden.

... is een dunne 'folie' met bijzondere eigenschappen die wordt gebruikt om met name functionele kleding waterdicht, winddicht en ademend te maken. Dankzij de waterdichte eigenschap van het membraan biedt het materiaal bescherming tegen wind en regen; de waterdampdoorlatende eigenschap zorgt ervoor dat transpiratievocht wordt afgevoerd. Hierdoor is een hoog draagcomfort gegarandeerd.

... is een gemodificeerde, permanent vlamwerende acrylvezel. Als modacryl in contact komt met een vlam, komen niet-brandbare gassen vrij die zuurstof aan de omgevingslucht onttrekken en de vlam verstikken zonder dat gloeiende as overblijft. De verkoolde laag heeft een zeer goede isolerende werking. De vlammen blijven binnen het verkoolde gebied en kunnen zich niet uitbreiden. Materialen kunnen niet smelten, waardoor ze niet aan de huid kleven.

... (Resistance to Evaporative Heat Transfer) geeft het ademend vermogen van materiaal aan, oftewel de weerstand van materiaal tegen het doorlaten van waterdamp. Hoe lager de R_{et}-waarde, hoe beter het ademend vermogen van het materiaal.

... is een materiaal dat wordt gebruikt voor functionele sport- en buitensportkleding en voor bedrijfskleding (jacks, outdoor).

Softshells bestaan vaak uit 2 of 3 lagen materiaal die vast met elkaar zijn verbonden (2-laags of 3-laags laminaat). Bij een 3-laags laminaat bestaat de middelste laag meestal uit een winddicht, waterdicht en ademend membraan. Een **softshell jack** is een ideaal compromis tussen een fleecejack en een regenjack. Het uitgekende, 2- of 3-laags materiaal biedt bescherming tegen lichte regen en sneeuwval, kou en wind. Tegelijkertijd zorgt het zachte fleece aan de binnenkant ervoor dat het jack prettig zit. Softshell jacks zijn niet geschikt bij langdurige of hevige regenval.

ELIM
(Incident Energy Limit)

EBT
(Energy Breakopen
Threshold)

Conformiteits-
verklaring

Laminaat

Membraan

Modacryl

R_{et}-waarde

Softshell

Het BProtected®-lexicon.

Reflecterende strepen



UV-bescherming

Viscose FR*

Waterkolom

BP® gebruikt voor de reflecterende strepen in de BProtected®-collecties drie verschillende technologieën, die alle drie geschikt zijn voor industriële reiniging volgens ISO 15797:

Glaskogeltechnologie:

Hierbij worden duizenden glaskogeltjes op de stof aangebracht die het licht weerkaatsen. De strepen zijn door de gebruikte glaskogeltechnologie vrij licht en dun, maar hebben niettemin een hoge lichtsterktecoëfficiënt. Voor elastische stoffen, bijvoorbeeld T-shirts, zijn gesegmenteerde reflecterende strepen uitermate geschikt. Ook deze strepen worden gemaakt met behulp van glaskogeltechnologie.

Microprismatechnologie:

Bij deze technologie worden duizenden kleine microprisma's op pvc aangebracht die oplichten als het licht erop valt. Deze microprisma's zijn bijzonder goed bestand tegen vuil en slijtage, omdat ze door een extra kunststof laag worden beschermd. Bovendien hebben ze bij regen en slecht weer zeer goede lichtreflecterende eigenschappen.

Gesegmenteerde reflecterende strepen:

Gesegmenteerde en met behulp van de glaspareltechniek geproduceerde reflecterende strepen worden direct op de stof gelijmd. Dit maakt ze bijzonder licht en geschikt voor elastisch materiaal.

UV Standard 801

Stoffen die zijn gecertificeerd volgens UV Standard 801 bieden ook in natte, uitgerekte en gebruikte toestand bescherming tegen UV-stralen van de zon, zelfs voor mensen met een bijzonder gevoelige huid. Daarbij wordt uitgegaan van de impact van de zon in Australië. Protect 30 komt ongeveer overeen met beschermingsfactor 30, Protect 80 met beschermingsfactor 80.

EN 13758-1

Bij deze procedure wordt het zonlichtspectrum van New Mexico, USA gesimuleerd. De meting wordt uitgevoerd bij producten die nieuw, droog en niet uitgerekt zijn. Hierdoor wordt een hogere UPF (Ultraviolet Protection Factor) bereikt dan bij UV Standard 801.

... is een cellulosevezel die wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen als hout. De stof biedt bescherming tegen hitte in verschillende werksituaties, is bijzonder sterk en heeft een hoog warmte-isolerend vermogen. Daarnaast is viscose FR permanent moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk en draagt het bijzonder prettig (*FR = flame retardant).

De mate van waterdichtheid van functionele kleding wordt vaak aangegeven in 'mm waterkolom'. Dit wordt gemeten aan de hand van de druk die een waterkolom van een bepaalde hoogte op materiaal uitoefent zonder dat er water doordringt. Norm EN 343 vereist in klasse 3 een waterdichtheid van minimaal 1300 mm en in klasse 4 een waterdichtheid van minimaal 200 mm.

Voor iedereen de juiste maat.



Veel BP® artikelen zijn verkrijgbaar in 3 lengtematen. Let op de volgende aanvulling bij jouw maat: **s** (kort), **n** (normaal) of **l** (lang).

BOVENKLEDING:

Lang (l)
Normaal (n)
Kort (s)

Lichaamslengte:

Heren 185-194 cm, dames 173-180 cm
Heren 175-184 cm, dames 165-172 cm
Heren 165-174 cm, dames 157-164 cm

BOVENKLEDING:

Lang (l)
Normaal (n)
Kort (s)

BROEKEN:

Kort (s)
Normaal (n)
Lang (l)

Binnenbeenlengte:

Heren 75-79 cm, dames 72-76 cm
Heren 80-84 cm, dames 77-81 cm
Heren 85-89 cm, dames 82-86 cm

BROEKEN:

Kort (s)
Normaal (n)
Lang (l)

♀	BP® Damesconfectiematen	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
♂	BP® Dubbele maten	40 / 42		44 / 46		48 / 50		52 / 54		56 / 58		60 / 62		64 / 66		68 / 70		72 / 74			
♂	BP® Normale maten	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76

♀ ♂ Je BP® unisexmaat in 3 lengtematen	Unisexmaten	2 XS	XS	S	M	L	XL	2 XL	3 XL	4 XL	5 XL
	Lichaamslengte 160-169	2 XSs	XSs	Ss	Ms	Ls	XLs	2 XLs	3 XLs	4 XLs	5 XLs
	Lichaamslengte 170-179	2 XSn	XSn	Sn	Mn	Ln	XLn	2 XLn	3 XLn	4 XLn	5 XLn
	Lichaamslengte 180-189	2 XSl	XSl	Sl	MI	L	XLI	2 XLI	3 XLI	4 XLI	5 XLI

Internationale maten KORT Lichaamslengte 165-174	Lichaamslengte	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174
---	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

♂ Internationale maten NORMAAL Lichaamslengte 175-184	Lichaamslengte	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184	175-184
	Bovenwijdte	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129	130-133	134-137	138-141	142-145	146-149	150-153
	Taillewijdte	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114	115-119	120-124	125-129	130-134	135-139	140-144	145-149	150-154
	Heupwijdte	80-83	84-87	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-118	119-121	122-124	125-127	128-130	131-133	134-136	137-139	140-142	143-145	146-148
	Binnenbeenlengte	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84	80-84
	BP® maat	38 n	40 n	42 n	44 n	46 n	48 n	50 n	52 n	54 n	56 n	58 n	60 n	62 n	64 n	66 n	68 n	70 n	72 n	74 n	76 n

♂ Internationale maten LANG Lichaamslengte 185-194	Lichaamslengte	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194	185-194
	Bovenwijdte	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129	130-133	134-137	138-141	142-145	146-149	150-153
	Taillewijdte	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114	115-119	120-124	125-129	130-134	135-139	140-144	145-149	150-154
	Heupwijdte	80-83	84-87	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-118	119-121	122-124	125-127	128-130	131-133	134-136	137-139	140-142	143-145	146-148
	Binnenbeenlengte	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89	85-89
	BP® maat	38 l	40 l	42 l	44 l	46 l	48 l	50 l	52 l	54 l	56 l	58 l	60 l	62 l	64 l	66 l	68 l	70 l	72 l	74 l	76 l

Internationale maten NORMAAL Lichaamslengte 165-172	Lichaamslengte			165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-172	165-17
---	----------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------



Product vinden

Alle informatie over BP® artikelen vind je ook in de BP® webwinkel op www.bp-online.com

BP® HI-VIS COMFORT					Onderhoudsinstructies	PRO-label	Bestendigheid tegen industrieel reinigen	Pagina
2010-845-8510	BP® Werkbroek		83	●●●	23			
2010-845-8553	BP® Werkbroek		83	●●●	23			
2010-845-8574	BP® Werkbroek		83	●●●	23			
2010-845-8653	BP® Werkbroek		83	●●●	23			
2011-845-8510	BP® Tuinbroek		83	●●●	24			
2011-845-8553	BP® Tuinbroek		83	●●●	24			
2011-845-8574	BP® Tuinbroek		83	●●●	24			
2011-845-8653	BP® Tuinbroek		83	●●●	24			
2012-845-8510	BP® Werkjack		83	●●●	20			
2012-845-8553	BP® Werkjack		83	●●●	20			
2012-845-8574	BP® Werkjack		83	●●●	20			
2012-845-8653	BP® Werkjack		83	●●●	20			
2013-845-8553	BP® Gilet		83	●●●	20			
2013-845-8653	BP® Gilet		83	●●●	20			
2014-845-8553	BP® Shorts		83	●●●	25			
2014-845-8653	BP® Shorts		83	●●●	25			
2015-845-85	BP® Functioneel werkjack voor heren		8160	●●○	31			
2016-845-8553	BP® Overall		83	●●●	21			
2017-845-85	BP® Functioneel werkjack voor dames		8160	●●○	31			
2018-845-85	BP® Werkbroek voor dames		83	●●●	22			
2018-845-86	BP® Werkbroek voor dames		83	●●●	22			
2019-880-85	BP® Wind- en waterdichte broek		8160	●●○	37			
2019-880-86	BP® Wind- en waterdichte broek		8160	●●○	37			
2025-628-85	BP® Fleecejack		8160	●●○	33			
2025-628-86	BP® Fleecejack		8160	●●○	33			
2030-880-85	BP® Wind- en waterdicht jack		8160	●●○	36			
2030-880-86	BP® Wind- en waterdicht jack		8160	●●○	36			
2110-845-8553	BP® Werkbroek		83	●●●	23			
2110-845-8653	BP® Werkbroek		83	●●●	23			
2111-845-8553	BP® Tuinbroek		83	●●●	24			
2111-845-8653	BP® Tuinbroek		83	●●●	24			
2113-845-85	BP® Gewatteerd gilet		8160	●●○	32			
2113-845-86	BP® Gewatteerd gilet		8160	●●○	32			
2120-880-85	BP® Wind- en waterdicht jack		8160	●●○	34			
2120-880-86	BP® Wind- en waterdicht jack		8160	●●○	34			
2121-940-85	BP® Softshell jack v. heren		8160	●●○	29			
2121-940-86	BP® Softshell jack v. heren		8160	●●○	29			
2122-940-85	BP® Softshell jack v. dames		8160	●●○	29			
2127-880-85	BP® Wind- en waterdicht jack voor dames		8160	●●○	35			
2131-260-85	BP® T-shirt voor haar & hem		82	●●●	26			
2131-260-86	BP® T-shirt voor haar & hem		82	●●●	26			
2132-260-85	BP® Poloshirt voor haar & hem		82	●●●	26			
2132-260-86	BP® Poloshirt voor haar & hem		82	●●●	26			
2133-261-85	BP® Poloshirt, lange mouwen		82	●●●	26			
2133-261-86	BP® Poloshirt, lange mouwen		82	●●●	26			
2134-873-0065	BP® Sweatshirt v. haar & hem		82	●●●	27			
2134-873-0066	BP® Sweatshirt v. haar & hem		82	●●●	27			
2136-261-0065	BP® T-shirt voor haar & hem		82	●●●	26			
2136-261-0066	BP® T-shirt voor haar & hem		82	●●●	26			

BP® MULTI PROTECT PLUS					Onderhoudsinstructies	PRO-label	Bestendigheid tegen industrieel reinigen	Pagina
2206-590-6614	BP® Werkbroek		8360	●●○	46			
2207-590-6614	BP® Tuinbroek		8360	●●○	47			
2208-590-6614	BP® Werkjack		8360	●●○	46			
2223-891-6614	BP® Wind- en waterdicht jack		8160	●●○	49			
2236-590-6614	BP® Werkbroek		8360	●●○	55			
2237-590-6614	BP® Tuinbroek		8360	●●○	54			
2238-590-6614	BP® Werkjack		8360	●●○	55			
2406-581-1432	BP® Werkbroek		83	●●●	44			
2407-581-1432	BP® Tuinbroek		83	●●●	44			
2408-581-1432	BP® Werkjack		83	●●●	43			
2409-581-1432	BP® Overall		83	●●●	43			
2424-860-0014	BP® Fleecejack		8160	●●○	50			
2436-581-1432	BP® Werkbroek		83	●●●	52			
2437-581-1432	BP® Tuinbroek		83	●●●	53			
2438-581-1432	BP® Werkjack		83	●●●	52			

BP® MULTI PROTECT					Onderhoudsinstructies	PRO-label	Bestendigheid tegen industrieel reinigen	Pagina
2400-820-1332	BP® Werkbroek		82	●●●	61			
2400-820-5332	BP® Werkbroek		82	●●●	61			
2401-820-1332	BP® Tuinbroek		82	●●●	60			
2401-820-5332	BP® Tuinbroek		82	●●●	60			
2402-820-1332	BP® Werkjack		82	●●●	61			
2402-820-5332	BP® Werkjack		82	●●●	61			
2403-825-53	BP® Overhemd		82	●●●	62			
2410-196-10	BP® Ronde sjaal		-	-	80			
2421-871-54	BP® T-shirt, lange mouwen		-	●○	63			
2425-860-53	BP® Fleecejack		8160	●●○	63			
2430-820-1332	BP® Werkbroek		82	●●●	67			
2430-820-5332	BP® Werkbroek		82	●●●	67			
2431-820-1332	BP® Tuinbroek		82	●●●	66			
2431-820-5332	BP® Tuinbroek		82	●●●	66			
2432-820-1332	BP® Werkjack		82	●●●	67			
2432-820-5332	BP® Werkjack		82	●●●	67			
2433-820-5381	BP® Werkbroek		82	●●●	64			
2434-820-5381	BP® Tuinbroek		82	●●●	65			
2435-820-5381	BP® Werkjack		82	●●●	64			

BP® HI-VIS PROTECT					Onderhoudsinstructies	PRO-label	Bestendigheid tegen industrieel reinigen	Pagina
2212-840-8553	BP® Werkjack		82	●●●	73			
2212-840-8653	BP® Werkjack		82	●●●	73			
2213-840-8553	BP® Werkbroek		82	●●●	73			
2213-840-8653	BP® Werkbroek		82	●●●	73			
2214-840-8553	BP® Tuinbroek		82	●●●	72			
2214-840-8653	BP® Tuinbroek		82	●●●	72			
2225-860-86	BP® Fleecejack		8160	●●○	71			
2230-881-85	BP® Wind- en waterdicht jack		8160	●●○	74			
2230-881-86	BP® Wind- en waterdicht jack		8160	●●○	74			
2232-881-85	BP® Wind- en waterdichte broek		8160	●●○	75			
2232-881-86	BP® Wind- en waterdichte broek		8160	●●○	75			

BP® WELDER'S COMFORT					Onderhoudsinstructies	PRO-label	Bestendigheid tegen industrieel reinigen	Pagina
2610-835-5632	BP® Werkbroek		83	●●●	78			
2611-835-5632	BP® Tuinbroek		83	●●●	79			
2612-835-5632	BP® Werkjack		83	●●●	78			

BP® kwaliteit.
Ook na veelvuldig wassen.

PRO-label (voorbeeld)

• met wasprogramma nr. 8 van ISO 15797 gewassen

• gedroogd in de trommel of de tunnelfinisher en getest

Droogsymbolen

Drogen in de trommel

Drogen in de tunnelfinisher/droogkast

Wassymbolen

1, 2 Witte werkkleding en/of gekleurd garneersel, bleken met perazijnzuur toegestaan

3, 4 Witte werkkleding, bleken met chloorhoudende producten toegestaan

5, 6 Witte werkkleding en/of gekleurd garneersel, bleken met waterstofperoxide toegestaan

7, 8 Kleurige werkkleding

8160

60 °C

82

60 °C

83

60 °C

8360

60 °C

> Bestendigheid tegen industrieel reinigen.

Vrijwel alle BP® artikelen zijn voorzien van het **PRO-label**. Dit label geeft aan dat de producten voldoen aan de eisen van ISO-norm 30023. Het kledingstuk is dan volgens ISO-norm 15797 getest op geschiktheid voor industrieel reinigen en is bestand tegen wasprogramma 1-8, tegen drogen in een tunnelfinisher en tegen trommeldrogen. Het PRO-label is echter geen wasvoorschrift. Het is belangrijk om elk BP® artikel eerst in de praktijk te testen alvorens het industrieel te laten reinigen.

Sommige BP® artikelen zijn **niet** voorzien van het PRO-label. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze echter toch industrieel worden gereinigd. Bij deze producten moeten vooraf uitgebreide wastests worden uitgevoerd om te bepalen hoe ze het best gereinigd kunnen worden. De volgende categorieën geven aan tegen welke vorm van industrieel reinigen het BP® artikel bestand is:

Er overal goed uitzien.



Gebruik onze andere collecties voor de perfecte aanvulling op jouw PBM-kledinglijn!

Meer van BP®: www.bp-online.com





Innovatieve workwear-kleding vind je in onze BP Workwear®-folder of op www.bp-online.com.



Twée dingen die perfect samengaan: BProtected® en BP Workwear®.

De beschermende kleding BP® Multi Protect Plus is qua kleur en design gebaseerd op de moderne workwear-collectie BPlus. Hierdoor hebben interdisciplinaire teams die gekleed gaan in workwear en beschermende kleding een uniforme uitstraling in corporate design.



www.bp-online.com