



High-visibility  
**26**

Maximale veiligheid dankzij  
fluorescerende materialen  
en reflecterende strepen –  
gecombineerd met een hoge  
mate van bewegingsvrijheid:  
ideaal voor werkzaamheden  
in de wegenbouw, kabel-  
en leidingbouw, spoorbouw,  
transport of afvalbeheer.



Lichtgewicht, sportief-  
modern design en gecerti-  
ficeerde bescherming  
volgens APC 1 en 2: perfect  
geschikt voor iedereen die  
onder spanning  
werkt – bijvoorbeeld in  
de energievoorziening,  
industrie, ambacht of  
netinfrastructuur.



Multinorm-  
bescherming  
**70**



Lasbescherming  
**112**

Lassen met merkbaar  
comfort: beschermende  
kleding die het werken met  
hete metalen, lichtbogen  
en gassen aanzienlijk  
comfortabeler maakt.  
Voor toepassingen zoals  
staal- en metaalbouw,  
machine- en installatiebouw,  
de automobiellindustrie of  
het ambacht.



**BP<sup>®</sup> HI-VIS NEO 28**  
De volgende evolutie in  
hoge-zichtbaarheidsbescherming.

**BP<sup>®</sup> HI-VIS STRETCH 34**  
De innovatieve combinatie van  
high-visibility en comfort –  
sportief en flexibel in elke situatie.

**BP<sup>®</sup> HI-VIS COMFORT 42**  
High-visibility en comfort  
bij elk weer.


**BP<sup>®</sup> HI-VIS PROTECT 66**  
Multinorm-bescherming  
en overal zichtbaar.

**BP<sup>®</sup> MULTI PROTECT PLUS 70**  
Lichtgewicht, sportief design  
en betrouwbare multinorm-  
bescherming – ook verkrijgbaar  
in damespasvormen.

**BP<sup>®</sup> MULTI PROTECT 104**  
Bewezen multinorm-bescherming  
voor vele toepassingen: veilig  
robust en comfortabel.

**BP<sup>®</sup> WELDER'S COMFORT 112**  
Comfortabele lasbescherming  
die merkbaar meer  
bewegingsvrijheid biedt.

Vraag nu persoonlijk  
advies aan:



# Wij houden het spoor in beweging.

Waarom de medewerkers van **DB InfraGO** bij de renovatie van de langste stalen spoorbrug van Hessen kiezen voor **BP® Hi-Vis Stretch**.

Het is kort voor zes uur 's ochtends. De kou van de nacht hangt nog boven de brug en het uitzicht reikt ver over het dal. Voor het team van DB InfraGO begint de dag hier boven niet met het uitzicht, maar met controles: gereedschap controleren, routes beveiligen, taken verdelen. Op de langste stalen spoorbrug van Hessen telt vanaf het eerste moment dat iedereen weet wat er moet gebeuren.

Laura is civiel ingenieur en begeleidt het KIB-project – constructieve civiele techniek. Voor haar en haar team betekent dat: onderhoud aan staalconstructies. Nauwe ruimtes, zware machines, precieze handelingen. Werk dat bijna niemand ziet, hoewel het ervoor zorgt dat mensen en goederen veilig onderweg kunnen zijn.

Samen met Laura zijn Jeison, Jalal, Laurin en Benny op de brug. Na een korte teambespreking grijpen hun werkzaamheden tussen stalen liggers, gereedschap en machines naadloos in elkaar, terwijl direct boven hen volgeladen treinen voorbij denderen. Vandaag worden oude stalen klinknagels vervangen door moderne boutverbindingen en worden massieve brugopleggingen vernieuwd. Er wordt gedemonteerd, gerepareerd, gecontroleerd en beveiligd. Veel hoeft niet te worden

uitgelegd, omdat iedereen weet waar het om draait. Wie hier werkt, heeft kracht, vakmanschap, geduld en vertrouwen nodig.

## Zichtbaarheid.

Zichtbaarheid is daarbij meer dan alleen een veiligheidskenmerk. Het geeft het team houvast. Op de brug, tussen schaduwen, nevel en wisselend licht, moeten ze elkaar onmiddellijk kunnen herkennen. Precies daarom dragen Laura en haar team BP® Hi-Vis Stretch. De hoge-zichtbaarheidskleding valt op zonder in de weg te zitten. Ze beschermt zonder zwaar aan te voelen en beweegt bij elke handeling mee. "Juist hier boven moet kleding gewoon functioneren," zegt Laura terwijl ze over een smal gedeelte stapt. "We werken dicht bij het staal, met zwaar materieel en op zo'n manier dat elke volgende beweging moet kloppen. Goede kleding is kleding die niet stoort." Dat merkt iedereen hier meteen.

## Comfort.

De jassen en broeken uit de BP® Hi-Vis Stretch-collectie zijn voor het team meer dan werkkleding. Ze horen bij de uitrusting, net als de helm, handschoenen en het gereedschap. Licht genoeg om comfortabel te blijven.



*DB InfraGO is het op het algemeen belang gerichte infrastructuurbedrijf van Deutsche Bahn. Het is verantwoordelijk voor het spoorwegnet, de stations en centrale voorzieningen van de spoorweginfrastructuur in Duitsland. Met onderhoud, modernisering en uitbreiding zorgt DB InfraGO ervoor dat het treinverkeer veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig blijft. Een belangrijk onderdeel is de constructieve civiele techniek – kortweg KIB. Hieronder vallen onder andere bruggen, tunnels, steunconstructies en andere civieltechnische kunstwerken die dagelijks enorme belastingen moeten weerstaan.*

*Bij het regionale onderhoud werken teams zoals dat van Laura eraan om deze bouwwerken te inspecteren, te renoveren en op lange termijn goed te laten functioneren.*

Robuust genoeg voor staal, scherpe randen en de dagelijkse praktijk op de bouwplaats. En zo gesneden dat ze betrouwbaar meebevegen bij bukken, klimmen, knielen en boven het hoofd werken.

Wat hier op 25 meter hoogte zo rustig lijkt, is zwaar lichamelijk werk.

Elke stap wordt bewust gezet, elke beweging klopt, elke blik controleert de omgeving. "Je merkt gewoon dat BP® begrijpt hoe wij werken," zegt Benny. "Vroeger was hoge-zichtbaarheidskleding vaak zwaar en onhandig," voegt hij eraan toe. "Nu ben je gewoon goed zichtbaar zonder dat je het gevoel hebt dat je verkleed bent."

## Lichtgewicht.

Ook het gewicht van de kleding speelt een belangrijke rol. Wie 's ochtends vroeg op een brug staat en urenlang

met machines aan staal werkt, wil niets meeslepen dat extra kracht kost. Met BP® Hi-Vis Stretch gebruikt DB InfraGO een collectie die ook in een ruwe werkomgeving uitstekend aan deze wens voldoet.

## Kleine ideeën. Groot effect.

Tijdens het werk zijn het vaak de details die tellen. Zakken die veilig sluiten. Materialen die prettig op de huid aanvoelen. Pasvormen die het lichaam niet afremmen. Reflecterende elementen die met elke beweging meegaan en ook tijdens donkere ochtend- en avonduren zichtbaar blijven.




Een broek die bij het knielen niet trekt. Een jas die robuust is, maar niet zwaar aan het lichaam hangt.

De brug zelf maakt deze ochtend indruk. Maar wat haar draagt, is niet alleen het staal en de honderdduizenden klinknagels. Het is het werk van mensen zoals Laura, Benny, Jeison, Jalal en Laurin. Mensen die op elkaar, hun gereedschap en hun kleding moeten kunnen vertrouwen.

Terwijl beneden de dag begint, worden boven weer enkele meters van het onderhoudswerk uitgevoerd.

En met BP® blijven ook de mensen zichtbaar die niet alleen Hessen in beweging houden.





EN ISO 20471

# High visibility – geperfectioneerd door BP®.

Veiligheid voorop. Zorg dat je zichtbaar bent.

Je kunt niet zichtbaar genoeg zijn! Hoe groter het oppervlak van je kleding dat is voorzien van fluorescerend of retro-reflecterend materiaal, des te sneller en beter word je door anderen gezien. Niet alleen 's nachts, maar ook in situaties met slecht zicht als de schemering, regen, sneeuw of mist verhoogt BP® Hi-Vis Comfort jouw persoonlijke veiligheid.

De collecties BP® Hi-Vis Neo, BP® Hi-Vis Stretch en BP® Hi-Vis Comfort verhogen je veiligheid door het gebruik van slimme materialen en kunnen flexibel met elkaar worden gecombineerd. Om ervoor te zorgen dat je voor elke behoefte de juiste uitrusting vindt, laat dit overzicht zien welke combinaties welke waarschuwingsklasse volgens EN ISO 20471 bereiken – voor maximale zichtbaarheid.

| HEREN |                                          | Product<br>Reeks artikelen | Broek<br>2010 + 2110 | Tuinbroek<br>2011 + 2111 | Shorts<br>2014 | Wind- en<br>waterdichte broek<br>2019 | Stretch-broek<br>Lichte stretch-broek<br>Superstretch-broek<br>2040 + 2043 + 2044 | Stretch-tuinbroek<br>2041 |
|-------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       | Jack<br>2012                             |                            | 3                    | 3                        | 3              | 3                                     | 3                                                                                 | 3                         |
|       | Gilet<br>2013                            |                            | 2                    | 2                        | 2              | 2                                     | 2                                                                                 | 2                         |
|       | Stretch- softshell jack<br>2034          |                            | 3                    | 3                        | 3              | 3                                     | 3                                                                                 | 3                         |
|       | Stretch-jack<br>2042                     |                            | 3                    | 3                        | 3              | 3                                     | 3                                                                                 | 3                         |
|       | Stretch-jack<br>2052                     |                            | 3                    | 3                        | 3              | 3                                     | 3                                                                                 | 3                         |
|       | Gewatteerd gilet<br>vanaf maat S<br>2113 |                            | 2                    | 2                        | 2              | 2                                     | 2                                                                                 | 2                         |
|       | T-shirt<br>2131                          |                            | 3                    | 2                        | 2              | x                                     | 2                                                                                 | 2                         |
|       | Poloshirt<br>2132                        |                            | 3                    | 2                        | 2              | x                                     | 2                                                                                 | 2                         |
|       | Poloshirt lange mouwen<br>2133           |                            | 3                    | 2                        | 3              | 3                                     | 3                                                                                 | 2                         |
|       | Sweatshirt<br>2134                       |                            | 3                    | 2                        | 3              | 3                                     | 3                                                                                 | 2                         |
|       | T-shirt vanaf maat XS<br>2136            |                            | 3                    | 2                        | 3              | x                                     | 3                                                                                 | 2                         |
|       | Zip-sweater<br>2137                      |                            | 3                    | 3                        | 3              | 3                                     | 3                                                                                 | 3                         |
|       | Sweatjack<br>2138                        |                            | 3                    | 3                        | 3              | 3                                     | 3                                                                                 | 3                         |
|       | Functioneel T-Shirt<br>2139              |                            | 3                    | 2                        | 3              | x                                     | 3                                                                                 | 2                         |

Alle gegevens onder voorbehoud.



| Stretch-shorts<br>2045                                                              | Broek<br>2050 + 2055                                                                | Tuinbroek<br>2056                                                                   | Hybride broek<br>2047                                                               | DAMES<br>Product<br>Reeks artikelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Broek<br>2018                                                                       | Stretch-broek<br>2046                                                               | Hybride broek<br>2048                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |  Hybride jack<br>2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |  Stretch- softshell jack<br>2035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |  Softshell jack<br>2122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |  T-shirt<br>2144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |  Poloshirt<br>2145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |
| 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |  Functioneel T-Shirt<br>2146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |
| 2                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |  Poloshirt lange mouwen<br>2147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |
| 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | <h2>De waarschuwingsklassen gecombineerd.</h2> <p>Waarschuwingssklasse 2 en 3 zijn gemakkelijk te realiseren door het combineren van artikelen uit de BP® Hi-Vis Neo-, BP® Hi-Vis Stretch- en BP® Hi-Vis Comfort-collectie. Zo wordt optimale zichtbaarheid gegarandeerd, afhankelijk van het toepassingsgebied.</p> <p>Producten die alleen al voldoen aan klasse 3, worden niet in het overzicht vermeld. Een combinatie van twee producten die elk waarschuwingssklasse 3 hebben, leidt in totaal niet tot een hogere klasse dan klasse 3.</p> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# BP® Hi-Vis Neo.

Lichte PBM met hoogwaardige stretcheigenschappen: BP® Hi-Vis Neo combineert modern design met technische innovaties.

Het hoge stretchaandeel biedt een ongelooflijk draagcomfort. Airmesh en vocht- en warmteregulerende eigenschappen zorgen voor merkbaar meer comfort tijdens het dagelijkse werk.

Geïntegreerde UV-bescherming biedt extra bescherming bij werkzaamheden in de buitenlucht. En de nieuw ontwikkelde, volledig flexibele reflecterende elementen BP® FlashLine bewegen met elke beweging mee.



EN ISO 20471



EN 17353:2020  
Type A



EN 13758-2



EN ISO 24232



EN 14058



EN 14404-3



6556 Signaaloranje met antraciet

6656 Signaalgeel met antraciet



vanaf mei 2027




EN ISO 20471



EN 13758-2




GESEGMENTEERDE REFLECTIESTREPEN  
BP® FLASHLINE VOOR MEER DRAAGCOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO Regular Fit



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

2062 ♀

BP® Stretch-werkjack met hoge zichtbaarheid voor dames

2062-009-6556 Signaaloranje/antraciet  
2062-009-6656 Signaalgeel/antraciet

48% polyester/35% elastomultiester/17% katoen, ca. 250 g/m²

Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleecе kin-bescherming, 1 borstzak met ritssluiting, 2 ruime zijzakken, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, elastische mouwboorden, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende horizontale reflecterende strip, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-2XL




EN ISO 20471



EN 13758-2




GESEGMENTEERDE REFLECTIESTREPEN  
BP® FLASHLINE VOOR MEER DRAAGCOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO Regular Fit



Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2: maten 2XS-M  
Klasse 3: vanaf maat L

2052 ♂

BP® Stretch-werkjack met hoge zichtbaarheid

2052-009-6556 Signaaloranje/antraciet  
2052-009-6656 Signaalgeel/antraciet

48% polyester/35% elastomultiester/17% katoen, ca. 250 g/m²

Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleecе kin-bescherming, 1 borstzak met ritssluiting, 2 ruime zijzakken, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, elastische mouwboorden, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende horizontale reflecterende strip, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat voor 48% uit gerecycled polyester

Maten XSn-4XLn

vanaf mei 2027



EN ISO 20471



EN 13758-2



GESEGMENTEERDE  
REFLECTIESTREPEN  
BP® FLASHLINE VOOR  
MEER DRAAGCOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2065 ♀

BP® Stretch-werkbroek met hoge zichtbaarheid  
voor dames

2065-009-6556 Signaaloranje/antraciet  
2065-009-6656 Signaalgeel/antraciet

48% polyester/35% elastomultiester/17% katoen, ca. 250 g/m<sup>2</sup>

Hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm,  
2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met dubbele ingreep en  
geïntegreerde smartphonestokzak, dubbele duimstokzak, ergonomische snit,  
2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen,  
1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen

Maten 34n-54n



EN ISO 20471



EN 13758-2



EN 14404-3



GESEGMENTEERDE  
REFLECTIESTREPEN  
BP® FLASHLINE VOOR  
MEER DRAAGCOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO  
Relaxed Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1: maten 38-44  
Klasse 2: vanaf maat 46

2050 ♂

BP® Stretch-werkbroek  
met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2050-009-6556 Signaaloranje/antraciet  
2050-009-6656 Signaalgeel/antraciet

48% polyester/35% elastomultiester/17% katoen, ca. 250 g/m<sup>2</sup>

Hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zij-  
zakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met dubbele ingreep en geïntegreerde  
smartphonestokzak, dubbele duimstokzak, ergonomische snit, 2 doorlopende  
reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende  
reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, versterkte knie-  
zakken voor kniekussens (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld  
worden), het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat voor 48% uit gerecycled  
polyester

Maten 44n-68n, 46l-58l, 44s-62s



EN ISO 20471



EN 13758-2



GESEGMENTEERDE  
REFLECTIESTREPEN  
BP® FLASHLINE VOOR  
MEER DRAAGCOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO  
Relaxed Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1: maten 38-44  
Klasse 2: vanaf maat 46

2055 ♂

BP® Stretch-werkbroek met hoge zichtbaarheid

2055-009-6556 Signaaloranje/antraciet  
2055-009-6656 Signaalgeel/antraciet

48% polyester/35% elastomultiester/17% katoen, ca. 250 g/m<sup>2</sup>

Hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm,  
2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met dubbele ingreep en  
geïntegreerde smartphonestokzak, dubbele duimstokzak, ergonomische snit,  
2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broeks-  
pijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de  
broekspijpen, het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat voor 48% uit  
gerecycled polyester

Maten 44n-68n, 46l-58l, 44s-62s



EN ISO 20471



EN 13758-2



EN 14404-3



GESEGMENTEERDE  
REFLECTIESTREPEN  
BP® FLASHLINE VOOR  
MEER DRAAGCOMFORT



STRETCH

BP® HI-VIS NEO  
Relaxed Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1:  
alle maten

2056 ♀♂

BP® Stretch-tuinbroek  
met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2056-009-6556 Signaaloranje/antraciet  
2056-009-6656 Signaalgeel/antraciet

48% polyester/35% elastomultiester/17% katoen, ca. 250 g/m<sup>2</sup>

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote borstzak met klep-  
sluiting, verstelbare taille met elastisch BP® Flex-inzetstuk, ritsluiting,  
2 zijzakken, 2 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met dubbele  
ingreep en geïntegreerde smartphonestokzak, dubbele duimstokzak, ergonomische  
snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broeks-  
pijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broeks-  
pijpen, versterkte kniezakken voor kniekussens (BP® Kniekussens 1839-000-53  
moeten apart besteld worden), het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat voor  
48% uit gerecycled polyester

Maten XSn-4XLn, Sl-XSl, XSs-2XLs

# Zichtbaarheid meet bewegingsvrijheid.



vanaf mei 2027



EN ISO 20471



EN ISO 24232



EN 14058  
in combinatie met  
BP® Tech-fleecejack  
2054

WARMTEREGULEREND  
AIR-MESH



STRETCH

BP® HI-VIS NEO  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2063 ♀

BP® Stretch-outdoorjack met hoge zichtbaarheid  
voor dames

2063-010-6556 Signaaloranje/antraciet  
2063-010-6656 Signaalgeel/antraciet

100% polyester met polyurethaanmembraan, ca. 190 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst, gelaste naden, 2 ruime zijzakken met ritssluiting, 1 borstzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 1 binnenzak, rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende horizontale reflecterende strip, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-2XL

WARM EN  
ADEMEND



STRETCH

BP® HI-VIS NEO  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2054 ♀♂

BP® Tech-fleecejack voor verhoogde zichtbaarheid

2054-002-6556 Signaaloranje/antraciet  
2054-002-6656 Signaalgeel/antraciet

97% polyester/3% elastaan, ca. 220 g/m<sup>2</sup>

Lange mouw, opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant, 2 zijzakken met ritssluiting, 1 borstzak met ritssluiting, duimlussen, ergonomische snit, het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat voor 97% uit gerecycled polyester

Maten XSn-4XLn

WARMTEREGULEREND  
AIR-MESH



STRETCH

BP® HI-VIS NEO  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1:  
alle maten

2053 ♂

BP® Stretch-outdoorjack met hoge zichtbaarheid

2053-010-6556 Signaaloranje/antraciet  
2053-010-6656 Signaalgeel/antraciet

100% polyester met polyurethaanmembraan, ca. 190 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst, gelaste naden, 2 ruime zijzakken met ritssluiting, 1 borstzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 1 binnenzak, rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende horizontale reflecterende strip, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat voor 50% uit gerecycled polyester

Maten XSn-4XLn

# BP® Hi-Vis Stretch.

**Veiligheid door zichtbaarheid en draagcomfort dankzij stretch – onze oplossing voor alle weersomstandigheden.**

Onze BP® Hi-Vis Stretch-collectie is de ideale veiligheidskleding voor **buitenwerkzaamheden onder veeleisende omstandigheden**, zoals wegenbouw, leidingaanleg, transport of afvalverwerking. Zelfs bij wisselende weersomstandigheden garandeert deze collectie een goede zichtbaarheid en biedt dankzij het innovatieve BP® Hi-Vis Stretch-materiaal nog meer comfort en bewegingsvrijheid.



EN ISO 20471

EN 17353:2020  
Type A

EN 13758-2



EN 343



EN 14058



EN 14404

6556  
Signaaloranje  
met antraciet6656  
Signaalgeel  
met antraciet

**EXTREEM LICHTE STOF**



EN ISO 20471



ELASTISCH MATERIAAL  
VOOR MEER  
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



**Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797**

Klasse 2:  
alle maten

## 2042 ♂

**BP® Stretch-jack  
met hoge zichtbaarheid**

2042-844-6556 Signaaloranje/antraciet  
2042-844-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:


79,5% polyester/16,5% katoen/4% elastoline, ca. 280 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Gevoerde opstaande kraag, ritsluiting aan de voorkant met fleecе kinbescherming, 1 borstzak met ritsluiting, 2 ruime zijzakken met ritsluiting, 1 binnenzak, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpan

Maten 44/46n-68/70n, 44/46l-60/62l (6556),  
44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (6656)

BP® BodyLanguage



**360° Visibility**

## Veiligheid voorop. Zorg dat je zichtbaar bent.

**BP® BodyLanguage.**

Het reflectiemateriaal op onze waarschuwingskleding wordt aangebracht volgens het 'BP® BodyLanguage'-principe. Dit betekent dat het retroreflecterende materiaal de lichaams-silhouet van de dragers weergeeft. Daardoor wordt bij duisternis een hoge mate van rondom zichtbaarheid van de dragers bereikt – ook van bovenaf.

Meer informatie over 'BP® BodyLanguage' vind je in de begrippenlijst op pagina 264.



EN ISO 20471



EN 14404



productie op bestelling

MET FLEXIBELE  
STRETCH-INZETSTUKKEN



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



5665 5666



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:  
alle maten

2048 ♀

BP® Hybride broek met hoge zichtbaarheid klasse 1 voor dames

2048-845-5665 Antraciet/signaaloranje, 2048-845-5666 Antraciet/signaalgeel

Fluorescerend materiaal:

50% katoen/50% polyester, ca. 245 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Stretch-inzetstukken op billen en knieën, hoge elastische tailleband aan de achterkant met ribgebrede inzetstukken voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting/smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzak, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



MET FLEXIBELE  
STRETCH-INZETSTUKKEN



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH  
Regular Fit



5665 5666



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:  
alle maten

2047 ♂

BP® Hybride broek met hoge zichtbaarheid klasse 1 en kniezakken

2047-845-5665 Antraciet/signaaloranje, 2047-845-5666 Antraciet/signaalgeel

Fluorescerend materiaal:

50% katoen/50% polyester, ca. 245 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Stretch-inzetstukken op billen, binnenzijde van de benen en knieën, hoge elastische tailleband aan de achterkant met ribgebrede inzetstukken voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting/smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzak, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



proefexemplaren op voorraad + productie op bestelling

ELASTISCH MATERIAAL  
VOOR MEER  
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

2046 ♀

BP® Stretch-broek met hoge  
zichtbaarheid en kniezakken voor dames

2046-844-6556 Signaaloranje/antraciet, 2046-844-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

79,5% polyester/16,5% katoen/4% elastolefine, ca. 280 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCH MATERIAAL  
VOOR MEER  
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

2040 ♂

BP® Stretch-broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2040-844-6556 Signaaloranje/antraciet, 2040-844-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

79,5% polyester/16,5% katoen/4% elastolefine, ca. 280 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Slank silhouet, 3D-Ergofit-pasvorm, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (6556); 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (6656)



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCH MATERIAAL  
VOOR MEER  
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



2043 ♂

BP® Lichte stretch-broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2043-847-6556 Signaaloranje/antraciet, 2043-847-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

85,5% polyester/12% katoen/2,5% elastofine, ca. 230 g/m<sup>2</sup>

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Slank silhouet, 3D-Ergofit-pasvorm, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (6556); 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (6656)



EN ISO 20471



EN 14404



VOLLEDIG ELASTISCH  
MATERIAAL VOOR  
MAXIMALE BEWEGINGS-  
VRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



2044 ♂

BP® Superstretch-broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2044-883-6556 Signaaloranje/antraciet

91% polyester/9% elastaan, ca. 260 g/m<sup>2</sup>

Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken met ritssluiting, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en opgezet smartphonezak met lifter, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCH MATERIAAL  
VOOR MEER  
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



2041 ♀♂

BP® Stretch-tuinbroek met hoge  
zichtbaarheid en kniezakken

2041-844-6556 Signaaloranje/antraciet

2041-844-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal: 79,5% polyester/16,5% katoen/4% elastofine, ca. 280 g/m<sup>2</sup>

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met ritssluiting, verstelbare taille met elastisch BP® Flex-inzets-tuk, hoog ruggedeelte met stretchinzetstuk voor meer bewegingsvrijheid, ritssluiting, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken met ritssluiting en ventilatieopening (BP® Kniekussens 1839-000-53 moeten apart besteld worden)

Maten 44/46n-68/70n, 48/50l-60/62l, 44/46s-60/62s (6556),

44/46n-64/66n, 48/50l-56/58l, 48/50s-56/58s (6656)



EN ISO 20471



ELASTISCH MATERIAAL  
VOOR MEER  
BEWEGINGSVRIJHEID



STRETCH

BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



2045 ♂

BP® Lichte stretch-shorts met hoge zichtbaarheid

2045-847-6556 Signaaloranje/antraciet, 2045-847-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

85,5% polyester/12% katoen/2,5% elastofine, ca. 230 g/m<sup>2</sup>

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 65% polyester/35% katoen

Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en geïntegreerde smartphonezak, loshangende duimstokzak, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de broekspijpen

Maten 44n-60n



EN ISO 20471



WATERAFSTOTEND,  
WINDDICHT EN  
ADEMEND



BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

2035 ♀

BP® Stretch-softshell jack  
met hoge zichtbaarheid voor dames

2035-941-6556 Signaaloranje/antraciet, 2035-941-6656 Signaalgeel/antraciet

Buitenmateriaal en binnenfleece: 100% polyester, ca. 290 g/m<sup>2</sup>  
Membraan: 100% polyester

Opstaande kraag, ritsluiting aan de voorkant met fleece kinbescher-  
ming, 1 borstzak en 2 zijzakken met ritsluiting, ergonomisch gevormde  
mouwen, manchetten met windbescherming, ingezet okselstuk voor meer  
bewegingsvrijheid, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende  
strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de  
zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand,  
elastische reflecterende strepen met heat transfer, afritsbare en verstel-  
bare capuchon

Maten XS-2XL

6556: proefexemplaren op voorraad + productie op bestelling  
6656: productie op bestelling



EN ISO 20471



WATERAFSTOTEND,  
WINDDICHT EN  
ADEMEND



BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2: maten XS-M  
Klasse 3: vanaf maat L

2034 ♂

BP® Stretch-softshell jack met hoge zichtbaarheid

2034-941-6556 Signaaloranje/antraciet, 2034-941-6656 Signaalgeel/antraciet

Buitenmateriaal en binnenfleece: 100% polyester, ca. 290 g/m<sup>2</sup>  
Membraan: 100% polyester

Opstaande kraag, ritsluiting aan de voorkant met fleece kinbescher-  
ming, 1 borstzak en 2 zijzakken met ritsluiting, ergonomisch gevormde  
mouwen, manchetten met windbescherming, ingezet okselstuk voor meer  
bewegingsvrijheid, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende  
strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de  
zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand,  
elastische reflecterende strepen met heat transfer, afritsbare en verstel-  
bare capuchon

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058



WARM DOOR  
GEWATTEERDE  
VOERING



BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:  
alle maten

2033 ♀♂

BP® Winterjack  
met hoge zichtbaarheid

2033-880-6556 Signaaloranje/antraciet

2033-880-6656 Signaalgeel/antraciet

Buitenmateriaal en voering: 100% polyester, ca. 205 g/m<sup>2</sup>  
Membraan: 100% polyurethaan

Warm door gewatteerde voering, opstaande kraag met zachte binnenkraag,  
gewatteerde afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte  
2-way-ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknooplijst, gelaste naden,  
2 dubbele zakken met drukknoopsluiting en klittenbandsluiting, 1 Napoleonzak  
met ritsluiting, 1 borstzak met ritsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, gebreide  
manchetten met windbescherming, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrij-  
heid, 1 binnenzak, rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan  
binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende  
horizontale reflecterende strip, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op  
voor- en rugpand

Maten XSn-3XLn



Klaar voor alle weers-  
omstandigheden –  
met BP® outdoorjacks,  
die betrouwbare  
bescherming bieden.

# BP® Hi-Vis Comfort.

Zichtbaarheid en comfort voor alle weersomstandigheden.

Deze collectie biedt optimale zichtbaarheid overdag en 's nachts in combinatie met een perfecte pasvorm, een intelligente materiaalcombinatie en een aangenaam draagcomfort – de hele werkdag lang. Daarnaast bieden praktische weers-beschermingsartikelen betrouwbare bescherming tegen regen, sneeuw en wind, terwijl verwarmende artikelen ook bij lage temperaturen comfortabel werken mogelijk maken. Met deze collectie ben je altijd optimaal uitgerust.



EN ISO 20471



EN 343

EN 17353:2020  
Type A

EN 14058



EN 13758-2



EN 14404



8510

Signaalaranje  
met donkerblauw

8553

Signaalaranje  
met donkergrijs

8653

Signaalgeel  
met donkergrijs

Ontdek  
BP® Hi-Vis Comfort  
ook online:



EN ISO 20471



FLEECE RUGPAND  
VOOR MAXIMAAL  
DRAAGCOMFORT



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



85



Geschikt voor industrieel  
reinen volgens ISO 15797

Klasse 2: maten XS-M  
Klasse 3: vanaf maat L

## 2017 ♀

BP® Hybride jack met hoge zichtbaarheid voor dames

2017-845-85 Signaalaranje

100% polyester, ca. 270 g/m<sup>2</sup>

Gevoerde opstaande kraag, ritsluiting aan de voorkant met fleece-kinbescherming, 2 ruime zijzakken met ritsluiting, versterkte stukken aan romp en mouwen, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-2XL

360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



8510 8553 8653



Geschikt voor industrieel  
reinen volgens ISO 15797

Klasse 2: maat 44/46  
Klasse 3: vanaf maat 48/50

## 2012 ♂

BP® Jack met hoge zichtbaarheid

2012-845-8510 Signaalaranje/donkerblauw

2012-845-8553 Signaalaranje/donkergrijs

2012-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag, blinde ritsluiting, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 smartphone-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten 40/42n-68/70n, 44/46l-60/62l (8553),  
44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (8510, 8653)



EN ISO 20471



EN 14404



MET KNEEZAKKEN



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

2018 ♀

BP® Broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken  
voor dames

2018-845-85 Signaaloranje

2018-845-86 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, ergonomische snit, 2 zijzakken,  
2 achterzakken, 1 ruime beenzak, loshangende dubbele duimstokzak,  
1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen,  
kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 34n-54n, 38l-44l



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHE TAILLEBAND  
AAN DE ACHTERKANT  
VOOR PERFECTE  
PASVORM



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

2110 ♂

BP® Broek met hoge zichtbaarheid

2110-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2110-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met  
opgezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met  
klep, dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflec-  
terende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende  
reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



ELASTISCHE TAILLEBAND  
AAN DE ACHTERKANT  
VOOR PERFECTE  
PASVORM



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

2010 ♂

BP® Broek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2010-845-8510 Signaaloranje/donkerblauw

2010-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2010-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met  
opgezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met  
klep, loshangende dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klep, 2 door-  
lopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen,  
1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broeks-  
pijpen, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (8553),  
44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8510, 8653)



EN ISO 20471



ELASTISCHE TAILLEBAND  
VOOR PERFECTE  
PASVORM



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:  
alle maten

2014 ♂

BP® Shorts met hoge zichtbaarheid

2014-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2014-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met op-  
gezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met klep,  
dubbele duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende  
strepen op de broekspijpen

Maten 44n-60n



EN ISO 20471



EN 14404



MET KNEZAKKEN



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



8510 8553 8653



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

2011 ♀♂

BP® Tuinbroek met hoge zichtbaarheid en kniezakken

2011-845-8510 Signaaloranje/donkerblauw

2011-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2011-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m<sup>2</sup>

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 pennenvakken, 2 zijzakken, beenzak met opgezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met klep, verlengd rugpand, loshangende dubbele duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, verstelbare taille met elastisch BP® Flex inzetstuk, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-68n, 48l-58l, 46s-62s (8553); 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8510, 8653)



EN ISO 20471




HOOG DRAAGCOMFORT  
DANKZIJ KATOEN AAN  
DE BINNENKANT



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

2111 ♀♂

BP® Tuinbroek met hoge zichtbaarheid

2111-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2111-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m<sup>2</sup>

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 pennenvakken, 2 zijzakken, beenzak met opgezet smartphone- en pennenvak, beenzak en smartphone-vak met klep, verlengd rugpand, dubbele duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, verstelbare taille met elastisch BP® Flex inzetstuk

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



EN ISO 20471



EN 14404



OPSTAANDE KRAAG,  
BLINDE RITSSLUITING  
EN DRUKKNOPENLIJST



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



8553



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:  
alle maten

2016 ♀♂

BP® Overall met hoge zichtbaarheid

2016-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopelijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, met elastiek verstelbare taille, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, loshangende dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klep, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44/46n-64/66n

BP® BodyLanguage



360° Visibility

# Veiligheid voorop. Zorg dat je zichtbaar bent.

BP® BodyLanguage.

Het reflectiemateriaal op onze waarschuwingskleding wordt aangebracht volgens het 'BP® BodyLanguagee'-principe. Dit betekent dat het retroreflecterende materiaal de lichaams-silhouet van de dragers weergeeft. Daardoor wordt bij duisternis een hoge mate van rondom zichtbaarheid van de dragers bereikt – ook van bovenaf.

Meer informatie over 'BP® BodyLanguagee' vind je in de begrippenlijst op pagina 264.



EN ISO 20471




360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maat 44/46  
Klasse 2: vanaf maat 48/50

2013 ♂

BP® Gilet met hoge zichtbaarheid

2013-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2013-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag, blinde ritssluiting, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 smartphone-vak met klep aan de binnenkant, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten 44/46n-64/66n



EN ISO 20471



FLEECE INZETSTUKKEN AAN  
DE ZIJKANT VOOR MEER  
BEWEGINGSVRIJHEID



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



85 86



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maat XS  
Klasse 2: vanaf maat S

2113 ♀♂

BP® Gewatteerd gilet met hoge zichtbaarheid

2113-845-85 Signaaloranje

2113-845-86 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m<sup>2</sup>

Slank silhouet, warm door gewatteerde thermische voering, opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant, 1 borstzak met ritssluiting, ruime zijzakken met klittenband, fleecezetstukken aan de zijanten voor meer bewegingsvrijheid, verlengd rugpand, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



WATERAFSTOTEND,  
WINDDICHT EN  
ADEMEND



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



85



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2: maten XS-S  
Klasse 3: vanaf maat M

2122 ♀

BP® Softshell jack met hoge zichtbaarheid voor dames

2122-940-85 Signaaloranje

100% polyester, ca. 310 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag, 2-way-ritssluiting aan de voorkant met fleecé-kinbeschermer, 1 borstzak, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, manchetten met windbeschermer, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, verlengd rugpand, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



WATERAFSTOTEND,  
WINDDICHT EN  
ADEMEND



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



85 86



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:  
alle maten

2121 ♂

BP® Softshell jack met hoge zichtbaarheid

2121-940-85 Signaaloranje, 2121-940-86 Signaalgeel

100% polyester, ca. 310 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met fleecé-kinbeschermer, 1 borstzak en 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, manchetten met windbeschermer, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 1 binnenzak, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-3XL


AFNEEMBARE  
CAPUCHON



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



85



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 3:  
alle maten

2127 ♀

BP® Wind- en waterdichte  
jack voor dames met hoge zichtbaarheid

2127-880-85 Signaalaranje

100% polyester, ca. 205 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borstzakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-2XL

360° ZICHTBAARHEID




BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



85



86



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 3:  
alle maten

2030 ♂

BP® Wind- en waterdichte  
jack met hoge zichtbaarheid

2030-880-85 Signaalaranje, 2030-880-86 Signaalgeel

100% polyester, ca. 205 g/m²

Opstaande kraag met zachte binnenkraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borstzakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, manchetten met windbescherming, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 1 binnenzak, rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 2025

Maten XS-4XL

REFLECTERENDE STREPEN  
VOOR 360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



85



86



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 3:  
alle maten

2120 ♀♂

BP® Lange wind- en waterdichte jack met hoge zichtbaarheid

2120-880-85 Signaalaranje, 2120-880-86 Signaalgeel

100% polyester, ca. 205 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borstzakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, verstelbare manchetten, 1 binnenzak, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 1872 en 2025

Maten XS-4XL (85), XS-3XL (86)

WATERDICHT,  
WINDDICH EN  
ADEMEND



BP® HI-VIS COMFORT  
Relaxed Fit



85



86



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2:  
alle maten

2019 ♀♂

BP® Wind- en waterdichte broek met hoge zichtbaarheid

2019-880-85 Signaalaranje, 2019-880-86 Signaalgeel

100% polyester, ca. 205 g/m²

Afritsbaar hoog ruggedeelte met extra brede afknoopbare schouderbanden, gedeeltelijk elastische, met knopen verstelbare tailleband, gelaste naden, 2 zijzakken, beenzak met opgezet smartphonevak, beenzak en smartphonevak met klepsluiting, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, broekspijpen met ergonomische pasvorm, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, ritssluiting aan de zijkant van de broekspijpen om de broek gemakkelijk aan en uit te trekken, extra klepsluiting voor waterdichte afsluiting

Maten XSn-3XLn

# De BP® T-shirts voor hoge zichtbaarheid.

Onze signaalwerking T-shirts zijn gecertificeerd volgens **EN ISO 20471** en zorgen voor een hoge zichtbaarheid overdag en 's nachts. De fluorescerende stof en de rondomlopende reflecterende strepen verhogen de veiligheid, ook bij moeilijke lichtomstandigheden.

De T-shirts zijn robuust, geschikt voor industriële reiniging en combineren geteste bescherming met aangenaam draagcomfort – ideaal voor alle werkgebieden met een hoog risico.



EN ISO 20471



EN ISO 20471



EN 13758-2

GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



**Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797**

**Klasse 1:** maten XS-S  
**Klasse 2:** vanaf maat M

## 2144 ♀

**BP® T-shirt met hoge zichtbaarheid voor dames**

2144-261-0065 Signaalaranje  
2144-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Ronde hals, 1/2 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand opgedrukt, stretch reflecterende strepen

Maten XS-2XL

0065: proefexemplaren op voorraad + productie op bestelling  
0066: productie op bestelling

VOLDOET IN COMBINATIE  
MET BP® SHORTS 2014  
AAN ZICHTBAARHEIDS-  
KLASSE 3



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



**Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797**

**Klasse 2:** alle maten  
**Klasse 3:** in Kombination  
mit BP® Shorts 2014

## 2136 ♀♂

**BP® T-shirt met hoge zichtbaarheid  
en reflecterende strepen op de mouwen**

2136-261-0065 Signaalaranje  
2136-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Ronde hals, 1/2 mouw met doorlopende, reflecterende band (heat transfer), 1 doorlopende reflecterende band (heat transfer) boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende band (heat transfer) op voor- en rugpand opgedrukt, reflecterende strepen stretch materiaal gesegmenteerd

Maten XS-4XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



EN ISO 20471



EN 13758-2

GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



**Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797**

**Klasse 2:**  
alle maten

## 2131 ♂

**BP® T-shirt met hoge zichtbaarheid**

2131-260-85 Signaalaranje  
2131-260-86 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Ronde hals, 1/2 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand opgedrukt, stretch reflecterende strepen

Maten XS-4XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



productie op bestelling


GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



2145 ♀

BP® Poloshirt met hoge zichtbaarheid voor dames

2145-261-0065 Signaalaranje  
2145-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m<sup>2</sup>

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/2 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat transfer op voor- en rugpand aangebracht, stretch reflecterende strepen

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



productie op bestelling

GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



2147 ♀

BP® Poloshirt met lange mouwen en hoge zichtbaarheid voor dames

2147-261-0065 Signaalaranje  
2147-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m<sup>2</sup>

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/1 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat transfer op voor- en rugpand aangebracht, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



2132 ♂

BP® Poloshirt met hoge zichtbaarheid

2132-260-85 Signaalaranje  
2132-260-86 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m<sup>2</sup>

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/2 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat transfer op voor- en rugpand aangebracht, stretch reflecterende strepen

Maten XS-4XL



EN ISO 20471



EN 13758-2




GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



2133 ♂

BP® Poloshirt met lange mouwen en hoge zichtbaarheid

2133-261-85 Signaalaranje  
2133-261-86 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m<sup>2</sup>

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/1 mouw, 1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat transfer op voor- en rugpand aangebracht, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



productie op bestelling

VOCHTREGULEREND  
EN SNELDROGEND  
HIGHTECHMATERIAAL



BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
vanaf maat L

2146 ♀

BP® Functioneel T-Shirt met hoge zichtbaarheid  
voor dames

2146-861-6556 Signaaloranje/antraciet

2146-861-6656 Signaalgeel/antraciet

100% polyester, ca. 170 g/m²

Sportieve halslijn, 1/2 mouw met doorlopende, reflecterende band, 1 doorlopende reflecterende band, boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende band op voor- en rugpand opgedrukt, reflecterende strepen stretch materiaal gesegmenteerd met heat transfer, het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat voor 100% uit gerecycled polyester

Maten XS-2XL



EN ISO 20471



EN 13758-2



VOCHTREGULEREND  
EN SNELDROGEND  
HIGHTECHMATERIAAL



BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
vanaf maat S

2139 ♂

BP® Functioneel T-Shirt met hoge zichtbaarheid

2139-861-6556 Signaaloranje/antraciet

2139-861-6656 Signaalgeel/antraciet

100% polyester, ca. 170 g/m²

Sportieve halslijn, 1/2 mouw met doorlopende, reflecterende band, 1 doorlopende reflecterende band, boven de zoom aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende band op voor- en rugpand opgedrukt, reflecterende strepen stretch materiaal gesegmenteerd met heat transfer, het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat voor 100% uit gerecycled polyester

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



DRAAGT HEERLIJK  
DANKZIJ KATOEN  
AAN DE BINNENKANT



BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2: maten XS-L  
Klasse 3: vanaf maat XL

2137 ♀♂

BP® Zip-sweater met hoge zichtbaarheid

2137-873-6556 Signaaloranje/antraciet

2137-873-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

77% polyester/23% katoen, ca. 320 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 55% katoen/45% polyester

lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen en zoom, 1 kangeroe zak, 1 doorlopende horizontale reflecterende streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



DRAAGT HEERLIJK  
DANKZIJ KATOEN  
AAN DE BINNENKANT



BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



6556 6656



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2: maten XS-L  
Klasse 3: vanaf maat XL

2138 ♀♂

BP® Sweatjack met hoge zichtbaarheid en capuchon

2138-873-6556 Signaaloranje/antraciet

2138-873-6656 Signaalgeel/antraciet

Fluorescerend materiaal:

77% polyester/23% katoen, ca. 320 g/m²

Niet-fluorescerend contrastmateriaal: 55% katoen/45% polyester

Lange mouw, ritssluiting aan de voorkant, 2 zijzakken, boordjes aan mouwen en zoom, 1 doorlopende horizontale reflecterende streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



DRAAGT HEERLIJK  
DANKZIJ KATOEN AAN  
DE BINNENKANT



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2: maten XS-S  
Klasse 3: vanaf maat M

2134 ♀♂

BP® Sweatshirt met hoge zichtbaarheid

2134-873-0065 Signaaloranje  
2134-873-0066 Signaalgeel

77% polyester/23% katoen, ca. 320 g/m<sup>2</sup>


Slank silhouet, lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen en zoom,  
1 doorlopende reflecterende streep met heat transfer boven de zoom  
aangebracht, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen met heat  
transfer op voor- en rugpand aangebracht, 2 reflecterende strepen op de  
mouwen, elastische reflecterende strepen, lengte 70 cm

Maten XS-3XL

360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS COMFORT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 3:  
alle maten

2025 ♀♂

BP® Fleecejack met hoge zichtbaarheid

2025-628-85 Signaaloranje  
2025-628-86 Signaalgeel

100% polyester, ca. 270 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag, 2 zijzakken met ritssluiting, ingezet okselstuk voor meer  
bewegingsvrijheid, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand,  
2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende  
streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op  
voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2020,  
2030

Maten XS-3XL



EN ISO 20471



EN 14058




# Ontdek ook BP® Hi-Vis Stretch.

Meer flexibiliteit, meer functionaliteit,  
meer comfort.

BP® Hi-Vis Stretch vult onze beproefde  
Hi-Vis Comfort-collectie aan met een  
innovatief stretchmateriaal en extra  
flexibiliteit.

BP® Hi-Vis Stretch en BP® Hi-Vis Comfort  
kunnen perfect worden gecombi-  
neerd – voor nog meer toepassings-  
mogelijkheden.

Meer informatie over  
BP® Hi-Vis Stretch  
vind je vanaf pagina 34.



BP® HI-VIS  
STRETCH

HI-STRETCH | HI-QUALITY | HI-LIGHT  
HI-FUNCTION | HI-COMFORT

# De BP® innovatie voor verhoogde zichtbaarheid.

Zichtbaar. Veilig. Slim.

Onze nieuwe T-shirts voldoen aan **EN 17353:2020 type A** en bieden verhoogde zichtbaarheid in situaties met gemiddeld risico tijdens het werk.

Dankzij het fluorescerende materiaal ben je in alle daglichtomstandigheden goed zichtbaar. Ontdek nu onze gecertificeerde werkkleding en kies voor bescherming met comfort!



EN 17353:2020  
Type A



Kom meer te weten over de norm EN 17353:



EN 17353:2020  
Type A



EN 13758-2




productie op bestelling

GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit

0065 0066



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2104 ♀

BP® T-shirt voor verhoogde zichtbaarheid voor dames

2104-261-0065 Signaalaranje  
2104-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

onde hals, 1/2 mouw

Maten XS-2XL



EN 17353:2020  
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit

0065 0066



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2101 ♂

BP® T-shirt voor verhoogde zichtbaarheid

2101-261-0065 Signaalaranje  
2101-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Ronde hals, 1/2 mouw

Maten XS-4XL



EN 17353:2020  
Type A



EN 13758-2



productie op bestelling

GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2105 ♀

BP® Poloshirt voor verhoogde zichtbaarheid voor dames

2105-261-0065 Signaaloranje  
2105-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/2 mouw

Maten XS-2XL



EN 17353:2020  
Type A



EN 13758-2



productie op bestelling

GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2107 ♀

BP® Poloshirt met lange mouwen  
voor verhoogde zichtbaarheid voor dames

2107-261-0065 Signaaloranje  
2107-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/1 mouw

Maten XS-2XL



EN 17353:2020  
Type A



EN 13758-2



GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2102 ♂

BP® Poloshirt voor verhoogde zichtbaarheid

2102-261-0065 Signaaloranje  
2102-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/2 mouw

Maten XS-4XL



EN 17353:2020  
Type A



EN 13758-2



proefexemplaren op voorraad + productie op bestelling

GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS COMFORT  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2103 ♂

BP® Poloshirt met lange mouwen  
voor verhoogde zichtbaarheid

2103-261-0065 Signaaloranje  
2103-261-0066 Signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 185 g/m²

Polokraag met blinde drukknopenlijst, 1/1 mouw

Maten XS-3XL



EN 17353:2020  
Type A



EN 13758-2



productie op bestelling

GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2106 ♀

BP® Functioneel T-shirt voor verhoogde zichtbaarheid  
voor dames

2106-861-6556 Signaalaranje/antraciet

2106-861-6656 Signaalgeel/antraciet

100% polyester, ca. 170 g/m²

Sportieve halslijn, 1/2 mouw, het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat  
voor 100% uit gerecycled polyester

Maten XS-2XL



EN 17353:2020  
Type A



EN 13758-2



proefexemplaren op voorraad + productie op bestelling

GEÏNTEGREERDE  
UV-BESCHERMING  
VOLGENS EN 13758-2



BP® HI-VIS STRETCH  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2109 ♂

BP® Functioneel T-shirt voor verhoogde zichtbaarheid

2109-861-6556 Signaalaranje/antraciet

2109-861-6656 Signaalgeel/antraciet

100% polyester, ca. 170 g/m²

Sportieve halslijn, 1/2 mouw, het hoofdmateriaal (bovenstof 1) bestaat  
voor 100% uit gerecycled polyester

Maten XS-3XL

Kom meer te weten over  
de norm EN 17353:



# BP® Hi-Vis Protect.

## Multistandardbescherming met zichtbaarheid rondom.

Met BP® Hi-Vis Protect krijg je moderne hightech-beschermkleding die aan tal van eisen tegelijk voldoet – bijvoorbeeld laskleding, van nature vlamwerendheid, antistatisch, bescherming tegen elektrische vlamboog en chemicaliënbescherming. Daarnaast biedt de collectie betrouwbare hoge zichtbaarheid en optimale zichtbaarheid overdag en 's nachts.

Of het nu gaat om wegen- en spoorwegbouw, de chemische industrie, elektrotechniek of het vervoer van gevaarlijke stoffen:

BP® Hi-Vis Protect biedt betrouwbare bescherming bij veeleisende werkzaamheden.



EN ISO 20471



EN 13034-6



EN 343

EN ISO 11611  
Klasse 1-A1

EN 1149-5



EN 14058

EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1

EN 14404

EN 61482-2  
APC 1  
APC 2  
in 2-laags gedeelte

Ontdek  
BP® Hi-Vis Protect  
ook online:



8553

Signaalaranje  
met donkergrijs

8653

Signaalgeel  
met donkergrijs

## APC 1

ATPV  
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471

EN 61482-2  
APC 1EN ISO 11611  
Klasse 1-A1

EN 13034-6

EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5



360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS PROTECT  
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2: maat 44/46  
Klasse 3: vanaf maat 48/50

## 2212 ♂

BP® Multinorm-jack met hoge zichtbaarheid APC 1

2212-840-8553 Signaalaranje/donkergrijs

2212-840-8653 Signaalgeel/donkergrijs

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% arami de/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (8553), 44/46n-64/66n (8653)

## APC 1

ATPV  
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471

EN 61482-2  
APC 1EN ISO 11611  
Klasse 1-A1

EN 13034-6

EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1

EN 14404



EN 1149-5



360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS PROTECT  
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2:  
alle maten

## 2213 ♂

BP® Multinorm-broek met hoge zichtbaarheid APC 1

2213-840-8553 Signaalaranje/donkergrijs

2213-840-8653 Signaalgeel/donkergrijs

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphonezak, beenzak en smartphonezak met klep, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8553), 44n-64n, 48s-58s (8653)

APC 1

ATPV  
8,8 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 13034-6



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 14404



EN 1149-5



360° ZICHTBAARHEID



BP® HI-VIS PROTECT  
Regular Fit



8553 8653



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

2214 ♀♂

BP® Multinorm-tuinbroek met hoge zichtbaarheid APC 1

2214-840-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2214-840-8653 Signaalgeel/donkergrijs

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphonetask, beenzak en smartphonetask met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep aan de bovenkant van de broekspijpen, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s (8553), 44n-64n, 48s-58s (8653)

APC 1

ATPV  
10 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 14058



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



PERMANENT  
VLAMVERTRAGEND



BP® HI-VIS PROTECT  
Modern Fit



86



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:  
alle maten

2225 ♀♂

BP® Multinorm-fleecejack met hoge zichtbaarheid APC 1

2225-860-86 Signaalgeel

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,  
ca. 360 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Maten XS-3XL

APC 2



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 343



EN 61482-2  
APC 2



EN 14058  
in combinatie  
met  
BP® Fleecejack 2425



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



360° ZICHTBAARHEID

TE COMBINEREN MET  
BP® FLEECEJACK 2425



BP® HI-VIS PROTECT  
Regular Fit



85 86



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 3:  
alle maten

2230 ♀♂

BP® Weerbestendig multinorm-  
jack met hoge zichtbaarheid APC 2

2230-881-85 Signaaloranje, 2230-881-86 Signaalgeel

31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/1% overige vezels,  
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken en 1 borstzak met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, 1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, 2 reflecterende strepen op de mouw, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 2425-860-53

Maten XS-3XL

APC 1

ATPV  
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



VAN NATURE  
VLAMVERTRAGEND


TE COMBINEREN MET  
BP® WIND- EN WATERDICHT  
JACK 2230



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit



53



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2425 ♀♂

BP® Multinorm-fleecejack APC 1

2425-860-53 Donkergrijs

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,  
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2230

Maten XS-3XL

# BP® Multi Protect Plus.

Multinorm-bescherming voor meer veiligheid. Met vlamboogbeschermingsklassen APC 1 en APC 2.

Onze BP® Multi Protect Plus-collectie biedt draagcomfort, lichtgewicht en een modern design in vier verschillende kleurcombinaties. Of het nu gaat om energiebedrijven, gemeentelijke diensten, industrie of elektrotechniek: met een ruime keuze aan betrouwbare, lichte en robuuste producten krijgt jouw team optimale ondersteuning in alle werkomgevingen en bij alle weersomstandigheden. Vooral voor werkzaamheden onder spanning is de BP® Multi Protect Plus-collectie – dankzij ingebouwde vlamwerendheid en bescherming tegen elektrische vlambogen – de ideale keuze.



EN ISO 20471



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1+A2



EN 13034-6



EN 17353



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 343



EN 61482-2  
APC 1  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 14404



EN 14058



6614

Signaalgeel met nachtblauw



1432

Nachtblauw met zwart



5632

Antraciet met zwart



6556

Signaaloranje met antraciet

EXTREEM LICHTE STOF



APC 1  
ATPV  
6,9 CAL/CM²



EN 17353:2020  
Type B2



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



2422 ♀♂

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen voor verhoogde zichtbaarheid

2422-863-1466 Nachtblauw/signaalgeel

49% polyester/30% modacryl/20% katoen/1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Lange mouw, ronde hals, 2 reflecterende strepen (2,5 cm) op de mouwen, elastische reflecterende strepen met heat transfer, zijsplitten, lengte 74 cm

Maten XS-3XL

5665 Ook verkrijgbaar in antraciet/signaaloranje, zie pagina 87

APC 1  
ATPV  
7,1 CAL/CM²



EN 17353:2020  
Type B2



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



EN 14404-3



MET FLEXIBELE STRETCH-INZETSTUKKEN



BP® MULTI PROTECT PLUS Regular Fit

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

2415 ♂

BP® Lichte hybride multinorm-broek voor verhoogde zichtbaarheid

2415-581-1432 Nachtblauw/zwart

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Stretch-inzetstukken op achterkant, binnenzijde van de benen en knieën, hoge elastische tailleband aan de achterkant met ribgebreide inzetstukken voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken met klep, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (2,5 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, kniezakken voor knie-kussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48s-58s

5632 Ook verkrijgbaar in antraciet/zwart, zie pagina 87

APC 1

ATPV  
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
7,1 CAL/CM² &  
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1, F1




EN 13034-6



EN 1149-5



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maten XSn-Sn  
Klasse 2: maten Mn-2XLn

♀  
2218 | 2248

BP® Licht multinorm-jack  
met hoge zichtbaarheid voor dames

2218-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1  
2248-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,  
ca. 265 g/m² (signaalgeel)  
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2248, APC 2)**

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/  
antraciet, zie pagina 88

2248: proefexemplaren op voor-  
raad + productie op bestelling

APC 1

ATPV  
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
7,1 CAL/CM² &  
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1, F1




EN 13034-6



EN 1149-5



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 2:  
alle maten

♂  
2208 | 2238

BP® Licht multinorm-jack met hoge zichtbaarheid

2208-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1  
2238-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,  
ca. 265 g/m² (signaalgeel)  
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2238, APC 2)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/antraciet,  
zie pagina 88

# Energie voor vrouwen.

De BP® Multi Protect Plus-damescollectie gaat tot in de details in op de anatomie en de wensen van de gebruikers.



Ontdek onze speciale  
damescollectie:



APC 1

ATPV  
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
7,1 CAL/CM² &  
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maten 34-42  
Klasse 2: vanaf maat 44

♀  
2216 | 2246

BP® Lichte multinorm-broek met hoge zichtbaarheid  
voor dames

2216-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1  
2246-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,  
ca. 265 g/m² (signaalgeel)  
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Slank silhouet, damesmodel, elastische tailleband aan de zijkant voor  
optimale pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en  
opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken,  
ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de  
onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2246,  
APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/  
antraciet, zie pagina 90

proefexemplaren op voorraad +  
productie op bestelling

APC 1

ATPV  
7,1 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1




EN 14404



MET FLEXIBELE  
STRETCH-INZETSTUKKEN



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:  
alle maten

♂  
2215

BP® Lichte hybride multinorm-broek  
met hoge zichtbaarheid klasse 1

2215-590-1466 Nachtblauw/signaalgeel

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)  
48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,  
ca. 265 g/m² (signaalgeel)

Stretch-inzetstukken op achterkant, binnenzijde van de benen en knieën, hoge  
elastische tailleband aan de achterkant met ribgebreide inzetstukken voor perfecte  
pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken met klep, 1 ruime beenzak met en opgezet  
smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit,  
2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen,  
kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in antraciet/signaalaranje,  
zie pagina 91

APC 1

ATPV  
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
7,1 CAL/CM² &  
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6




EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maten 44-48  
Klasse 2: vanaf maat 50

♂  
2206 | 2236

BP® Lichte multinorm-broek met hoge zichtbaarheid

2206-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1  
2236-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,  
ca. 265 g/m² (signaalgeel)  
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Slank silhouet, verhoogde taille voor optimale pasvorm, elastische taille-  
band aan achterkant, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en  
opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken,  
ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de  
onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2236,  
APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/antraciet,  
zie pagina 90

APC 1

ATPV  
7,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
7,1 CAL/CM² &  
22 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1+A2



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612  
A1, A2, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maten 44-46  
Klasse 2: vanaf maat 48

♀♂  
2207 | 2237

BP® Lichte multinorm-tuinbroek met hoge zichtbaarheid

2207-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 1  
2237-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw | APC 2

48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/0,5% overige vezels,  
ca. 265 g/m² (signaalgeel)  
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/1% overige vezels,  
ca. 245 g/m² (nachtblauw)

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met  
ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 met klep  
afsluitbare achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonezak met pennenzakken,  
loshangende duimstokzak, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan  
de onderkant van de broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, **voorkant  
broek twee lagen (2237, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart  
besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in signaalaranje/antraciet,  
zie pagina 91

APC 1

ATPV  
6,9 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:  
alle maten

2227 ♀♂

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen  
en hoge zichtbaarheid klasse 1

2227-863-1466 Nachtblauw/signaalgeel

49% polyester/30% modacryl/20% katoen/1% overige vezels,  
ca. 245 g/m²

Lange mouw, ronde hals, 2 doorlopende horizontale reflecterende  
strepen, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende  
strepen met heat transfer, zijsplitten, lengte 74 cm

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in antraciet/signaaloranje,  
zie pagina 92

APC 1

ATPV  
11 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:  
alle maten

2226 ♀♂

BP® Multinorm-hoodie

2226-629-1466 Nachtblauw/signaalgeel

53% modacryl/44% katoen/3% overige vezels, ca. 375 g/m²

Lange mouw, boordjes aan mouwen en zoom, 1 doorlopende horizontale  
reflecterende streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op  
voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische  
reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in antraciet/  
signaaloranje, zie pagina 92

proefexemplaren op voorraad +  
productie op bestelling

## Voor uw hele team.

Onze artikelen in nachtblauw/zwart zijn perfect afgestemd  
op de BP® collectie in signaalgeel/nachtblauw. Zo kunt u uw  
hele team in bijpassende kleuren uitrusten.



APC 1

ATPV  
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2423 ♀

BP® Multinorm-fleecejack voor dames

2423-860-0014 Nachtblauw

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,  
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst,  
2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische  
manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnen-  
zakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en  
rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2224-891-6614

Maten XSn-2XLn

0032 Ook verkrijgbaar in zwart,  
zie pagina 101

APC 2

ATPV  
25 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 343



EN 1149-5



EN 14058  
in combinatie  
met BP® Fleecejack 2423



EN 61482-2  
APC 2



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2:  
alle maten

2224 ♀

BP® Licht weerbestendig multinorm-jack  
met hoge zichtbaarheid voor dames

2224-891-6614 Signaalgeel/nachtblauw

55% modacryl/44% katoen/1% overige vezels, ca. 265 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar,  
waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst,  
gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met  
ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten,  
1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te  
vergemakkelijken, 2 reflecterende strepen op de mouw, 1 doorlopende  
reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende  
strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack  
2423-860-0014

Maten XSn-2XLn

APC 1

ATPV  
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2424 ♂

BP® Multinorm-fleecejack

2424-860-0014 Nachtblauw

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,  
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst,  
2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische  
manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnen-  
zakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en  
rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2223-891-6614

Maten XSn-3XLn

0032 Ook verkrijgbaar in zwart,  
zie pagina 101

APC 2

ATPV  
25 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 343



EN 1149-5



EN 14058  
in combinatie  
met BP® Fleecejack 2424



EN 61482-2  
APC 2



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Klasse 2:  
alle maten

2223 ♂

BP® Licht weerbestendig multinorm-jack  
met hoge zichtbaarheid

2223-891-6614 Signaalgeel/nachtblauw

55% modacryl/44% katoen/1% overige vezels, ca. 265 g/m²

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar,  
waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst,  
gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met  
ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten,  
1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te  
vergemakkelijken, 2 reflecterende strepen op de mouw, 1 doorlopende  
reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende  
strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® Fleecejack  
2424-860-0014

Maten XSn-3XLn

## APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

## APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♀  
2428 | 2448

BP® Licht multinorm-jack voor dames

2428-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1  
2448-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2448, APC 2)**

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in anthraciet/  
zwart, zie pagina 94

2448: proefexemplaren op voor-  
raad + productie op bestelling

## APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

## APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♂  
2408 | 2438

BP® Licht multinorm-jack

2408-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1  
2438-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2438, APC 2)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in anthraciet/zwart,  
zie pagina 94



BP® Multi Protect Plus is verkrijgbaar in  
beide vlamboogbeschermingsklassen  
(APC 1 en APC 2).

**Vlamboogbeschermingsklasse (APC 1):**

Bijzonder licht, comfortabel en met hoge mechanische sterkte is deze collectie bijzonder geschikt voor werkzaamheden waarbij de drager tijdelijk aan uiteenlopende risico's is blootgesteld.

**Vlamboogbeschermingsklasse (APC 2):**

Deze collectie biedt op risicovolle gedeelten de volledige zekerheid van vlamboogbeschermingsklasse 2. De kleding is bijzonder licht in het 2-laagse gedeelte.

Bezoek onze  
expertenblog:



APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP<sup>®</sup> MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♀  
2426 | 2446

BP<sup>®</sup> Lichte multinorm-broek voor dames

2426-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1  
2446-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Slank silhouet, damesmodel, elastische tailleband aan de zijkant voor optimale pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2446, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l

Ook verkrijgbaar in anthraciet/zwart,  
zie pagina 96

APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP<sup>®</sup> MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♂  
2407 | 2437

BP<sup>®</sup> Lichte multinorm-tuinbroek

2407-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1  
2437-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 met klep afsluitbare achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, reflecterende elementen op broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2437, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Ook verkrijgbaar in anthraciet/zwart,  
zie pagina 97

APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP<sup>®</sup> MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♂  
2406 | 2436

BP<sup>®</sup> Lichte multinorm-broek

2406-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 1  
2436-581-1432 Nachtblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Slank silhouet, verhoogde taille voor optimale pasvorm, elastische tailleband aan achterkant, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2436, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Ook verkrijgbaar in anthraciet/zwart,  
zie pagina 96

APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP<sup>®</sup> MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2409 ♂

BP<sup>®</sup> Lichte multinorm-overall

2409-581-1432 Nachtblauw/zwart

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, elastische tailleband aan achterkant, 2 borstzakken, 2 zijzakken, 1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak, 1 duimstokzak, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, ergonomische snit, reflecterende elementen, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

APC 1



COMFORTABEL EN  
EXTREEM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit

2421 ♀♂

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen

2421-871-54 Blauwgrijs

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/1% overige vezels, ca. 200 g/m<sup>2</sup>


Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL

0032 Ook verkrijgbaar in zwart,  
zie pagina 98

APC 1

ATPV  
19 CAL/CM<sup>2</sup>



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2427 ♀♂

BP® Multinorm-sweatshirt

2427-629-0014 Nachtblauw

53% modacryl/44% katoen/3% overige vezels,  
ca. 375 g/m<sup>2</sup>

Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen en zoom

Maten XS-3XL

0056 Ook verkrijgbaar in antraciet,  
zie pagina 99



INHERENT/PERMANENT  
VLAMWEREND



BP® MULTI PROTECT  
Regular Fit

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2403 ♂

BP® Multinorm-overhemd

2403-825-53 Donkergrijs


35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 160 g/m<sup>2</sup>

Blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep en drukknopsluiting,  
waarvan 1 met geïntegreerd pennenvak, manchetten

Maten 44/46n-64/66n

APC 1

ATPV  
19 CAL/CM<sup>2</sup>



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2429 ♀♂

BP® Multinorm-sweatjack voor verhoogde zichtbaarheid

2429-629-1432 Nachtblauw/zwart

53% modacryl/44% katoen/3% overige vezels,  
ca. 375 g/m<sup>2</sup>

Lange mouw, ritssluiting aan de voorkant, 2 zijzakken, boordjes aan  
mouwen en zoom, 2 reflecterende strepen (2,5 cm) op de mouwen,  
elastische reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL

5632 Ook verkrijgbaar in  
antraciet/zwart, zie pagina 99

# Feel the visibility.

De BP® hybride multinorm-broek 2415, het BP® multinorm-T-shirt met lange mouwen 2422 en het BP® multinorm-sweatjack 2429 zijn gecertificeerd volgens EN 17353 type B2. Zo zorgt deze kleding voor gerichte zichtbaarheid in het donker en vanuit alle richtingen, evenals voor een duidelijke herkenbaarheid van bewegingen. Dat is de basis van moderne werkkleding – omdat veiligheid begint bij consequente zichtbaarheid.



EN 17353:2020  
Type B2



## APC 1

ATPV  
6,9 CAL/CM²



EN 17353:2020  
Type B2



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



## 2422 ♀♂

**BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen voor verhoogde zichtbaarheid**

**2422-863-5665 Antraciet/signaaloranje**

49% polyester/30% modacryl/20% katoen/1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Lange mouw, ronde hals, 2 reflecterende strepen (2,5 cm) op de mouwen, elastische reflecterende strepen met heat transfer, zijsplitten, lengte 74 cm

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/signaalgeel, zie pagina 71

proefexemplaren op voorraad + productie op bestelling

## APC 1

ATPV  
7,1 CAL/CM²



EN 17353:2020  
Type B2



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1




EN 14404-3



MET FLEXIBELE  
STRETCH-INZETSTUKKEN



**BP® MULTI PROTECT PLUS Regular Fit**



**Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797**

## 2415 ♂

**BP® Lichte hybride multinorm-broek voor verhoogde zichtbaarheid**

**2415-581-5632 Antraciet/zwart**

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Stretch-inzetstukken op achterkant, binnenzijde van de benen en knieën, hoge elastische tailleband aan de achterkant met ribgebreide inzetstukken voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken met klep, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (2,5 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, kniezakken voor knie-kussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart, zie pagina 71

APC 1

ATPV  
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-lags gedeelte



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



♀  
2218 | 2248

BP® Licht multinorm-jack  
met hoge zichtbaarheid voor dames

2218-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1  
2248-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,  
ca. 260 g/m² (853)  
31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m² (840)

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknooplijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2248, APC 2)**

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/  
nachtblauw, zie pagina 72

productie op bestelling



♂  
2208 | 2238

BP® Licht multinorm-jack met hoge zichtbaarheid

2208-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1  
2238-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,  
ca. 260 g/m² (853)  
31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m² (840)

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknooplijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2238, APC 2)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/nachtblauw,  
zie pagina 72

# Energie voor vrouwen.

De BP® Multi Protect Plus-damescollectie gaat tot in de details in op de anatomie en de wensen van de gebruikers.

Ontdek onze speciale damescollectie:



APC 1

ATPV  
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maten 34-42  
Klasse 2: vanaf maat 44

♀  
2216 | 2246

BP® Lichte multinorm-broek  
met hoge zichtbaarheid voor dames

2216-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1  
2246-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,  
ca. 260 g/m² (853)  
31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m² (840)

Slank silhouet, damesmodel, elastische tailleband aan de zijkant voor  
optimale pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en  
opgezet smartphoneyzak, loshangende duimstokzak met pennenzakken,  
ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de  
onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2246,  
APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/  
nachtblauw, zie pagina 74

productie op bestelling

APC 1

ATPV  
7,1 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:  
alle maten

♂  
2215

BP® Lichte hybride multinorm-broek  
met hoge zichtbaarheid klasse 1

2215-853-5665 Antraciet/signaalaranje

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m² (antraciet),  
36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,  
ca. 260 g/m² (signaalaranje)

Stretch-inzetstukken op achterkant, binnenzijde van de benen en knieën, hoge  
elastische tailleband aan de achterkant met ribgebreide inzetstukken voor perfecte  
pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken met klep, 1 ruime beenzak met en opgezet  
smartphoneyzak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit,  
2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen,  
kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/  
signaalgeel, zie pagina 75

APC 1

ATPV  
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maten 44-48  
Klasse 2: vanaf maat 50

♂  
2206 | 2236

BP® Lichte multinorm-broek met hoge zichtbaarheid

2206-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1  
2236-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,  
ca. 260 g/m² (853)  
31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m² (840)

Slank silhouet, verhoogde taille voor optimale pasvorm, elastische taille-  
band aan achterkant, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en  
opgezet smartphoneyzak, loshangende duimstokzak met pennenzakken,  
ergonomische snit, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de  
onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2236,  
APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/nachtblauw,  
zie pagina 74

APC 1

ATPV  
8,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV



EN ISO 20471



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1: maten 44-46  
Klasse 2: vanaf maat 48

♀♂  
2207 | 2237

BP® Lichte multinorm-tuinbroek met hoge zichtbaarheid

2207-853-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 1  
2237-840-6556 Signaalaranje/antraciet | APC 2

36% modacryl/33% polyester/30% aramide/1% overige vezels,  
ca. 260 g/m² (853)  
31% polyester/28% modacryl/20% viscose/20% aramide/1% overige vezels,  
ca. 320 g/m² (840)

lastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met  
ritssluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 met klep  
afsluitbare achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphoneyzak met pennenzakken,  
loshangende duimstokzak, 2 doorlopende reflecterende strepen (7 cm)  
aan de onderkant van de broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2237, APC 2)**,  
kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in signaalgeel/nachtblauw,  
zie pagina 75

2237: proefexemplaren op voor-  
raad + productie op bestelling

APC 1

ATPV  
6,9 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:  
alle maten

2227 ♀♂

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen  
en hoge zichtbaarheid klasse 1

2227-863-5665 Antraciet/signaalaranje

49% polyester/30% modacryl/20% katoen/1% overige vezels,  
ca. 245 g/m²

Lange mouw, ronde hals, 2 doorlopende horizontale reflecterende  
strepen, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische reflecterende  
strepen met heat transfer, zijsplitten, lengte 74 cm

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in antraciet/  
signaalaranje, zie pagina 76

proefexemplaren op voorraad +  
productie op bestelling

APC 1

ATPV  
11 CAL/CM²



EN ISO 20471



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797



Klasse 1:  
alle maten

2226 ♀♂

BP® Multinorm-hoodie

2226-629-5665 Antraciet/signaalaranje

53% modacryl/44% katoen/3% overige vezels, ca. 375 g/m²

Lange mouw, boordjes aan mouwen en zoom, 1 doorlopende horizontale  
reflecterende streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op  
voor- en rugpand, 2 reflecterende strepen op de mouwen, elastische  
reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/  
signaalgeel, zie pagina 76

proefexemplaren op voorraad +  
productie op bestelling

# BP® multinorm-hoodie.

Een hoodie die alles heeft: hij is beschermend, sterk en comfortabel.

De slimme combinatie van materialen zorgt voor flexibiliteit en een lange  
levensduur en biedt betrouwbare bescherming tijdens je dagelijkse werk.

De functionele details en de ergonomische pasvorm zorgen ervoor dat jij je  
kunt focussen op het belangrijkste – en dat is jouw werk.

Ontdek BP® Multi Protect Plus  
ook online:



APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♀  
2428 | 2448

BP® Licht multinorm-jack voor dames

2428-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1  
2448-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2448, APC 2)**

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,  
zie pagina 80

2448: productie op  
bestelling

APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♂  
2408 | 2438

BP® Licht multinorm-jack

2408-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1  
2438-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, **voorkant en mouwen twee lagen (2438, APC 2)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,  
zie pagina 80



BP® Multi Protect Plus is verkrijgbaar in beide vlamboogbeschermingsklassen (APC 1 en APC 2).

**Vlamboogbeschermingsklasse (APC) 1:** Bijzonder licht, comfortabel en met hoge mechanische sterkte is deze collectie bijzonder geschikt voor werkzaamheden waarbij de drager tijdelijk aan uiteenlopende risico's is blootgesteld.

**Vlamboogbeschermingsklasse (APC) 2:** Deze collectie biedt op risicovolle gedeelten de volledige zekerheid van vlamboogbeschermingsklasse 2. De kleding is bijzonder licht in het 2-laagse gedeelte.

Bezoek onze  
expertenblog:



APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♀  
2426 | 2446

BP® Lichte multinorm-broek voor dames

2426-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1  
2446-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Slank silhouet, damesmodel, elastische tailleband aan de zijkant voor optimale pasvorm, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2446, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 34n-54n, 38l-44l

1432 Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,  
zie pagina 82

2446: productie op  
bestelling

APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♂  
2406 | 2436

BP® Lichte multinorm-broek

2406-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1  
2436-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Slank silhouet, verhoogde taille voor optimale pasvorm, elastische tailleband aan achterkant, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2436, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

1432 Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,  
zie pagina 82

APC 1

ATPV  
8,1 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
8,1 CAL/CM² &  
29 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

♀♂  
2407 | 2437

BP® Lichte multinorm-tuinbroek

2407-581-5632 Antraciet/zwart | APC 1  
2437-581-5632 Antraciet/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 245 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen, grote dubbele borstzak met ritsluiting en klep, hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 met klep afsluitbare achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak met pennenzakken, reflecterende elementen op broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, **voorkant broek twee lagen (2437, APC 2)**, kniezakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

1432 Ook verkrijgbaar in nachtblauw/zwart,  
zie pagina 83

# De perfecte team-uitrusting.

BP® maakt bedrijfskleding eenvoudig: een groot product-assortiment voor dames en heren, harmonieus op elkaar afgestemde kleuren en designs en veel ruimte voor individuele combinatiemogelijkheden – ook met andere BP® collecties.

Meer informatie over je individuele teamuitrusting:



APC 1



COMFORTABEL EN  
EXTREEM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit

🧺 ✂️ 🕒 🚚 Ⓟ

2421 ♀♂

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen

2421-871-0032 Zwart

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/1% overige vezels, ca. 200 g/m<sup>2</sup>


Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL

54 Ook verkrijgbaar in blauwgrijs,  
zie pagina 84

APC 1

⚡ ATPV  
19 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit

🧺 ✂️ 🕒 🚚 Ⓟ

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2427 ♀♂

BP® Multinorm-sweatshirt

2427-629-0056 Antraciet

53% modacryl/44% katoen/3% overige vezels,  
ca. 375 g/m<sup>2</sup>

Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen en zoom

Maten XS-3XL

0014 Ook verkrijgbaar in  
nachtblauw, zie pagina 85

proefexemplaren op voorraad +  
productie op bestelling



INHERENT/PERMANENT  
VLAMWEREND



BP® MULTI PROTECT  
Regular Fit

🧺 ✂️ 🕒 🚚 ✖️

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2403 ♂

BP® Multinorm-overhemd

2403-825-53 Donkergrijs

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 160 g/m<sup>2</sup>

Blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep en drukknopsluiting,  
waarvan 1 met geïntegreerd pennenvak, manchetten

Maten 44/46n-64/66n

APC 1

⚡ ATPV  
19 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit

🧺 ✂️ 🕒 🚚 Ⓟ

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2429 ♀♂

BP® Multinorm-sweatjack voor verhoogde zichtbaarheid

2429-629-5632 Antraciet/zwart

53% modacryl/44% katoen/3% overige vezels,  
ca. 375 g/m<sup>2</sup>

Lange mouw, ritsluiting aan de voorkant, 2 zijzakken, boordjes aan  
mouwen en zoom, 2 reflecterende strepen (2,5 cm) op de mouwen,  
elastische reflecterende strepen met heat transfer

Maten XS-3XL

1432 Ook verkrijgbaar in nacht-  
blauw/zwart, zie pagina 85

proefexemplaren op voorraad +  
productie op bestelling

# BP® multinorm-fleecejack.

De ideale aanvulling bij onze BP® multinorm-collectie: verwarmende, waterafstotende en tegelijkertijd ademende metgezellen bij koele temperaturen – binnen én buiten.




## APC 1

ATPV  
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

## 2423 ♀

BP® Multinorm-fleecejack voor dames

2423-860-0032 Zwart

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,  
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknoopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2224-891-6614

Maten XSn-2XLn



Ook verkrijgbaar in nachtblauw,  
zie pagina 78


productie op bestelling

## APC 1

ATPV  
10 CAL/CM²



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Modern Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

## 2424 ♂

BP® Multinorm-fleecejack

2424-860-0032 Zwart

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,  
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknoopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2223-891-6614

Maten XSn-3XLn



Ook verkrijgbaar in nachtblauw,  
zie pagina 78

Materiaal  
getest  
volgens:



EN ISO 11612  
A1, B1, C1




EN 1149-5



MOEILIK  
ONTVLAMBAAR

BP® MULTI PROTECT PLUS  
Relaxed Fit



2410 ♀♂

BP® Ronde sjaal

2410-196-10 Donkerblauw

48,5% viscose/48,5% aramide/3% overige vezels, ca. 210 g/m<sup>2</sup>

ronde sjaal van aangenaam zachte stof ter bedekking van hoofd en nek,  
van vlamvertragend materiaal

Maat one size




EN ISO 11612  
A1



MOEILIK  
ONTVLAMBAAR

BP® MULTI PROTECT PLUS



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

1067 ♀♂

BP® Vlamvertragende riem

1067-001-0032 Zwart

58% polyester/23% modacryl/19% katoen

Vlamvertragende riem met verstelbare gesp van plyamide 6.6, breedte  
4 cm, elastische band 130 cm lang, individueel inkortbaar, getest volgens  
EN IS 11612: beperkte vlamverspreiding - code A1 en thermische weer-  
stand krimp

Maat 130



De ideale  
aanvulling.

Geschikte BP® kniekussens  
vind je op pagina 145.

# BP® Multi Protect.

## Betrouwbare beschermende kleding voor veeleisend werk.

BP® Multi Protect voldoet aan talrijke normen en biedt veilige bescherming tegen risico's zoals vlambogen, hitte, vlammen en elektrostatische oplading.

Of het nu APC 1 of APC 2 is – deze collectie is de beschermende alleskunner voor complexe werkomgevingen met verschillende gevarenbronnen. Bovendien overtuigt de innovatieve weefselmix door zijn robuustheid, hoog draagcomfort en optimale bewegingsvrijheid.

BP® Multi Protect is functioneel, doordacht en klaar voor de eisen van moderne werkomgevingen.



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 14058



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, E1, F1



EN 13034-6



EN 1149-5



EN 14404

Ontdek  
BP® Multi Protect ook  
online:



1332

Koningsblauw  
met zwart

5332

Donkergrijs  
met zwart

5381

Donkergrijs  
met rood

## APC 2

ATPV  
14,6 CAL/CM² &  
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1,  
E1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte




EN 1149-5



EN 13034-6



BP® MULTI PROTECT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

## 2435 ♂

BP® Multinorm-jack APC 2

2435-820-5381 Donkergrijs/rood

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, **voorkant en mouwen twee lagen**, reflecterende streep op voor- (2,5 cm) en rugpand (5 cm), de reflecterende elementen dragen niet bij aan gecertificeerde zichtbaarheid volgens EN 17353 of DIN EN 20471, maar worden gebruikt voor decoratieve doeleinden

Maten 44/46n-64/66n

## APC 2

ATPV  
14,6 CAL/CM² &  
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1,  
E1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5




EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

## 2433 ♂

BP® Multinorm-broek APC 2

2433-820-5381 Donkergrijs/rood

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, 1 duimstok-vak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen**, 1 doorlopende reflecterende streep aan de onderkant van de broeks-pijpen, de reflecterende elementen dragen niet bij aan gecertificeerde zichtbaarheid volgens EN 17353 of DIN EN 20471, maar worden gebruikt voor decoratieve doeleinden, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n

APC 2

ATPV  
14,6 CAL/CM² &  
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1,  
E1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5




EN 13034-6



EN 14404



BP® MULTI PROTECT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2434 ♀♂

BP® Multinorm-tuinbroek APC 2

2434-820-5381 Donkergrijs/rood

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen**, 1 doorlopende reflecterende streep aan de onderkant van de broekspijpen, de reflecterende elementen dragen niet bij aan gecertificeerde zichtbaarheid volgens EN 17353 of DIN EN 20471, maar worden gebruikt voor decoratieve doeleinden, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n

APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5




EN 61482-2  
APC 1



COMFORTABEL EN  
EXTREEM ELASTISCH

BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2421 ♀♂

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen APC 1

2421-871-54 Blauwgrijs

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/1% overige vezels, ca. 200 g/m²

Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in zwart,  
zie pagina 111



Meer informatie  
over BP® multinorm-  
kleding:



APC 1

ATPV  
10 CAL/CM²



EN 14058



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



VAN NATURE  
VLAMVERTRAGEND

TE COMBINEREN MET  
BP® WIND- EN WATER-  
DICHT JACK 2230



BP® MULTI PROTECT PLUS  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2425 ♀♂

BP® Multinorm-fleecejack APC 1

2425-860-53 Donkergrijs

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% overige vezels,  
ca. 350 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknooplijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2230

Maten XS-3XL

APC 1

ATPV  
14,6 CAL/CM<sup>2</sup>

APC 2

ATPV  
14,6 CAL/CM<sup>2</sup> &  
31,9 CAL/CM<sup>2</sup>



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1,  
E1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



2402 | 2432

BP<sup>®</sup> Multinorm-jack

2402-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 1  
2432-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, **voorkant en mouwen twee lagen (2432)**

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l



Ook verkrijgbaar in koningsblauw/zwart,  
zie pagina 110



BP<sup>®</sup> MULTI PROTECT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

APC 1

ATPV  
14,6 CAL/CM<sup>2</sup>

APC 2

ATPV  
14,6 CAL/CM<sup>2</sup> &  
31,9 CAL/CM<sup>2</sup>



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1,  
E1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



2401 | 2431

BP<sup>®</sup> Multinorm-tuinbroek

2401-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 1  
2431-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/1% overige vezels,  
ca. 320 g/m<sup>2</sup>

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen (2431)**, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in koningsblauw/zwart,  
zie pagina 111



BP<sup>®</sup> MULTI PROTECT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

APC 1

ATPV  
14,6 CAL/CM<sup>2</sup>

APC 2

ATPV  
14,6 CAL/CM<sup>2</sup> &  
31,9 CAL/CM<sup>2</sup>



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1,  
E1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-laags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



2400 | 2430

BP<sup>®</sup> Multinorm-broek

2400-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 1  
2430-820-5332 Donkergrijs/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m<sup>2</sup>

2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen (2430)**, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s



Ook verkrijgbaar in koningsblauw/zwart,  
zie pagina 110



BP<sup>®</sup> MULTI PROTECT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

BP<sup>®</sup> Multi Protect is verkrijgbaar in beide  
vlamboombeschermingsklassen (APC 1 en APC 2).

Vlamboombeschermingsklasse (APC) 1:

Door de speciaal ontwikkelde vezelcombinatie met katoen combineert deze collectie uitgebreide bescherming met een hoge mechanische weerstand en is daarmee bijzonder geschikt voor werkzaamheden waarbij medewerkers tijdelijk aan verschillende risico's worden blootgesteld.

Vlamboombeschermingsklasse (APC) 2:

Met slechts 480 g/m<sup>2</sup> is de tweelaagse constructie op de kwetsbare plekken bijzonder licht en biedt deze je dankzij de dunne voering een bijzonder a aangenaam draagcomfort met meer bewegingsvrijheid en tegelijkertijd een hoge bescherming.

Bezoek onze  
blog van experts:



APC 1

ATPV  
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
14,6 CAL/CM² &  
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1,  
E1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



2402 | 2432

BP® Multinorm-jack

2402-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 1  
2432-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, **voorkant en mouwen twee lagen (2432)**


Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l (2402)



Ook verkrijgbaar in antraciet/zwart,  
zie pagina 108



BP® MULTI PROTECT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

APC 1

ATPV  
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
14,6 CAL/CM² &  
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1,  
E1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



2401 | 2431

BP® Multinorm-tuinbroek

2401-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 1  
2431-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen (2431)**, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)


Maten 44n-64n, 48l-56l (2401), 48s-58s (2401)



Ook verkrijgbaar in antraciet/zwart,  
zie pagina 109



BP® MULTI PROTECT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

APC 1

ATPV  
14,6 CAL/CM²

APC 2

ATPV  
14,6 CAL/CM² &  
31,9 CAL/CM²



EN ISO 11611  
Klasse 1-A1



EN 61482-2  
APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1,  
E1, F1



EN 61482-2  
APC 2  
in 2-lags gedeelte



EN 1149-5



EN 13034-6



EN 14404



2400 | 2430

BP® Multinorm-broek

2400-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 1  
2430-820-1332 Koningsblauw/zwart | APC 2

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/9% polyamide/  
1% overige vezels, ca. 320 g/m²

2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, **voorkant broek twee lagen (2430)**, kniezakken voor kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)


Maten 44n-64n, 48l-56l (2400), 48s-58s (2400)



Ook verkrijgbaar in antraciet/zwart,  
zie pagina 108



BP® MULTI PROTECT  
Regular Fit



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

APC 1



EN ISO 11612  
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



EN 61482-2  
APC 1



COMFORTABEL EN  
EXTREEM ELASTISCH

2421

BP® Multinorm-T-shirt met lange mouwen APC 1

2421-871-0032 Zwart

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/1% overige vezels, ca. 200 g/m²

Lange mouw, ronde hals, boordjes aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL



Ook verkrijgbaar in blauwgrijs,  
zie pagina 109



Ontdek BP® Welder's Comfort ook online:



EN ISO 11611 Klasse 2-A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC 1

EN 14404

5632 Antraciet met zwart

## BP® Welder's Comfort.

Lassen met meer veiligheid en comfort.

De BP® lasbeschermingskleding maakt het werken met hete metalen, onder lichtbogen en bij het omgaan met gassen merkbaar gemakkelijker.

Het combineert maximale veiligheid met een hoog draagcomfort – dankzij de van nature vlamwerende eigenschappen, ergonomische snit en doordachte details. Voor iedereen die tijdens het lassen optimaal beschermd wil zijn en tegelijkertijd comfortabel wil werken.

AI

## APC 1



EN ISO 11611 Klasse 2-A1



EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1



EN 1149-5



EN 61482-2 APC 1



EN 14404




LASBESCHERMINGS-  
KLASSE 2 VOOR MIDDEL-  
ZWARE TOT ZWARE  
LASWERKZAAMHEDEN



BP® WELDER'S COMFORT  
Modern Fit



5632



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2610 ♂

BP® Comfortabele lasbroek met APC 1

2610-835-5632 Antraciet/zwart

43% modacryl/33% katoen/14% polyamide/9% lyocell/  
1% overige vezels, ca. 430 g/m<sup>2</sup>

Dubbele knoop en gedeeltelijk elastische tailleband voor perfecte pasvorm, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 ruime beenzak met smartphonevak aan de binnenkant, beenzak met klepsluiting, 1 duimstokzak met opgezette pennenvakken en klepsluiting, 1 achterzak met klepsluiting, ergonomisch gevormde broekspijpen, reflecterende biezen zijwaarts en achter aan de onderkant van de broekspijp, kniezakken voor kniekussens 1839 000 53 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

## APC 1

LASBESCHERMINGS-  
KLASSE 2 VOOR MIDDEL-  
ZWARE TOT ZWARE  
LASWERKZAAMHEDEN



BP® WELDER'S COMFORT  
Modern Fit



5632



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2612 ♂

BP® Comfortabel lasjack met APC 1

2612-835-5632 Antraciet/zwart

43% modacryl/33% katoen/14% polyamide/9% lyocell/  
1% overige vezels, ca. 430 g/m<sup>2</sup>

Opstaande kraag met klittenbandsluiting, blinde drukknoopelijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, gebreide manchetten aan de binnenkant voor comfortabele bescherming, reflecterende biezen op mouwen en het midden van het rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

## APC 1



EN ISO 11611 Klasse 2-A1



EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1



EN 1149-5



EN 61482-2 APC 1



EN 14404



KNIEZAKKEN,  
1 DUIMSTOKZAK



BP® WELDER'S COMFORT  
Modern Fit



5632



Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

2611 ♀

BP® Comfortabele lastuinbroek met APC 1

2611-835-5632 Antraciet/zwart

43% modacryl/33% katoen/14% polyamide/9% lyocell/  
1% overige vezels, ca. 430 g/m<sup>2</sup>

Extra brede elastische schouderbanden voor meer draagcomfort met kunststof gespen, ergonomische snit, grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, 1 ruime beenzak met smartphonevak aan de binnenkant, beenzak met klepsluiting, hoog rug-gedeelte, stretch inzetstuk aan de zijkant voor comfortabele bescherming, 1 duimstokzak met opgezette pennenvakken en klepsluiting, 1 achterzak met klepsluiting, ergonomisch gevormde broekspijpen, reflecterende biezen zijwaarts en achter aan de onderkant van de broekspijp, kniezakken voor kniekussens 1839 000 53 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s